



ÚŘAD PRO VYNÁLEZY
A OBJEVY

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ

241751

(11) B₁

(51) Int. Cl.

A 45 C 7/00

(61)

(23) Výstavní priorita
(22) Přihlášeno 18. 02. 82
(21) PV 1127-82

(40) Zveřejněno 22. 08. 85
(45) Vydáno 10. 08. 87


(75)
Autor vynálezu

ŠAFKOVÁ MIROSLAVA;
ŠAFEK MIROSLAV, PRAHA

(54)

Sestavovací montážní kufr

Účelem vynálezu je zjednodušit výrobu montážních kufrů při umožnění volit si potřebné krabice s nářadím s pomocným materiálem podle druhu oprav a snadno je vzájemně spojit do montážního kufru. Uvedeného se dosáhne sestavovacím montážním kufrem sestávajícím z alespoň jedné obdelníkové krabice a víka, jež mají u jedné širší stěny umístěny svislý průběžný otvor ve kterém je zasunuto tyčové držadlo opatřené řadou otvorů, a na konci rozšířené.



Vynález se týká sestavovacího montážního kufru.

Známé montážní brašny, kufrы či krabice uzavřené víkem jsou neměnné a obsahují v příhrádkách či v zásuvkách dílenské nářadí s pomocným materiálem. Mají nevýhodu v tom, že jsou zaměřeny na určitý obor, což pro údržbáře je často nevhodné, neb musí opravovat nejen truhlářské, zámečnické výrobky i vodovodní či plynové vedení a spotřebiče.

Tento nedostatek odstraňuje podle vynálezu sestavovací montážní kufr, jehož podstata spočívá v tom, že sestává alespoň z jedné krabice a víka, které mají u stěny umístěn svislý průběžný otvor, ve kterém je zasunuto tyčové držadlo opatřené řadou otvorů a na konci rozšířené kolíkem svírajícím s držadlem pravý úhel.

Výhody sestavovacího montážního kufru spočívají hlavně v tom, že údržbář si může podle druhu oprav volit potřebné krabice s nářadím a pomocným či spojovacím materiálem, a vzájemně je spojit pouhým zasunutím tyčového držadla do svislých otvorů, přičemž k držadlu lze připojit i více krabic různých výšek a v místě opravy lze snadno oddělit od montážního kufru potřebnou krabici a umístit ji nejblíže k opravě a víko kufru při jeho otočení lze použít jako odkládací krabici.

Příkladem jednoho z možných provedení sestavovacího montážního kufru podle vynálezu je schematicky znázorněn na připojeném výkresu, kde obr. 1 zobrazuje axonometrický pohled na uzavřený kufr s jednou montážní krabicí, obr. 2 na otevřený montážní kufr s více montážních krabic a otočeným víkem, na obr. 3 je zobrazena krabice a na obr. 4 spojovací tyčové držadlo.



Montážní sestavovací kufr podle vynálezu se sestavuje z jednotlivých krabic 1 a víka 2, které mají u stěny průběžný otvor 3, ve kterém je zasunuto tyčové držadlo 4 opatřené řadou otvorů 5 pro zasunutí uzavíracího prvku 8, který umožňuje s visacím zámkem 9 a víkem 2 zamknutí krabice 1, přičemž tyčové držadlo 4 je na dolním konci rozšířeno kolíkem 6, a krabice 1 mají spodní hrany tvarovány v polodrážku 7.

PŘEDMĚT VYNÁLEZU


1. Sestavovací montážní kufr vyznačený tím, že sestává alespoň z jedné krabice (1) a víka (2), jež mají u stěny umístěn svislý průběžný otvor (3), ve kterém je zasunuto tyčové držadlo (4) opatřené řadou otvorů (5) a na konci rozšířené kolíkem (6).

2. Sestavovací montážní kufr podle bodu 1 vyznačený tím, že krabice (1) má spodní hrany tvarovány v polodrážku (7).

1 výkres



Obr 3



Obr 4

