(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201468874 U
(45)授权公告日 2010.05.19

(21)申请号 200920208346.5

(22)申请日 2009.08.22

(73)专利权人 王业
地址 325800 浙江省苍南县灵溪镇小康路水库宿舍C幢403室

(72)发明人 王业

(51)Int.Cl.
A47G 25/02(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 2 页

(54)实用新型名称

可拆式衣帽架

(57)摘要

本实用新型公开了一种可拆式衣帽架，包括挂衣柱，上述挂衣柱上设有多个挂钩，所述衣帽架上设有连接器(1)，所述连接器(1)是在一个固定盘(2)上设有多个可供膨胀螺栓穿过的透孔(7)，该固定盘(2)的底面设置有带有内螺纹的接头(3)，所述接头(3)与固定盘(2)之间为连成一体；挂衣柱(4)的上端设有外螺纹(6)；该连接器(1)通过膨胀螺栓固定在房间的顶壁上，挂衣柱(4)通过其外螺纹与连接器的接头(3)相接。



CN 201468874 U

1. 一种可拆式衣帽架，包括挂衣柱，上述挂衣柱上设有多个挂钩，其特征是：所述衣帽架上设有连接器(1)，所述连接器(1)是在一个固定盘(2)上设有多个可供膨胀螺栓穿过的透孔(7)，该固定盘(2)的底面设置有带有内螺纹的接头(3)，所述接头(3)与固定盘(2)之间为连成一体；挂衣柱(4)的上端设有外螺纹(6)；该连接器(1)通过膨胀螺栓固定在房间的顶壁上，挂衣柱(4)通过其外螺纹与连接器的接头(3)相接。

可拆式衣帽架

所属技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种日常生活用具，具体地说是涉及一种可拆式衣帽架。

背景技术

[0002] 目前，在一些家庭、宾馆、办公室等场所，大都设有衣帽架，现有衣帽架有直接放置在房间地面上使用的，也有固定在墙壁上使用的衣帽架。固定在墙壁上的衣帽架的优点在于不会占用房间地面的使用面积，并且使用更稳固；但其不足是：当衣帽架暂时不被使用需要将其取下来收藏，或者需要将衣帽架取下来清洗时；装卸很不方便。

发明内容

[0003] 本实用新型针对上述的不足提供一种装卸方便的可拆式衣帽架。

[0004] 本实用新型是这样实现的：一种可拆式衣帽架，包括挂衣柱，上述挂衣柱上设有多个挂钩，所述衣帽架上设有连接器，所述连接器是在一个固定盘上设有多个可供膨胀螺栓穿过的透孔，该固定盘的底面设置有带有内螺纹的接头，所述接头与固定盘之间为连成一体；挂衣柱的上端设有外螺纹；该连接器通过膨胀螺栓固定在房间的顶壁上，挂衣柱通过其外螺纹与连接器的接头相接。

[0005] 综上所述，衣帽架的装卸方便。便于收藏或清洗。

附图说明

[0006] 图 1 是本实用新型可拆式衣帽架的部件分解图；

[0007] 图 2 是图 1 中连接器的俯视图；

[0008] 图 3 是图 1 所示的可拆式衣帽架组合后的示意图。

具体实施方式

[0009] 下面结合附图对本实用新型实施方式作进一步的详细描述。

[0010] 如图 1 至图 3 所示，连接器 1 上设有固定盘 2，固定盘 2 上设有多个可供膨胀螺栓穿过的透孔 7（如图 2 所示），在固定盘 2 的底面设有带有内螺纹的接头 3，该接头 3 与固定盘 2 之间为连成一体；在挂衣柱 4 上设有多个挂钩 5，所述挂衣柱 4 的上端设有外螺纹 6；上述连接器 1 通过膨胀螺栓固定在房间的顶壁上，挂衣柱 4 通过其外螺纹与连接器的接头 3 相接（如图 3 所示）。拆卸时，挂衣柱 4 可从连接器 1 上脱离。结构简单，装卸方便。




图 1




图 2




图 3