

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20542**

(21) Numer zgłoszenia: **21466**

(22) Data zgłoszenia: **16.09.2013**

(51) Klasyfikacja:
03-01

(54)

Futerał do przechowywania i prezentowania zestawów próbek

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.04.2014 WUP 04/2014

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**FM GROUP WORLD ARTUR TRAWIŃSKI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Wrocław, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

TRAWIŃSKI ARTUR, Wrocław, (PL)

PL 20542

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest futerał do przechowywania i prezentowania zestawów próbek, zwłaszcza zapachowych, takich jak perfumy, wody kolońskie i olejki eteryczne. Futerał występuje w dwóch odmianach: dużej i małej.

Istotą wzoru jest nowa postać przedmiotu przejawiającego się w kształcie i rozmieszczeniu elementów.

Wzór ma postać futerału złożonego z zawiasowo połączonych dwóch płaskich części. Z trzech stron jest obszyty zamkiem błyskawicznym, umożliwiającym całkowite jego zamknięcie.

Fig. 1/1 ukazuje wnętrze I odmiany wzoru przemysłowego w postaci dużego zestawu, w którym umocowane są w dwóch rzędach, na każdej stronie, dwie elastyczne taśmy zamocowane w taki sposób, iż tworzą one uchwyty dla cylindrycznych pojemników. Zgodnie z Fig. 1/3, wewnątrz, po jednej stronie, pomiędzy rzędami elastycznych taśm, wszyty jest fragment taśmy tworzący uchwyt na długopis, a ponadto na zgięciu, znajduje się metalowy uchwyt, zamek ringowy, do którego mocuje się dodatkową wkładkę. Wkładka ma kształt prostokąta o zaokrąglonych rogach. Z obu stron zamocowane są, w dwóch rzędach, dwie elastyczne taśmy, w taki sposób, że tworzą one uchwyty dla cylindrycznych pojemników z próbkami. Przy jednej z dłuższych krawędzi znajdują się dwa pierścienie, które służą do mocowania wkładki na zamku ringowym, który znajduje się w I odmianie wzoru przemysłowego. Natomiast Fig. 1/2 przedstawia II odmianę wzoru przemysłowego w postaci złożonej, tj. po zapięciu zamka błyskawicznego.

Fig. 2/1 oraz 2/3 ukazuje wnętrze II odmiany wzoru przemysłowego w postaci małego zestawu, wewnątrz którego jest zamocowana, z jednej strony, jedna taśma, która jest zamocowana tak, że tworzy uchwyt dla cylindrycznych pojemników z próbkami. Natomiast Fig. 2/2 przedstawia II odmianę wzoru przemysłowego w postaci złożonej, tj. po zapięciu zamka błyskawicznego.

Cechy istotne wzoru przemysłowego:

Cechą istotną wzoru przemysłowego jest to, że posiada ornament w postaci logo FM GROUP odcisniętego na jego zewnętrznej części.

Cechą istotną wzoru przemysłowego jest to, że uchwyty na cylindryczne pojemniki są wykonane z elastycznej taśmy.

Ilustracja wzoru

Fig 1/1




Fig 2/1



Fig 1/2




Fig 1/3




Fig 2/2



Fig 2/3



