



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 212972243 U

(45) 授权公告日 2021.04.16

(21) 申请号 202021356103.9

(22) 申请日 2020.07.13

(73) 专利权人 河北机电职业技术学院

地址 054000 河北省邢台市泉北西大街
1169号

(72) 发明人 蒋洪平

(74) 专利代理机构 石家庄图歌知识产权代理事
务所(普通合伙) 13136

代理人 李青

(51) Int. Cl.

A47B 63/00 (2006.01)

A47B 97/00 (2006.01)

B01D 53/26 (2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54) 实用新型名称

一种新型财务用财务柜

(57) 摘要

本实用新型公开了一种新型财务用财务柜，包括第一柜体，第一柜体的一侧开设有开槽，开槽的内部安装有第一抽屉，第一抽屉的一侧固定安装有把手，第一柜体的底端固定装有第二柜体，第一柜体的内部固定安装有固定杆，固定杆的外侧从上到下依次固定连接有第一放置板和两个第二放置板，第二柜体开口处的顶部和底端开设有滑槽，本实用新型通过第一柜体内部设置的第一抽屉便于对票据的进行放置，通过第二柜体内部固定杆上设置的三个第一放置板和第二放置板对不同的财务票据进行分类放置，便于后期使用时能快速查找，通过设置的门板对第二柜体进行保护，且财务柜占用的空间和面积较小，提高日常的工作效率。



1. 一种新型财务用财务柜,包括第一柜体(1),其特征在于,所述第一柜体(1)的一侧开设有开槽(102),所述开槽(102)的内部安装有第一抽屉(103),所述第一抽屉(103)的一侧固定安装有把手(104),所述第一柜体(1)的底端固定装有第二柜体(105),所述第二柜体(105)的内部固定安装有固定杆(106),所述固定杆(106)的外侧从上到下依次固定连接第一放置板(107)和两个第二放置板(108),所述第二柜体(105)开口处的顶部和底端开设有滑槽(101),所述滑槽(101)的内部滑动连接有门板,所述第二柜体(105)的底端设置有第三抽屉(109),所述第二柜体(105)内部的顶部固定安装有烘干器(113)。

2. 根据权利要求1所述的一种新型财务用财务柜,其特征在于:所述第三抽屉(109)的底端固定安装有桌面(110),所述桌面(110)顶部的一侧从上到下依次安装有三个收纳柜(111),三个所述收纳柜(111)的一侧固定安装有第一收藏柜(112),所述第一收藏柜(112)的底端固定安装有第二收藏柜(114),所述桌面(110)底端的中部固定安装有储存柜(115),所述储存柜(115)的两侧通过活动铰链铰接柜门(116)。

3. 根据权利要求2所述的一种新型财务用财务柜,其特征在于:所述桌面(110)底端的两侧固定安装有两个桌腿(117)。

4. 根据权利要求2所述的一种新型财务用财务柜,其特征在于:所述第三抽屉(109)的内部通过隔板分为第一腔体(118)和第二腔体(119),所述第一腔体(118)和第二腔体(119)的内部均安装有滑板(120),所述滑板(120)的顶部固定安装有若干个挡块(121)。

5. 根据权利要求1所述的一种新型财务用财务柜,其特征在于:所述第一柜体(1)的顶部固定安装有开关面板,所述开关面板的表面固定安装有烘干器开关,所述烘干器(113)通过烘干器开关与电源电性连接。

一种新型财务用财务柜

技术领域

[0001] 本实用新型涉及财务柜技术领域,具体为一种新型财务用财务柜。

背景技术

[0002] 财务柜主要用于存放财务票据、保险箱、财务工具等,由于财务涉及经济往来,其保存的票据等是重要资料,一旦发生丢失或者损坏,会产生一些严重的后果,在财务柜使用的过程中还存在着以下缺点:

[0003] (1) 现有的财务柜占用的空间和面积较大,且财务柜层叠式堆积,不便于财务人员对财务票据进行查账对账,同时也无法对财务柜内的财务票据进行翻找,影响日常的工作效率;

[0004] (2) 当不能明确单据所在位置时,需要打开多个抽屉来回的进行查找,操作比较麻烦,效率较低;现有的财务柜内部无法进行除湿,长期存放票据容易受潮滋生霉菌。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的在于提供一种新型财务用财务柜,以解决上述背景技术提出的目前市场上的不便于对财务票据进行查账对账,不便于对财务票据进行翻找、不能明确单据所在位置时,需要打开多个抽屉来回的进行查找,且容易发霉的问题。

[0006] 为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:

[0007] 一种新型财务用财务柜,包括第一柜体,所述第一柜体的一侧开设有开槽,所述开槽的内部安装有第一抽屉,所述第一抽屉的一侧固定安装有把手,所述第一柜体的底端固定安装有第二柜体,所述第二柜体的内部固定安装有固定杆,所述固定杆的外侧从上到下依次固定连接有第一放置板和两个第二放置板,所述第二柜体开口处的顶部和底端开设有滑槽,所述滑槽的内部滑动连接有门板,所述第二柜体的底端设置有第三抽屉,所述第二柜体内部的顶部固定安装有烘干机。

[0008] 进一步的,所述第三抽屉的底端固定安装有桌面,所述桌面顶部的一侧从上到下依次安装有三个收纳柜,三个所述收纳柜的一侧固定安装有第一收藏柜,所述第一收藏柜的底端固定安装有第二收藏柜,所述桌面底端的中部固定安装有储存柜,所述储存柜的两侧通过活动铰链铰接柜门。

[0009] 进一步的,所述桌面底端的两侧固定安装有两个桌腿。

[0010] 进一步的,所述第三抽屉的内部通过隔板分为第一腔体和第二腔体,所述第一腔体和第二腔体的内部均安装有滑板,所述滑板的顶部固定安装有若干个挡块。

[0011] 进一步的,所述第一柜体的顶部固定安装有开关面板,所述开关面板的表面固定安装有烘干机开关,所述烘干机通过烘干机开关与电源电性连接。

[0012] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:该新型财务用财务柜,通过第一柜体内部设置的第一抽屉便于对票据的进行放置,通过第二柜体内部固定杆上设置的三个第一放置板和第二放置板对不同的财务票据进行分类放置,便于后期使用时能快速查找,通过

设置的门板对第二柜体进行保护,且财务柜占用的空间和面积较小,提高日常的工作效率;

[0013] 通过设置的烘干器对第二柜体内部进行烘干,避免发生霉菌保护票据,通过设置的滑板和挡板的配合,便于对票据文件按时间的顺序进行摆放,便于保存,通过设置的第一收藏柜、第二收藏柜和收纳柜的设置对财务办公用具归类放置,便于取放,通过设置的储存柜对重要的财务文件进行安全放置。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型结构示意图;

[0015] 图2为本实用新型结构示意图之一;

[0016] 图3为本实用新型结构示意图之二。

[0017] 图中:1、第一柜体;101、滑槽;102、开槽;103、第一抽屉;104、把手;105、第二柜体;106、固定杆;107、第一放置板;108、第二放置板;109、第三抽屉;110、桌面;111、收纳柜;112、第一收藏柜;113、烘干器;114、第二收藏柜;115、储存柜;116、柜门;117、桌腿;118、第一腔体;119、第二腔体;120、滑板;121、挡块。

具体实施方式

[0018] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0019] 请参阅图1-3,本实用新型提供一种技术方案:

[0020] 一种新型财务用财务柜,包括第一柜体1,第一柜体1的一侧开设有开槽102,开槽102的内部安装有第一抽屉103,第一抽屉103的一侧固定安装有把手104,第一柜体1的底端固定装有第二柜体105,第二柜体105的内部固定安装有固定杆106,固定杆106的外侧从上到下依次固定连接第一放置板107和两个第二放置板108,第二柜体105开口处的顶部和底端开设有滑槽101,滑槽101的内部滑动连接有门板,第二柜体105的底端设置有第三抽屉109,第二柜体105内部的顶部固定安装有烘干器113。

[0021] 第三抽屉109的底端固定安装有桌面110,桌面110顶部的一侧从上到下依次安装有三个收纳柜111,三个收纳柜111的一侧固定安装有第一收藏柜112,第一收藏柜112的底端固定安装有第二收藏柜114,桌面110底端的中部固定安装有储存柜115,储存柜115的两侧通过活动铰链铰接柜门116,通过设置的储存柜115便于对财务票据进行存储。

[0022] 桌面110底端的两侧固定安装有两个桌腿117,通过设置的两个桌腿117便于对桌面110进行支撑。

[0023] 第三抽屉109的内部通过隔板分为第一腔体118和第二腔体119,第一腔体118和第二腔体119的内部均安装有滑板120,滑板120的顶部固定安装有若干个挡块121,通过设置的滑板120便于滑板120在第一腔体118的内部进行滑动。

[0024] 第一柜体1的顶部固定安装有开关面板,开关面板的表面固定安装有烘干器开关,烘干器113通过烘干器开关与电源电性连接,通过设置的烘干器113对新型财务用财务柜的内部进行烘干,便于财务票据的存放。

[0025] 工作原理：具体使用时，将不同的票据进行整理放置，便于后期的查找，通过第一柜体1内部设置的第一抽屉103便于对票据的进行放置，通过第二柜体105内部固定杆106上设置的三个第一放置板107和第二放置板108对不同的财务票据进行分类放置，便于后期使用时能快速查找，通过设置的门板对第二柜体105进行保护，同时通过设置的烘干器113对第二柜体105内部进行烘干，避免发生霉菌保护票据，通过设置的滑板120和挡块121的配合，便于对票据文件按时间的顺序进行摆放，便于保存，通过设置的第一收藏柜112、第二收藏柜114和收纳柜111的设置对财务办公用具归类放置，便于取放，通过设置的储存柜115对重要的财务文件进行安全放置。

[0026] 本说明中未作详细描述的内容属于本领域专业技术人员公知的现有技术。

[0027] 尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换，凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。




图1




图2




图3