

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.2095**

(51) Klasyfikacja:
07-02

(21) Numer zgłoszenia: **21377**

(22) Data zgłoszenia: **20.03.2001**

(54)

Ekspres do kawy

(30) Pierwszeństwo:

21.09.2000 (WO)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.04.2003 WUP 04/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.,
Eindhoven, (NL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Prat Gael Jean Louis Jacques, Groningen, (NL)

PL Rp.2095

07-02 Rp 2095

T-54232/GR

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

Eindhoven, Holandia

Twórca wzoru zdobniczego :Gael Jean Louis Jacques PRAT

Ekspres do kawy

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia :20 marca 2001r

Pierwszeństwo :21 września 2000r(WIPO)

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest ekspres do kawy.

Istotę wzoru stanowi nowa postać ekspresu do kawy, przejawiająca się w kształcie.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia ekspres do kawy w widoku perspektywicznym, fig.2- ekspres w widoku z przodu, fig.3- ekspres w widoku z tyłu, fig.4- ekspres w widoku z boku, fig.5-ekspres w widoku z drugiego boku, fig.6- ekspres w widoku z góry, a fig.7- ekspres w widoku z dołu.

Ekspres do kawy według wzoru zdobniczego, obejmujący podstawę, część dolną otaczającą podstawę oraz odłączalną

część górną stanowiącą zbiornik na wodę, charakteryzuje się tym, że podstawa ma kształt bryły będącej zestawieniem dwóch stożków ściętych, przy czym mniejsza podstawa stożka górnego ma centralne koliste wybranie i kołnierz wypiętrzony wokół tego wybrania. Część dolna ekspresu ma kształt bryły, która w widoku z przodu, z tyłu i z boku ma zarys trapezu, którego ramiona są łukowate, przy czym od strony przedniej, bryła ta jest wydrążona ponad podstawą, a ponadto tuż przy pionowej krawędzi wydrążenia znajduje się owalny otwór, a w nim przycisk o zarysie owalnym. Część górna ekspresu ma kształt bryły, której ściana boczna ma, w widoku z przodu i z tyłu, zarys trapezu z łukowatymi ramionami, a w widoku z boku na ścianie bocznej części górnej ekspresu widoczny jest, od strony tylnej, występ, mający zarys paraboli, w widoku z tyłu, zarys trójkątny w widoku z boku i zarys łukowaty, w widoku z góry. Od strony przedniej części górnej ekspresu usytuowana jest wypukła wkładka, która w widoku z boku ma zarys czworoboku z łukowatymi dłuższymi bokami. Ponadto ze ściany górnej części górnej ekspresu wypiętrza się rączka mająca, w widoku z przodu i z tyłu, zarys łukowaty, zaś w polu ściany dolnej ekspresu znajdują się trzy nóżki o zarysach kolistych.

Zastrzeżenie ochronne

Ekspres do kawy, obejmujący podstawę, część dolną otaczającą podstawę oraz odłączalną część górną stanowiącą zbiornik na wodę, znamieny tym, że podstawa ma kształt bryły będącej zestawieniem dwóch stożków ściętych, przy czym mniejsza podstawa stożka górnego ma centralne koliste wybranie

i kołnierz wypiętrzony wokół tego wybrania, zaś część dolna ekspresu ma kształt bryły, która w widoku z przodu, z tyłu i z boku ma zarys trapezu, którego ramiona są łukowate, przy czym od strony przedniej, bryła ta jest wydrążona ponad podstawą, a ponadto tuż przy pionowej krawędzi wydrążenia znajduje się owalny otwór, a w nim przycisk o zarysie owalnym, zaś część górna ekspresu ma kształt bryły, której ściana boczna ma, w widoku z przodu i z tyłu, zarys trapezu z łukowatymi ramionami, a w widoku z boku na ścianie bocznej części górnej ekspresu widoczny jest, od strony tylnej, występ, mający zarys paraboli, w widoku z tyłu, zarys trójkątny w widoku z boku i zarys łukowaty, w widoku z góry, zaś od strony przedniej części górnej ekspresu usytuowana jest wypukła wkładka, która w widoku z boku ma zarys czworoboku z łukowatymi dłuższymi bokami, a ponadto ze ściany górnej części górnej ekspresu wypiętrza się rączka mająca, w widoku z przodu i z tyłu, zarys łukowaty, zaś w polu ściany dolnej ekspresu znajdują się trzy nóżki o zarysach kolistych, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do 7.

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy






Fig. 1

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to mgr inż. Urszula Sierpińska, the patent attorney mentioned in the text.




Fig. 2

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'U. Sierpińska', written over the printed name of the patent attorney.




Fig. 3

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpiska
Rzecznik Patentowy

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to mgr inż. Urszula Sierpiska, the patent attorney mentioned in the text.




Fig. 4

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpiska
Rzecznik Patentowy

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'U. Sierpiska', positioned over the printed name.




Fig. 5

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to mgr inż. Urszula Sierpińska, positioned over the printed name.




Fig. 6




Fig. 7

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpiska
Rzecznik Patentowy