



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 104826033 A

(43) 申请公布日 2015. 08. 12

(21) 申请号 201510292431. 4

(22) 申请日 2015. 06. 01

(71) 申请人 青岛友诚高新技术有限公司

地址 266071 山东省青岛市市南区香港中路
100 号中商大厦 2004 室

(72) 发明人 胡守艳

(51) Int. Cl.

A61K 36/9066(2006. 01)

A61P 9/10(2006. 01)

A61K 35/618(2015. 01)

权利要求书2页 说明书8页

(54) 发明名称

一种治疗冠心病的中药组合物及其制备方法

(57) 摘要

本发明属于中药学技术领域,具体涉及一种治疗冠心病的中药组合物。该药物由西洋参、山楂、生桃仁、当归、甘草、生地、金银花、桂枝、玄参、车前草、白术、厚朴、葛根、红花、郁金、补骨脂、三七、桑寄生、延胡索、茯苓、益母草、地黄、川穹、夏枯草等组成。本发明具有疗效好、见效快、无任何毒副作用。本发明药物用于治疗冠心病,具固本去标、复正除邪之功效,其是改善血管内皮功能,解除血管痉挛,抗动脉硬化,稳定易损斑块,对血液、血管病变具有双重治疗作用,有效地治疗心血管系统疾病。

1. 一种治疗冠心病的中药组合物,其特征在于:由以下重量份数的各组分组成:

西洋参 0.5-5 克、山楂 3-20 克、生桃仁 1-10 克、当归 2-9 克、甘草 1-17 克、生地 1-8 克、金银花 2-18 克、桂枝 2-17 克、玄参 0.5-4 克、车前草 3-11 克、白术 2-15 克、厚朴 1-6 克、葛根 2-14 克、红花 1-11 克、郁金 2-9 克、补骨脂 1-11 克、三七 2-16 克、桑寄生 2-11 克、延胡索 1-10 克、茯苓 1-7 克、益母草 2-20 克、地黄 1-13 克、川穹 2-11 克、夏枯草 1-14 克、赤芍 2-20 克、石菖蒲 3-15 克、党参 1-5 克、五味子 1-20 克、姜半夏 4-15 克、仙茅 2-14 克、胆南星 1-13 克、淡竹叶 2-9 克、木香 1-9 克、黄芪 2-11 克、肉苁蓉 1-11 克、砂仁 1-4 克、檀香 1-5 克、淫羊藿 1-11 克、山茱萸 2-17 克、野菊花 2-7 克、酸枣仁 1-8 克、牡蛎粉 1-5 克。

2. 根据权利要求 1 所述的一种治疗冠心病的中药组合物,其特征在于:由以下重量份数的各组分组成:

西洋参 0.5-5 克、山楂 3-10 克、生桃仁 1-5 克、当归 2-9 克、甘草 1-10 克、生地 1-8 克、金银花 2-10 克、桂枝 2-10 克、玄参 0.5-4 克、车前草 3-10 克、白术 2-10 克、厚朴 1-6 克、葛根 2-10 克、红花 1-10 克、郁金 2-9 克、补骨脂 1-10 克、三七 2-10 克、桑寄生 2-10 克、延胡索 1-10 克、茯苓 1-7 克、益母草 2-10 克、地黄 1-10 克、川穹 2-10 克、夏枯草 1-14 克、赤芍 2-10 克、石菖蒲 3-10 克、党参 1-5 克、五味子 1-10 克、姜半夏 4-15 克、仙茅 2-10 克、胆南星 1-10 克、淡竹叶 2-9 克、木香 1-9 克、黄芪 2-10 克、肉苁蓉 1-10 克、砂仁 1-4 克、檀香 1-5 克、淫羊藿 1-10 克、山茱萸 2-10 克、野菊花 2-7 克、酸枣仁 1-8 克、牡蛎粉 1-5 克。

3. 根据权利要求 1 至 2 所述的一种治疗冠心病的中药组合物,其特征在于:由以下重量份数的各组分组成:

西洋参 0.5 克、山楂 3 克、生桃仁 1 克、当归 2 克、甘草 5 克、生地 2 克、金银花 6 克、桂枝 3 克、玄参 0.5 克、车前草 3 克、白术 2 克、厚朴 1 克、葛根 4 克、红花 2 克、郁金 2 克、补骨脂 2 克、三七 3 克、桑寄生 2 克、延胡索 3 克、茯苓 4 克、益母草 6 克、地黄 1 克、川穹 2 克、夏枯草 1 克、赤芍 2 克、石菖蒲 3 克、党参 1 克、五味子 2 克、姜半夏 4 克、仙茅 2 克、胆南星 2 克、淡竹叶 2 克、木香 1 克、黄芪 2 克、肉苁蓉 2 克、砂仁 1 克、檀香 1 克、淫羊藿 2 克、山茱萸 2 克、野菊花 2 克、酸枣仁 2 克、牡蛎粉 2 克。

4. 根据权利要求 1 至 2 所述的一种治疗冠心病的中药组合物,其特征在于:由以下重量份数的各组分组成:

西洋参 0.5 克、山楂 3 克、生桃仁 1 克、当归 2 克、甘草 10 克、生地 1 克、金银花 10 克、桂枝 2 克、玄参 0.5 克、车前草 3 克、白术 2 克、厚朴 1 克、葛根 2 克、红花 2 克、郁金 2 克、补骨脂 5 克、三七 4 克、桑寄生 2 克、延胡索 1 克、茯苓 1 克、益母草 2 克、地黄 1 克、川穹 2 克、夏枯草 1 克、赤芍 2 克、石菖蒲 3 克、党参 1 克、五味子 1 克、姜半夏 4 克、仙茅 2 克、胆南星 1 克、淡竹叶 2 克、木香 1 克、黄芪 2 克、肉苁蓉 1 克、砂仁 1 克、檀香 1 克、淫羊藿 4 克、山茱萸 2 克、野菊花 2 克、酸枣仁 3 克、牡蛎粉 1 克。

5. 根据权利要求 1 至 4 所述的一种治疗冠心病的中药组合物,其特征在于:所述药物为口服液剂、散剂、片剂、颗粒剂、胶囊剂中的任意一种。

6. 根据权利要求 5 所述的一种治疗冠心病的中药组合物,其特征在于,所述口服液剂的制备方法为:将上述中药加入 2~4 倍重量的水浸泡 2 小时,再加适量水煎煮 5 小时后滤去药渣即可。

7. 根据权利要求 5 所述的治疗冠心病的中药组合物,其特征在于,所述药剂的制备方

法为：将上述中药加入 2～4 倍重量的水浸泡 2 小时，再加适量水煎煮 5 小时后虑去药渣，负压、低温下将中药滤液浓缩至波密度为 80% 以上，通过喷粉设备制成干粉，再向干粉中添加填充剂后制成片剂或胶囊剂。

8. 根据权利要求 5 所述的治疗冠心病的中药组合物，其特征在于，将各原药研磨成细粉后按比例混合，并过 100～200 目筛，即为散剂，或将粉末压制成片剂，或将粉末装入胶囊制成胶囊剂。

9. 根据权利要求 5 所述的一种治疗冠心病的中药组合物，其特征在于：所述药物的剂型是一种颗粒剂，该颗粒剂是采用下述方法制成的：将上述中药原料按重量份配比混合后，加水煎煮两次，合并煎液，静置使沉淀，取上清液，浓缩至相对密度为 1.20 的稠膏，加糊精、甜蜜素，制成颗粒，干燥即得成品。

一种治疗冠心病的中药组合物及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明属于中药学技术领域,具体涉及一种治疗冠心病的中药组合物及其制备方法。

背景技术

[0002] 冠状动脉粥样硬化性心脏病是冠状动脉血管发生动脉粥样硬化病变而引起血管腔狭窄或阻塞,造成心肌缺血、缺氧或坏死而导致的心脏病,常常被称为“冠心病”。但是冠心病的范围可能更广泛,还包括炎症、栓塞等导致管腔狭窄或闭塞。世界卫生组织将冠心病分为5大类:无症状心肌缺血(隐匿性冠心病)、心绞痛、心肌梗死、缺血性心力衰竭(缺血性心脏病)和猝死5种临床类型。临床中常常分为稳定性冠心病和急性冠状动脉综合征。

[0003] 近年来上市的治疗冠心病心绞痛的中药新药中多以活血化瘀,理气止痛疗法为主,如地奥心血康、丹参口服液、复方丹参胶囊、心通口服液、补心气口服液、滋心阴口服液、益气口服液及专利文献 CN 1244372C 中公开的治疗心血管疾病中药制剂等等,而临床研究表明:心肾虚弱为年高之人常见的病因病机,单施祛瘀活血唯恐伤正,而若以“滋肾养心”寓于之中,既防伤正之弊,又可增强心肾功能,更有助于活血化瘀,行气止痛。中医认为,冠心病主要表现为本虚标实、虚实夹杂,其本虚可有阴阳气血亏虚,实为气滞、寒凝、痰浊、血瘀,且又可相互为病,其病机为心脉痹阻,其病位以心为并与肝、脾、肾三脏功能失调有关。根据中医理论,针对冠心病的发病机理,进行辨证配伍组方,以达到标本兼治的目的。

发明内容

[0004] 为了克服现有技术中的不足,本发明提供疗效稳定、治疗时间短、无毒副作用、成本低廉的治疗冠心病的中药组合物。

[0005] 为了解决上述技术问题,本发明采用的技术方案如下:一种治疗冠心病的中药组合物,由以下重量份数的各组分组成:西洋参 0.5-5 克、山楂 3-20 克、生桃仁 1-10 克、当归 2-9 克、甘草 1-17 克、生地 1-8 克、金银花 2-18 克、桂枝 2-17 克、玄参 0.5-4 克、车前草 3-11 克、白术 2-15 克、厚朴 1-6 克、葛根 2-14 克、红花 1-11 克、郁金 2-9 克、补骨脂 1-11 克、三七 2-16 克、桑寄生 2-11 克、延胡索 1-10 克、茯苓 1-7 克、益母草 2-20 克、地黄 1-13 克、川穹 2-11 克、夏枯草 1-14 克、赤芍 2-20 克、石菖蒲 3-15 克、党参 1-5 克、五味子 1-20 克、姜半夏 4-15 克、仙茅 2-14 克、胆南星 1-13 克、淡竹叶 2-9 克、木香 1-9 克、黄芪 2-11 克、肉苁蓉 1-11 克、砂仁 1-4 克、檀香 1-5 克、淫羊藿 1-11 克、山茱萸 2-17 克、野菊花 2-7 克、酸枣仁 1-8 克、牡蛎粉 1-5 克。

[0006] 进一步的,本发明由以下重量份数的各组分组成:

[0007] 西洋参 0.5-5 克、山楂 3-10 克、生桃仁 1-5 克、当归 2-9 克、甘草 1-10 克、生地 1-8 克、金银花 2-10 克、桂枝 2-10 克、玄参 0.5-4 克、车前草 3-10 克、白术 2-10 克、厚朴 1-6 克、葛根 2-10 克、红花 1-10 克、郁金 2-9 克、补骨脂 1-10 克、三七 2-10 克、桑寄生 2-10 克、延胡索 1-10 克、茯苓 1-7 克、益母草 2-10 克、地黄 1-10 克、川穹 2-10 克、夏枯草 1-14 克、赤

芍 2-10 克、石菖蒲 3-10 克、党参 1-5 克、五味子 1-10 克、姜半夏 4-15 克、仙茅 2-10 克、胆南星 1-10 克、淡竹叶 2-9 克、木香 1-9 克、黄芪 2-10 克、肉苁蓉 1-10 克、砂仁 1-4 克、檀香 1-5 克、淫羊藿 1-10 克、山茱萸 2-10 克、野菊花 2-7 克、酸枣仁 1-8 克、牡蛎粉 1-5 克。

[0008] 进一步的,本发明由以下重量份数的各组分组成:

[0009] 西洋参 0.5 克、山楂 3 克、生桃仁 1 克、当归 2 克、甘草 5 克、生地 2 克、金银花 6 克、桂枝 3 克、玄参 0.5 克、车前草 3 克、白术 2 克、厚朴 1 克、葛根 4 克、红花 2 克、郁金 2 克、补骨脂 2 克、三七 3 克、桑寄生 2 克、延胡索 3 克、茯苓 4 克、益母草 6 克、地黄 1 克、川穹 2 克、夏枯草 1 克、赤芍 2 克、石菖蒲 3 克、党参 1 克、五味子 2 克、姜半夏 4 克、仙茅 2 克、胆南星 2 克、淡竹叶 2 克、木香 1 克、黄芪 2 克、肉苁蓉 2 克、砂仁 1 克、檀香 1 克、淫羊藿 2 克、山茱萸 2 克、野菊花 2 克、酸枣仁 2 克、牡蛎粉 2 克。

[0010] 进一步的,本发明由以下重量份数的各组分组成:

[0011] 西洋参 0.5 克、山楂 3 克、生桃仁 1 克、当归 2 克、甘草 10 克、生地 1 克、金银花 10 克、桂枝 2 克、玄参 0.5 克、车前草 3 克、白术 2 克、厚朴 1 克、葛根 2 克、红花克、郁金 2 克、补骨脂 5 克、三七 4 克、桑寄生 2 克、延胡索 1 克、茯苓 1 克、益母草 2 克、地黄 1 克、川穹 2 克、夏枯草 1 克、赤芍 2 克、石菖蒲 3 克、党参 1 克、五味子 1 克、姜半夏 4 克、仙茅 2 克、胆南星 1 克、淡竹叶 2 克、木香 1 克、黄芪 2 克、肉苁蓉 1 克、砂仁 1 克、檀香 1 克、淫羊藿 4 克、山茱萸 2 克、野菊花 2 克、酸枣仁 3 克、牡蛎粉 1 克。

[0012] 进一步的,本发明所述药物为口服液剂、散剂、片剂、颗粒剂、胶囊剂中的任意一种。

[0013] 进一步的,本发明所述口服液的制备方法为:将上述中药加入 2~4 倍重量的水浸泡 2 小时,再加适量水煎煮 5 小时后滤去药渣即可。

[0014] 进一步的,本发明所述药剂的制备方法为:将上述中药加入 2~4 倍重量的水浸泡 2 小时,再加适量水煎煮 5 小时后虑去药渣,负压、低温下将中药滤液浓缩至波密度为 80% 以上,通过喷粉设备制成干粉,再向干粉中添加填充剂后制成片剂或胶囊剂。

[0015] 进一步的,本发明将各原药研磨成细粉后按比例混合,并过 100~200 目筛,即为散剂,或将粉末压制成片剂,或将粉末装入胶囊制成胶囊剂。

[0016] 进一步的,本发明所述药物的剂型是一种颗粒剂,该颗粒剂是采用下述方法制成的:将上述中药原料按重量份配比混合后,加水煎煮两次,合并煎液,静置使沉淀,取上清液,浓缩至相对密度为 1.20 的稠膏,加糊精、甜蜜素,制成颗粒,干燥即得成品。

[0017] 本发明所选用的中药有以下药理作用:

[0018] 西洋参:性凉,味甘、微苦。主治:补气养阴,清热生津。用于气虚阴亏,内热,咳喘痰血,虚热烦倦,消渴,口燥喉干。益肺阴,清虚火,生津止渴。治肺虚久嗽,失血,咽干口渴,虚热烦倦。

[0019] 山楂:性味酸、甘,微温。归脾、胃、肝经。功效:消食健胃,行气散瘀,化浊降脂。主治:用于肉食积滞,胃脘胀满,泻痢腹痛,瘀血经闭,产后瘀阻,心腹刺痛,胸痹心痛,疝气疼痛,高脂血症。焦山楂消食导滞作用增强。用于肉食积滞,泻痢不爽。

[0020] 生桃仁:桃仁主治破血行瘀,润燥滑肠。治经闭、热病蓄血、癥瘕,疟疾、风痹,对跌打损伤,瘀血肿痛和血燥便秘都有良好的效果。

[0021] 当归:性味:甘、辛、温;①《本经》:味甘,温。②《吴普本草》:神农、黄帝、桐君、扁

鹊：甘，无毒。岐伯、雷公：辛、无毒。李氏：小温。③《别录》：辛，大温，无毒。④《本草述》：味苦，温，无毒。功能主治：补血；活血；调经止痛；润燥滑肠。主血虚诸证；月经不调；经闭；痛经；症瘕结聚；崩漏；虚寒腹痛；痿痹；肌肤麻木；肠燥便难；赤痢后重；痈疽疮疡；跌扑损伤。

[0022] 甘草：《神农本草经》：味甘平。主五脏六腑寒热邪气，坚筋骨，长肌肉，倍力，金创，解毒。久服轻身延年。生川谷。《长沙要解》：味甘，气平，性缓。入足太阴脾、足阳明胃经。备冲和之正味，秉淳厚之良资，入金木两家之界，归水火二气之间，培植中州，养育四旁，交媾精神之妙药，调济气血之灵丹。

[0023] 生地：甘，寒。归心，肝，肾经。《名医别录》：大寒。主治妇人崩中血不止，及产后血上薄心、闷绝，伤身、胎动、下血，胎不落，堕坠，宛折，瘀血，留血，衄血，吐血，皆捣饮之。《药性论》：君。能补虚损，温中下气，通血脉。治产后腹痛，主吐血不止。又云生地黄，味甘，平，无毒。解诸热，破血，通利月水闭绝。不利水道，捣薄心腹，能消瘀血。病人虚而多热，加而用之。

[0024] 金银花：清热解毒，凉散风热。用于痈肿疔疮，喉痹，丹毒，热血毒痢，风热感冒，温病发热。药用功效：抗菌及抗病毒。即对金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、痢疾、伤寒、脑膜炎双球菌、肺炎双球菌、绿脓以及流感病毒等都有明显抑制作用；有增强免疫的功能；金银花能促进淋巴细胞转化，增强白细胞的吞噬功能；抗炎、解热。金银花能促进肾上腺皮质激素的释放，对炎症有明显抑制作用。

[0025] 桂枝：性味：辛、甘，温。归经：归心、肺、膀胱经。功能主治：发汗解肌，温通经脉，助阳化气，平冲降气。用于风寒感冒，脘腹冷痛，血寒经闭，关节痹痛，痰饮，水肿，心悸，奔豚。

[0026] 玄参：性味：甘、苦、咸，微寒。归经：归肺、胃、肾经。功能主治：凉血滋阴，泻火解毒。用于热病伤阴，舌绛烦渴，温毒发斑，津伤便秘，骨蒸劳嗽，目赤，咽痛，瘰疬，白喉，痈肿疮毒。

[0027] 车前草：味甘，性寒。归肝、肾、膀胱经。功效：清热，利尿，祛痰，凉血，解毒。主治：用于水肿尿少，热淋涩痛，暑湿泻痢，痰热咳嗽，吐血衄血，痈肿疮毒。

[0028] 白术：具有健脾益气，燥湿利水，止汗，安胎的功效，用于脾虚食少，腹胀泄泻，痰饮眩悸，水肿，自汗，胎动不安。《医学启源》记载：“除湿益燥，和中益气，温中，去脾胃中湿，除胃热，强脾胃，进饮食，安胎。”

[0029] 厚朴：性味：苦、辛，温。归脾、胃、肺、大肠经。主治：燥湿消痰，下气除满。用于湿滞伤中，脘痞吐泻，食积气滞，腹胀便秘，痰饮喘咳。

[0030] 葛根：性味：甘、辛，凉。归脾、胃经。功能主治：解肌退热，生津，透疹，升阳止泻。用于外感发热头痛、项背强痛，口渴，消渴，麻疹不透，热痢，泄泻；高血压颈项强痛。

[0031] 红花：味辛；性温；归心；归肝；归脾；归肺；归大肠；归经：主活血能经；祛瘀止痛。主经闭；痛经；产后瘀阻腹痛；胞痹心痛症瘕积聚；跌打损伤；关节疼痛；中风偏竣；斑疹。

[0032] 郁金：性味：辛、苦，寒。归经：归肝、心、肺经。功能主治：行气化瘀，清心解郁，利胆退黄。用于经闭痛经，胸腹胀痛、刺痛，热病神昏，癫痫发狂，黄疸尿赤。

[0033] 补骨脂：性味：辛、苦，温。归经：归肾、脾经。功能主治：温肾助阳，纳气，止泻。用于阳痿遗精，遗尿尿频，腰膝冷痛，肾虚作喘，五更泄泻；外用治白癜风，斑秃。

[0034] 三七：性味：甘、微苦，温。归经：归肝、胃经。功效：散瘀止血，消肿定痛。主治：用

于咯血,吐血,衄血,便血,崩漏,外伤出血,胸腹刺痛,跌扑肿痛。

[0035] 桑寄生:性味:苦甘,平。归经:入肝、肾经。功能主治:补肝肾,强筋骨,除风湿,通经络,益血,安胎。治腰膝酸痛,筋骨痿弱,偏枯,脚气,风寒湿痹,胎漏血崩,产后乳汁不下。治久咳,舌纵,眩晕。

[0036] 延胡索:性味:辛、苦,温。归经:归肝、脾经。功效:活血,行气,止痛。主治:用于胸胁、腕腹疼痛,胸痹心痛,经闭痛经,产后瘀阻,跌扑肿痛。

[0037] 茯苓:性味:甘、淡,平。归经:归心、肺、脾、肾经。功能主治:利水渗湿,健脾宁心。用于水肿尿少,痰饮眩悸,脾虚食少,便溏泄泻,心神不安,惊悸失眠。

[0038] 益母草:性味:苦、辛,微寒。归经:归肝、心包经。功能主治:活血调经,利尿消肿。用于月经不调,痛经,经闭,恶露不尽,水肿尿少;急性肾炎水肿。

[0039] 地黄:甘、苦,寒。归心、肝、肾经。功能主治:鲜地黄:清热生津,凉血,止血。用于热病伤阴,舌绛烦渴,发斑发疹,吐血,衄血,咽喉肿痛。

[0040] 川穹:性味:辛,温。归经:归肝、胆、心包经。功能主治:活血行气,祛风止痛。用于月经不调,经闭痛经,症瘕腹痛,胸胁刺痛,跌扑肿痛,头痛,风湿痹痛。

[0041] 夏枯草:性味:辛、苦,寒。归经:归肝、胆经。功能主治:清火,明目,散结,消肿。用于目赤肿痛,目珠夜痛,头痛眩晕,瘰疬,癭瘤,乳痈肿痛;甲状腺肿大,淋巴结结核,乳腺增生,高血压。

[0042] 赤芍:性味:苦,微寒。归经:归肝经。功能主治:清热凉血,散瘀止痛。用于温毒发斑,吐血衄血,目赤肿痛,肝郁胁痛,经闭痛经,症瘕腹痛,跌扑损伤,痈肿疮疡。石菖蒲:性味:辛、苦,温。归经:归心、胃经。功能主治:化湿开胃,开窍豁痰,醒神益智。用于脘痞不饥,噤口下痢,神昏癫痫,健忘耳聋。

[0043] 党参:性味:甘,平。归经:归脾、肺经。功能主治:补中益气,健脾益肺。用于脾肺虚弱,气短心悸,食少便溏,虚喘咳嗽,内热消渴。

[0044] 五味子:性味:酸、甘,温。归经:归肺、心、肾经。功能主治:收敛固涩,益气生津,补肾宁心。用于久嗽虚喘,梦遗滑精,遗尿尿频,久泻不止,自汗,盗汗,津伤口渴,短气脉虚,内热消渴,心悸失眠。

[0045] 姜半夏:性味:辛,温;有毒。归经:归脾、胃、肺经。功能主治:燥湿化痰,降逆止呕,消痞散结。用于痰多咳喘,痰饮眩悸,风痰眩晕,痰厥头痛,呕吐反胃,胸脘痞闷,梅核气;生用外治痈肿痰核。姜半夏多用于降逆止呕。

[0046] 仙茅:性味:辛,热;有毒。归经:归肾、肝、脾经。功能主治:补肾阳,强筋骨,祛寒湿。用于阳痿精冷,筋骨痿软,腰膝冷痹,阳虚冷泻。

[0047] 胆南星:性味:苦、微辛,凉。归经:归肺、肝、脾经。功能主治:清热化痰,息风定惊。用于痰热咳嗽,咯痰黄稠,中风痰迷,癫狂惊痫。

[0048] 淡竹叶:性味:甘、淡,寒。归经:归心、胃、小肠经。功能主治:清热除烦,利尿。用于热病烦渴,小便赤涩淋痛,口舌生疮。

[0049] 木香:性味:辛、苦,温。归经:归脾、胃、大肠、三焦、胆经。功能主治:行气止痛,健脾消食。用于胸脘胀痛,泻痢后重,食积不消,不思饮食。煨木香实肠止泻。用于泄泻腹痛。

[0050] 黄芪:性味:甘,温。归经:归肺、脾经。功能主治:补气固表,利尿托毒,排脓,敛疮生肌。用于气虚乏力,食少便溏,中气下陷,久泻脱肛,便血崩漏,表虚自汗,气虚水肿,痈疽

难溃,久溃不敛,血虚痿黄,内热消渴;慢性肾炎蛋白尿,糖尿病。

[0051] 肉苁蓉:性味:甘、咸,温。归经:归肾、大肠经。功能主治:补肾阳,益精血,润肠通便。用于阳痿,不孕,腰膝酸软,筋骨无力,肠燥便秘。

[0052] 砂仁:性味:辛,温。归经:归脾、胃、肾经。功能主治:化湿开胃,温脾止泻,理气安胎。用于湿浊中阻,脘痞不饥,脾胃虚寒,呕吐泄泻,妊娠恶阻,胎动不安。

[0053] 檀香:性味:辛,温。归经:归脾、胃、心、肺经。功能主治:行气温中,开胃止痛。用于寒凝气滞,胸痛,腹痛,胃痛食少;冠心病,心绞痛。

[0054] 淫羊藿:性味:辛、甘,温。归经:归肝、肾经。功能主治:补肾阳,强筋骨,祛风湿。用于阳痿遗精,筋骨痿软,风湿痹痛,麻木拘挛;更年期高血压。

[0055] 山茱萸:性味:酸、涩,微温。归经:归肝、肾经。功能主治:补益肝肾,涩精固脱。用于眩晕耳鸣,腰膝酸痛,阳痿遗精,遗尿尿频,崩漏带下,大汗虚脱。内热消渴。

[0056] 野菊花:性味:苦、辛,微寒。归经:归肝、心经。功能主治:清热解毒。用于疮疡肿痛,目赤肿痛,头痛眩晕。

[0057] 酸枣仁:性味:甘、酸,平。归经:归肝、胆、心经。功能主治:补肝,宁心,敛汗,生津。用于虚烦不眠,惊悸多梦,体虚多汗,津伤口渴。

[0058] 牡蛎粉:性味:咸,微寒。归经:归肝、胆、肾经。功能主治:重镇安神,潜阳补阴,软坚散结。用于惊悸失眠,眩晕耳鸣,瘰疬痰核,症瘕痞块。煅牡蛎收敛固涩。用于自汗盗汗,遗精崩带,胃痛吞酸。

[0059] 本发明药物用于治疗冠心病,具固本去标、复正除邪之功效。本发明下元得温、气血得补、淤血得解、热毒可清,不仅可以降脂抗凝、降低血液粘稠度,溶解血栓,还可以改善血管内皮功能,解除血管痉挛,抗动脉硬化,稳定易损斑块,对血液、血管病变具有双重治疗作用,可有效地治疗心血管系统疾病。本发明中的玄参具有活血调经,祛瘀止痛,凉血消痈,清心除烦,养血安神之功效;川芎具有活血祛瘀,行气开郁,祛风止痛之功效;红花具有活血通经,散瘀止痛之功效;夏枯草具有散结消肿之功效;牡蛎粉具有重镇安神,软坚散结之功效。本发明具有疗程短、见效快、治愈率高、无毒副作用、安全可靠、停药后不反弹等优点。

[0060] 本发明中药使用于 2009 年至 2015 年临床观察冠心病 141 例患者,临床报告如下:

[0061] 1、一般资料

[0062] 141 例患者中,女性 89 例,男性 52 例,年龄最小 18 岁,最大 70 岁,平均年龄 46.6 岁。

[0063] 2、诊断标准

[0064] 2.1 显效:体质增强,身上有劲,胸闷胸痛等心区不适明显缓解,心电图可见心肌供血明显改善。

[0065] 2.2 有效:体质增强,胸闷胸痛等心区不适有所缓解。

[0066] 2.3 无效:病症无变化。

[0067] 3、治疗方法

[0068] 处方:西洋参 0.5 克、山楂 3 克、生桃仁 1 克、当归 2 克、甘草 5 克、生地 2 克、金银花 6 克、桂枝 3 克、玄参 0.5 克、车前草 3 克、白术 2 克、厚朴 1 克、葛根 4 克、红花 2 克、郁金 2 克、补骨脂 2 克、三七 3 克、桑寄生 2 克、延胡索 3 克、茯苓 4 克、益母草 6 克、地黄 1 克、川芎 2 克、夏枯草 1 克、赤芍 2 克、石菖蒲 3 克、党参 1 克、五味子 2 克、姜半夏 4 克、仙茅 2 克、

胆南星 2 克、淡竹叶 2 克、木香 1 克、黄芪 2 克、肉苁蓉 2 克、砂仁 1 克、檀香 1 克、淫羊藿 2 克、山茱萸 2 克、野菊花 2 克、酸枣仁 2 克、牡蛎粉 2 克。

[0069] 4、制备方法：上述药物按常规工艺制成汤剂。

[0070] 5、服用方法：每次 2 剂，每日 2 次，7 天为 1 疗程。

[0071] 6、治疗结果：

[0072] 6.1 参照《中医病证诊断疗效标准》：

[0073] 治愈：主要症状、体征完全或基本缓解，客观指标恢复正常；

[0074] 显效：主要症状、体征明显缓解，客观指标接近正常；

[0075] 有效：主要症状、体征好转，客观指标有所改善；

[0076] 无效：主要症状、体征无变化，客观指标变化不明显或加重。

[0077] 6.2 结果：141 例患者中，治愈 103 例（73%），显效 19 例（13.5%），有效 10 例（7.1%），无效 9 例（6.4%），总有效率为 93.6%。

具体实施方式

[0078] 下面结合具体实施例对本发明做进一步阐述。

[0079] 实施例 1

[0080] 西洋参 0.5 克、山楂 3 克、生桃仁 1 克、当归 2 克、甘草 5 克、生地 2 克、金银花 6 克、桂枝 3 克、玄参 0.5 克、车前草 3 克、白术 2 克、厚朴 1 克、葛根 4 克、红花 2 克、郁金 2 克、补骨脂 2 克、三七 3 克、桑寄生 2 克、延胡索 3 克、茯苓 4 克、益母草 6 克、地黄 1 克、川穹 2 克、夏枯草 1 克、赤芍 2 克、石菖蒲 3 克、党参 1 克、五味子 2 克、姜半夏 4 克、仙茅 2 克、胆南星 2 克、淡竹叶 2 克、木香 1 克、黄芪 2 克、肉苁蓉 2 克、砂仁 1 克、檀香 1 克、淫羊藿 2 克、山茱萸 2 克、野菊花 2 克、酸枣仁 2 克、牡蛎粉 2 克。

[0081] 上述制备步骤：所述药剂的制备方法为：将上述中药加入 3 倍重量的水浸泡 2 小时，再加适量水煎煮 5 小时后虑去药渣，负压、低温下将中药滤液浓缩至波密度为 80% 以上，通过喷粉设备制成干粉，再向干粉中添加填充剂后制成片剂或胶囊剂。

[0082] 实施例 2

[0083] 本发明由以下重量份数的各组分组成：西洋参 0.5 克、山楂 3 克、生桃仁 1 克、当归 2 克、甘草 10 克、生地 1 克、金银花 10 克、桂枝 2 克、玄参 0.5 克、车前草 3 克、白术 2 克、厚朴 1 克、葛根 2 克、红花 1 克、郁金 2 克、补骨脂 5 克、三七 4 克、桑寄生 2 克、延胡索 1 克、茯苓 1 克、益母草 2 克、地黄 1 克、川穹 2 克、夏枯草 1 克、赤芍 2 克、石菖蒲 3 克、党参 1 克、五味子 1 克、姜半夏 4 克、仙茅 2 克、胆南星 1 克、淡竹叶 2 克、木香 1 克、黄芪 2 克、肉苁蓉 1 克、砂仁 1 克、檀香 1 克、淫羊藿 4 克、山茱萸 2 克、野菊花 2 克、酸枣仁 3 克、牡蛎粉 1 克。

[0084] 制备步骤：上述药物的剂型是一种颗粒剂，该颗粒剂是采用下述方法制成的：将上述中药原料按重量份配比混合后，加水煎煮两次，合并煎液，静置使沉淀，取上清液，浓缩至相对密度为 1.20 的稠膏，加糊精、甜蜜素，制成颗粒，干燥即得成品。

[0085] 实施例 3

[0086] 本发明由以下重量份数的各组分组成：西洋参 0.5 克、山楂 10 克、生桃仁 1 克、当归 2 克、甘草 10 克、生地 1 克、金银花 10 克、桂枝 10 克、玄参 0.5 克、车前草 3 克、白术 2 克、厚朴 1 克、葛根 2 克、红花 1 克、郁金 2 克、补骨脂 1 克、三七 2 克、桑寄生 2 克、延胡索 1 克、

茯苓 1 克、益母草 10 克、地黄 1 克、川穹 2 克、夏枯草 1 克、赤芍 2 克、石菖蒲 3 克、党参 1 克、五味子 1 克、姜半夏 4 克、仙茅 2 克、胆南星 1 克、淡竹叶 9 克、木香 1 克、黄芪 2 克、肉苁蓉 1 克、砂仁 1 克、檀香 1 克、淫羊藿 1 克、山茱萸 2 克、野菊花 7 克、酸枣仁 6 克、牡蛎粉 5 克。

[0087] 制备过程：将各原药研磨成细粉后按比例混合，并过 100～200 目筛，即为散剂，或将粉末压制成片剂，或将粉末装入胶囊制成胶囊剂。

[0088] 实施例 4

[0089] 本发明由以下重量份数的各组分组成：西洋参 1 克、山楂 8 克、生桃仁 2 克、当归 6 克、甘草 4 克、生地 1 克、金银花 8 克、桂枝 2 克、玄参 0.5 克、车前草 8 克、白术 2 克、厚朴 1 克、葛根 2 克、红花 1 克、郁金 2 克、补骨脂 1 克、三七 2 克、桑寄生 2 克、延胡索 1 克、茯苓 1 克、益母草 10 克、地黄 1 克、川穹 2 克、夏枯草 1 克、赤芍 2 克、石菖蒲 3 克、党参 1 克、五味子 1 克、姜半夏 4 克、仙茅 2 克、胆南星 1 克、淡竹叶 9 克、木香 1 克、黄芪 2 克、肉苁蓉 1 克、砂仁 1 克、檀香 1 克、淫羊藿 1 克、山茱萸 8 克、野菊花 4 克、酸枣仁 6 克、牡蛎粉 4 克。

[0090] 制备过程：上述药物口服液剂的制备方法为：将上述中药加入 4 倍重量的水浸泡 2 小时，再加适量水煎煮 5 小时后滤去药渣，将滤液加入口服液辅料制备成口服液。

[0091] 实施例 5

[0092] 典型病例：

[0093] 病例 1：王某某，女，46 岁，冠心病十多年，曾发作重度心梗，不断发作心绞痛，动则心慌气短，经过多年治疗病情并无治愈，查体：精神欠佳，口唇、面色轻度紫绀，心脏：心浊音界向左扩大两横指，心音钝而弱，第 5 听诊区有吹风样杂音。服用本发明药物 2 个疗程后，症状明显好转，服药 4 个疗程后，较前明显好转，精神饱满，面色红润，心脏：心浊音界缩小一横指，心音强而有力，第五听诊区吹风样杂音消失。继续服用一个疗程加以巩固，半年后随访，病情无复发。

[0094] 病例 2：付某，男，64 岁。因心前区不适，胸闷心慌，确诊为冠心病，经西医治疗症状稍有好转。一周前因工作繁忙，工作压力大，突发心前区疼痛，固定不移伴胸闷痛、心悸、全身乏力。服用本发明中药组合物制备的药剂 2 个疗程，胸闷痛、乏力症状减轻；续服 3 个疗程，症状完全消失，随访半年未再复发。

[0095] 病例 3：金某某，女，56 岁，胸部闷痛 7 天。临床检查：心悸，气短，乏力，失眠，多梦，头晕。舌质暗红，脉沉细无力。服用本发明中药组合物制备的药剂 3 个疗程，心悸，气短症状减轻；续服 1 个疗程，症状完全消失，随访半年未再复发。

[0096] 病例 4：郑某，男，47 岁，临床检查：心悸、气急、烦躁、心绞痛症状，伴有发热、心动过速、白细胞增高，严重时出现心力衰竭，诊断为心肌梗死型冠心病，多处治疗未彻底治愈。服用本发明中药组合物制备的药剂 2 个疗程，发病次数大大减少，后继续服用 2 个疗程，症状消失，检查恢复正常，后未复发。

[0097] 病例 5：张某，男，51 岁。临床诊断：头晕胸闷，加重 2 周，心悸，胸闷，眩晕，乏力，畏寒肢冷，大便不实，下肢浮肿，面色少华，唇舌紫暗，舌苔薄白，脉沉迟而细。诊为冠心病。服用本发明中药组合物制备的药剂 2 个疗程，胸闷、心悸减轻，大便成形；继续服用 3 个疗程，诸症消失，治愈，随访半年未再复发。

[0098] 以上所述，仅是本发明的较佳实施例而已，并非对本发明作任何形式上的限制，故凡是未脱离本发明技术方案内容，依据本发明的技术实质对以上实施例所作的任何简单修

改、等同变化与修饰，均仍属于本发明技术方案的范围。