



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202553412 U

(45) 授权公告日 2012. 11. 28

(21) 申请号 201220232532. 4

(22) 申请日 2012. 05. 23

(73) 专利权人 戴友曾

地址 362331 福建省泉州市南安市洪濑镇礁
琉村尾厝 2 号

(72) 发明人 戴友曾

(51) Int. Cl.

A47G 25/28 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种衣架

(57) 摘要

一种衣架, 主要由挂钩、上横杆、下横杆和连接杆组成, 上横杆和下横杆通过连接杆连接, 连接杆向内凹, 上横杆和下横杆不等长, 上横杆和下横杆的中部分别连接有挂钩。



1. 一种衣架,主要由挂钩、上横杆、下横杆和连接杆组成,其特征在于:上横杆和下横杆通过连接杆连接,连接杆向内凹,上横杆和下横杆不等长,上横杆和下横杆的中部分别连接有挂钩。

一种衣架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及生活用品技术领域。

背景技术

[0002] 目前所使用的衣架,因其本身形状、结构特点,给使用者带来诸多不便。

发明内容

[0003] 本实用新型提供一种衣架,克服现有的衣架存在的问题。

[0004] 本实用新型是通过以下技术方案实现的:一种衣架,主要由挂钩、上横杆、下横杆和连接杆组成,上横杆和下横杆通过连接杆连接,连接杆向内凹,上横杆和下横杆不等长,上横杆和下横杆的中部分别连接有挂钩。

[0005] 本新型有益效果:一种衣架,可以根据衣物大小,选择上横杆或下横杆挂衣物,提高衣物晾晒效果,使用方便。

附图说明

[0006] 附图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0007] 图中:1、上横杆,2、下横杆,3、挂钩,4、连接杆。

具体实施方式

[0008] 一种衣架,主要由挂钩 3、上横杆 1、下横杆 2 和连接杆 4 组成,上横杆 1 和下横杆 2 通过连接杆 4 连接,连接杆 4 向内凹,上横杆 1 和下横杆 2 不等长,上横杆 1 和下横杆 2 的中部分别连接有挂钩 3。




图 1