



(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 104720131 B

(45)授权公告日 2016.08.31

(21)申请号 201510171668.7

(22)申请日 2015.04.14

(73)专利权人 徐守均

地址 401120 重庆市渝北区加州城市花园
四幢28-1

(72)发明人 徐守均

(51)Int.Cl.

A41C 3/00(2006.01)

A41C 3/12(2006.01)

A61N 5/06(2006.01)

A61N 2/08(2006.01)

(56)对比文件

CN 204560985 U, 2015.08.19, 权利要求书.

CN 203327973 U, 2013.12.11, 摘要、说明书
[0022]-[0026]段,附图1-4.

CN 203934671 U, 2014.11.12, 说明书第
[0019]-[0020]段,以及附图1-2.

JP 3043326 U, 1997.11.18, 全文.

CN 201219496 Y, 2009.04.15, 全文.

CN 202233048 U, 2012.05.30, 全文.

CN 2734252 Y, 2005.10.19, 全文.

KR 20080019987 A, 2008.03.05, 全文.

审查员 孙丽莹


权利要求书1页 说明书4页 附图5页

(54)发明名称

一种具有保健丰乳和防治乳腺疾病功能的
胸罩

(57)摘要

一种具有保健丰乳和防治乳腺疾病功能的胸罩,其由肩带(1)、胸罩杯(5)、侧翼(2)、胸罩垫(3)组成,所述的胸罩垫(3)包括药贴垫(31)和保健垫(32),药贴垫(31)设置在保健垫(32)上方,保健垫(32)根据女性的乳房穴位分布特点在乳房穴位对应处设置有保健装置安装孔(321),保健装置安装孔(321)内设置有红外发热模块(322)和磁疗块(323),所述的磁疗块(323)在红外发热模块(322)下方且与保健垫(32)固定为一体;所述的保健垫(32)背面嵌入式设置有供电电源(326)、电源开关(327)、变频电路(325),所述的变频电路(325)按一定频率驱动红外发热模块(322)交替打开和关闭对红外发热模块(322)相对应的穴位进行刺激。



1. 一种具有保健丰乳和防治乳腺疾病功能的胸罩,其特征在于:其由肩带(1)、胸罩杯(5)、侧翼(2)、胸罩垫(3)组成,所述的胸罩垫(3)包括药贴垫(31)和保健垫(32),药贴垫(31)设置在保健垫(32)上方,保健垫(32)根据女性的乳房穴位分布特点在乳房穴位对应处设置有保健装置安装孔(321),保健装置安装孔(321)内设置有红外发热模块(322)和磁疗块(323),所述的磁疗块(323)在红外发热模块(322)下方且与保健垫(32)固定为一体;所述的保健垫(32)背面嵌入式设置有供电电源(326)、电源开关(327)、变频电路(325),供电电源(326)依次串联接入电源开关(327)、变频电路(325)和保健装置安装孔(321)内的红外发热模块(322);所述的变频电路(325)按一定频率驱动红外发热模块(322)交替打开和关闭对红外发热模块(322)相对应的穴位进行刺激;所述的变频电路(325)驱动红外发热模块(322)交替打开和关闭的频率为正常人心跳频率;所述的保健垫(32)背面设置有连接带(324),保健垫(32)通过连接带(324)与胸罩杯(5)连接固定,所述的连接带(324)为拉链或者粘条;所述的供电电源(326)为纽扣电池,可以随时更换。

2. 根据权利要求1所述的一种具有保健丰乳和防治乳腺疾病功能的胸罩,其特征在于:所述的胸罩杯(5)、保健垫(32)、药贴垫(31)之间能够彼此拆开。

3. 根据权利要求1所述的一种具有保健丰乳和防治乳腺疾病功能的胸罩,其特征在于:所述的保健装置安装孔(321)设置的位置所对应的女性乳房上的穴位包括灵墟穴(3211)、封神穴(3212)、乳中穴(3213)、乳根穴(3214)、天池穴(3215)、食窦穴(3216)、天溪穴(3217)、鹰窗穴(3218)。

4. 根据权利要求1所述的一种具有保健丰乳和防治乳腺疾病功能的胸罩,其特征在于:所述的药贴垫(31)上涂抹有具有保健、预防、治疗乳腺疾病的药膏(311),所述的药膏(311)由医生开出的处方药调制而成。

5. 根据权利要求1所述的一种具有保健丰乳和防治乳腺疾病功能的胸罩,其特征在于:所述的药贴垫(31)和保健垫(32)均由硅胶制造。

6. 根据权利要求1所述的一种具有保健丰乳和防治乳腺疾病功能的胸罩,其特征在于:所述的药贴垫(31)和保健垫(32)上均设置有透气孔(4)。

7. 根据权利要求1所述的一种具有保健丰乳和防治乳腺疾病功能的胸罩,其特征在于:所述的药贴垫(31)背面设置有医用不干胶,通过医用不干胶将其与保健垫(32)粘在一起,用完后可以将其从保健垫(32)上撕下。

8. 根据权利要求1所述的一种具有保健丰乳和防治乳腺疾病功能的胸罩,其特征在于:所述的磁疗块(323)为永磁体。

一种具有保健丰乳和防治乳腺疾病功能的胸罩

技术领域

[0001] 本发明涉及一种胸罩,特别是一种具有保健丰乳和防治乳腺疾病功能的胸罩,属于生活服装领域和医学保健领域。

背景技术

[0002] 目前,很多乳腺疾病,特别是乳腺炎、乳腺增生、乳腺纤维瘤、乳腺癌等疾病严重威胁着妇女的身体健康,这些乳腺疾病诱发的原因比较复杂,单纯靠药物难以预防和治疗,因此急需一种具有保健丰乳和防治乳腺疾病功能的胸罩。

[0003] 目前,市场上的大部分胸罩仅具有美体和修形的作用,但大多胸罩都采用传统塑形的方法实现美体和修形功能,不能主动对乳房进行保健实现增大、美型、催乳等功能。

[0004] 现在市场上陆续出现了一些具有保健、按摩、治疗等功能的胸罩,但是这些产品还是存在一些问题:一是结构复杂不方便清洗、拆解;二是功能单一;三是没有增加药疗功能。

发明内容

[0005] 本发明的目的:针对上述现有技术的不足,提供一种具有保健丰乳和防治乳腺疾病功能的胸罩,其有磁疗、药疗、热疗等功能,同时结构简单、设计巧妙、清洗和拆解方便等优点。

[0006] 本发明的技术方案是这样实现的:一种具有保健丰乳和防治乳腺疾病功能的胸罩,其由肩带、胸罩杯、侧翼、胸罩垫组成,所述的胸罩垫包括药贴垫和保健垫,药贴垫设置在保健垫上方,保健垫根据女性的乳房穴位分布特点在乳房穴位对应处设置有保健装置安装孔,保健装置安装孔内设置有红外发热模块和磁疗块,所述的磁疗块在红外发热模块下方且与保健垫固定为一体;所述的保健垫背面嵌入式设置有供电电源、电源开关、变频电路,供电电源依次串联接入电源开关、变频电路和保健装置安装孔内的红外发热模块;所述的变频电路按一定频率驱动红外发热模块交替打开和关闭对红外发热模块相对应的穴位进行刺激,并促进药贴垫上的药物起到更好的治疗作用。

[0007] 所述的变频电路为市售,其原理和结构已经被审查员所熟知,这里不再赘述。

[0008] 进一步的,所述的变频电路驱动红外发热模块交替打开和关闭的频率为正常人心跳频率,这样更有利于血液循环。

[0009] 进一步的,所述的胸罩杯、保健垫、药贴垫之间能够彼此拆开。

[0010] 进一步的,所述的保健装置安装孔设置的位置所对应的女性乳房上的穴位包括乳中穴、天池穴、鹰窗穴、乳根穴、天溪穴、食窦穴、灵墟穴、封神穴。

[0011] 进一步的,所述的药贴垫上涂抹有具有保健、预防、治疗乳腺疾病的药膏,所述的药膏由医生开出的处方药调制而成。

[0012] 进一步的,所述的药贴垫和保健垫均由硅胶制造。

[0013] 进一步的,所述的药贴垫和保健垫上均设置有透气孔。

[0014] 进一步的,所述的药贴垫背面设置有医用不干胶,通过医用不干胶将其与保健垫

粘在一起,用完后可以将其从保健垫上撕下。

[0015] 进一步的,所述的磁疗块为永磁体。

[0016] 进一步的,所述的保健垫背面设置有连接带,保健垫通过连接带与胸罩杯连接固定,所述的连接带为拉链或者粘条。

[0017] 进一步的,所述的供电电源为纽扣电池,可以随时更换。

[0018] 本 发明的使用方法是:当需要治疗或预防乳腺疾病时,采用相关疾病预防或治疗的处方药调制的药膏制成药贴垫;当需要丰胸或催奶时,采用丰胸或催乳相对应的处方 药调制的药膏制成药贴,将药贴垫贴到保健垫上,通过轻轻按压的方式打开保健垫背面的电源开关,变频电路按一定频率驱动红外发热模块交替打开和关闭对红外发 热模块相对应的穴位进行刺激,同时药贴垫上的膏药从穴位进入乳房,对乳房起预防和治疗疾病、保健或催乳的功效。由于保健装置安装孔内还设置有磁疗块,磁疗 块发出的磁场刺激相应穴位,使药效发挥更大的功效。

[0019] 本 发明的有益之处是:设置了保健垫、药贴垫,其不但具有美体和修形的作用还具有保健、催乳、丰胸、预防和治疗乳腺疾病的功能;所述的胸罩杯、保健垫、药贴垫 之间可方便的拆开,所述的保健垫背面设置有连接带,保健垫通过连接带与胸罩杯连接固定,所述的连接带为拉链或者粘条,方便了拆解和清洗;所述的药贴垫上涂 抹有具有保健、预防、治疗乳腺疾病的药膏,所述的药膏由医生开出的处方药调制而成,且能够随时更换,使用方便;设置了磁疗块,磁疗块发出的磁场刺激相应穴 位,使药效发挥更大的功效;所述的药贴垫和保健垫均由硅胶制造,更柔软;所述的药贴垫和保健垫上均设置有透气孔,增加了其透气效果;设置了红外发热模块, 变频电路按一定频率驱动红外发热模块交替打开和关闭对红外发热模块相对应的穴位进行刺激,并促进药贴垫上的药物起到更好的治疗作用,增加了其保健、催乳、 丰胸、预防和治疗乳腺疾病的效果;特别是所述的变频电路驱动红外发热模块交替打开和关闭的频率为正常人心跳频率,这样更有利于血液循环。

附图说明

[0020] 下面结合附图中的实施例对本发明作进一步的详细说明,但并不构成对本发明的任何限制。

[0021] 图1是本发明的整体结构示意图。

[0022] 图2是本发明中保健垫、药贴垫粘贴在一起时的整体结构示意图。

[0023] 图3是本发明中药贴垫的结构示意图。

[0024] 图4是本发明中保健垫的正面结构示意图。

[0025] 图5是本发明中保健垫上保健装置安装孔对应女性乳房上的穴位示意图。

[0026] 图6是本发明中保健垫的反面结构示意图。

[0027] 图7是本发明中保健垫上保健装置安装孔处的剖视图。

[0028] 图8是本发明中红外发热模块供电电路示简图。

[0029] 图中各附图标记依次表示为:肩带(1)、侧翼(2)、胸罩垫(3)、透气孔(4)、胸罩杯(5)、药贴垫(31)、药膏(311)、保健垫(32)、保健装置安装孔(321)、红外发热模块(322)、磁疗块(323)、连接带(324)、变频电路(325)、供电电源(326)、电源开关(327)、灵墟穴(3211)、封神穴(3212)、乳中穴(3213)、乳根穴(3214)、天池穴(3215)、食窦穴(3216)、天溪穴

(3217)、鹰窗穴(3218)。

具体实施方式

[0030] 参阅图1至图8所示：一种具有保健丰乳和防治乳腺疾病功能的胸罩，其由肩带(1)、胸罩杯(5)、侧翼(2)、胸罩垫(3)组成，所述的胸罩垫(3)包括药贴垫(31)和保健垫(32)，药贴垫(31)设置在保健垫(32)上方，保健垫(32)根据女性的乳房穴位分布特点在乳房穴位对应处设置有保健装置安装孔(321)，保健装置安装孔(321)内设置有红外发热模块(322)和磁疗块(323)，所述的磁疗块(323)在红外发热模块(322)下方且与保健垫(32)固定为一体；所述的保健垫(32)背面嵌入式设置有供电电源(326)、电源开关(327)、变频电路(325)，供电电源(326)依次串联接入电源开关(327)、变频电路(325)和保健装置安装孔(321)内的红外发热模块(322)；所述的变频电路(325)按一定频率驱动红外发热模块(322)交替打开和关闭对红外发热模块(322)相对应的穴位进行刺激，并促进药贴垫(31)上的药物起到更好的治疗作用。

[0031] 所述的变频电路(325)为市售，其原理和结构已经被审查员所熟知，这里不再赘述。

[0032] 进一步的，所述的变频电路(325)驱动红外发热模块(322)交替打开和关闭的频率为正常人心跳频率，这样更有利于血液循环。

[0033] 进一步的，所述的胸罩杯(5)、保健垫(32)、药贴垫(31)之间能够彼此拆开。

[0034] 进一步的，所述的保健装置安装孔(321)设置的位置所对应的女性乳房上的穴位包括灵墟穴(3211)、封神穴(3212)、乳中穴(3213)、乳根穴(3214)、天池穴(3215)、食窦穴(3216)、天溪穴(3217)、鹰窗穴(3218)。

[0035] 进一步的，所述的药贴垫(31)上涂抹有具有保健、预防、治疗乳腺疾病的药膏(311)，所述的药膏(311)由医生开出的处方药调制而成。

[0036] 进一步的，所述的药贴垫(31)和保健垫(32)均由硅胶制造。

[0037] 进一步的，所述的药贴垫(31)和保健垫(32)上均设置有透气孔(4)。

[0038] 进一步的，所述的药贴垫(31)背面设置有医用不干胶，通过医用不干胶将其与保健垫(32)粘在一起，用完后可以将其从保健垫(32)上撕下。

[0039] 进一步的，所述的磁疗块(323)为永磁体。

[0040] 进一步的，所述的保健垫(32)背面设置有连接带(324)，保健垫(32)通过连接带(324)与胸罩杯(5)连接固定，所述的连接带(324)为拉链或者粘条。

[0041] 进一步的，所述的供电电源(326)为纽扣电池，可以随时更换。

[0042] 本发明的使用方法是：当需要治疗或预防乳腺疾病时，采用相关疾病预防或治疗的处方药调制的药膏(311)制成药贴垫(31)；当需要丰胸或催奶时，采用丰胸或催乳相对应的处方药调制的药膏(311)制成药贴，将药贴垫(31)贴到保健垫(32)上，通过轻轻按压的方式打开保健垫(32)背面的电源开关(327)，变频电路(325)按一定频率驱动红外发热模块(322)交替打开和关闭对红外发热模块(322)相对应的穴位进行刺激，同时药贴垫(31)上的膏药从穴位进入乳房，对乳房起预防和治疗疾病、保健或催乳的功效。由于保健装置安装孔(321)内还设置有磁疗块(323)，磁疗块(323)发出的磁场刺激相应穴位，使药效发挥更大的功效。

[0043] 本发明的有益之处是：设置了保健垫(32)、药贴垫(31)，其不但具有美体和修形的作用还具有保健、催乳、丰胸、预防和治疗乳腺疾病的功能；所述的胸罩杯(5)、保健垫(32)、药贴垫(31)之间可方便的拆开，所述的保健垫(32)背面设置有连接带(324)，保健垫(32)通过连接带(324)与胸罩杯(5)连接固定，所述的连接带(324)为拉链或者粘条，方便了拆解和清洗；所述的药贴垫(31)上涂抹有具有保健、预防、治疗乳腺疾病的药膏(311)，所述的药膏(311)由医生开出的处方药调制而成，且能够随时更换，使用方便；设置了磁疗块(323)，磁疗块(323)发出的磁场刺激相应穴位，使药效发挥更大的功效；所述的药贴垫(31)和保健垫(32)均由硅胶制造，更柔软；所述的药贴垫(31)和保健垫(32)上均设置有透气孔(4)，增加了其透气效果；设置了红外发热模块(322)，变频电路(325)按一定频率驱动红外发热模块(322)交替打开和关闭对红外发热模块(322)相对应的穴位进行刺激，并促进药贴垫(31)上的药物起到更好的治疗作用，增加了其保健、催乳、丰胸、预防和治疗乳腺疾病的效果；特别是所述的变频电路(325)驱动红外发热模块(322)交替打开和关闭的频率为正常人心跳频率，这样更有利于血液循环。

[0044] 以上所举实施例为本发明的较佳实施方式，仅用来方便说明本发明，并非对本发明作任何形式上的限制，任何所属技术领域中具有通常知识者，若在不脱离本发明所提 技术特征的范围内，利用本发明所揭示技术内容所作出局部更动或修饰的等效实施例，并且未脱离本发明的技术特征内容，均仍属于本发明技术特征的范围内。




图 1




图 2




图 3




图 4




图 5




图 6




图 7




图 8