

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3247**

(51) Klasyfikacja:
28-03

(21) Numer zgłoszenia: **358**

(22) Data zgłoszenia: **14.11.2001**

(54)

Depilator

(30) Pierwszeństwo:

16.05.2001 (FR)

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

CALOR S.A., Lyon Cedex, (FR)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.11.2003 WUP 11/2003

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Gudefin Jacques, Lyon, (FR)

Rp 3247

28-03

CALOR S.A.

Lyon, Francja

Twórca wzoru zdobniczego:

GUDEFIN Jacques

Depilator

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa
od dnia 14 listopada 2001r.

Pierwszeństwo: 16 Maja 2001r., Francja

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest depilator.

W odniesieniu do znanych tego rodzaju, zbliżonych postaciowo wytworów, depilator wyróżnia się nową postacią przejawiającą się w kształcie, układzie linii i właściwościach powierzchni.

Wzór depilatora jest uwidoczniony na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia depilator w widoku perspektywicznym z przodu i boku, fig. 2 - depilator w widoku z przodu, fig. 3 - w widoku z tyłu, fig. 4 - w widoku z boku, fig. 5 - w widoku z góry, fig. 6 - w widoku z dołu, a fig. 7 - przedstawia

depilator z nałożoną pokrywką ochronną w widoku perspektywicznym z przodu i boku, fig. 8 - depilator z nałożoną pokrywką ochronną w widoku z przodu, fig. 9 - w widoku z tyłu, fig. 10 - w widoku z boku, fig. 11 - w widoku z góry, fig. 12 - w widoku z dołu.

Depilator, według wzoru, ma wydłużony kształt i charakteryzuje się tym, że jest symetryczny względem wzdłużnej osi i posiada segmenty górny i dolny.

Segment górny ma centralnie ukształtowany prostokątny otwór, który jest wypełniony pincetami. Segment górny jest rozdzielony na dwa kołpaki boczne, które mają zaokrąglone na zewnątrz boki o owalnych zarysach i ścięte krawędzie boczne z utworzeniem w każdym kołpaku dwóch krawędzi załamania.

Segment dolny jest łagodnie odgięty do przodu względem segmentu górnego i ma zaokrąglony koniec z kołowym zarysem usytuowanym centralnie na krawędzi załamania segmentu dolnego pomiędzy jego przodem a tyłem. Segment dolny jest rozdzielony na dwa kołpaki przedni i tylny, na których są ukształtowane krawędzie załamania będące przedłużeniem krawędzi załamania kołpaków bocznych segmentu górnego i rozciągające się z odchyleniem na boki ku dołowi segmentu dolnego. Na kołpaku przednim segmentu dolnego jest ukształtowany występ o romboidalnym zarysie podstawy i owalnym zarysie jego powierzchni górnej, jak uwidoczniono na załączonym rysunku, fig. 1-6.

Depilator może być wyposażony w pokrywkę ochronną, jak uwidoczniono na załączonym rysunku, fig. 7-12.

Cechami istotnymi depilatora jest to, że jest symetryczny względem wzdłużnej osi i posiada segmenty górny i dolny.

Segment górny ma centralnie ukształtowany prostokątny otwór, który jest wypełniony pincetami. Segment górny jest rozdzielony na dwa kołpaki boczne, które mają zaokrąglone na zewnątrz boki o owalnych zarysach i ścięte krawędzie boczne z utworzeniem w każdym kołpaku dwóch krawędzi załamania.

Segment dolny jest łagodnie odgięty do przodu względem segmentu górnego i ma zaokrąglony koniec z kołowym zarysem usytuowanym centralnie na krawędzi załamania segmentu dolnego pomiędzy jego przodem a tyłem. Segment dolny jest rozdzielony na dwa kołpaki przedni i tylny, na których są ukształtowane krawędzie załamania będące przedłużeniem krawędzi załamania kołpaków bocznych segmentu górnego i rozciągające się z odchyleniem na boki ku dołowi segmentu dolnego. Na kołpaku przednim segmentu dolnego jest ukształtowany występ o romboidalnym zarysie podstawy i owalnym zarysie jego powierzchni górnej, jak uwidoczniono na załączonym rysunku, fig. 1-6.

Depilator może być wyposażony w pokrywkę ochronną, jak uwidoczniono na załączonym rysunku, fig. 7-12.

CALOR S.A.

Pełnomocnik:



POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. Elżbieta Słomczyńska
rzecznik patentowy




Fig. 1




Fig. 7

CALOR S.A.
Pełnomocnik:

mgr inż. Elżbieta Słomczyńska
rzecznik patentowy

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370




Fig. 2

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

CALOR S.A.
Pełnomocnik:

mgr inż. *Elżbieta Słomczyńska*
rzecznik patentowy




Fig. 3

CALOR S.A.
Pełnomocnik:

mgr inż. *Elżbieta Słoneczyńska*
rzecznik patentowy

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370




Fig. 4

CALOR S.A.
Pełnomocnik:

mgr inż. Elżbieta Słomczyńska
rzecznik patentowy

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chalubińskiego 8
REGON 011891370




Fig. 5

CALOR S.A.

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chalubińskiego 8
REGON 011891370


mgr inż. Elżbieta Słomczyńska
rzecznik patentowy




Fig. 6

CALOR S.A.
Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370


mgr inż. Elżbieta Słomczyńska
rzecznik patentowy




Fig. 7

CALOR S.A.
Pełnomocnik:

mgr inż. *Elżbieta Stomczyńska*
rzecznik patentowy

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370




Fig. 8

CALOR S.A.
Pełnomocnik:

mgr inż. Elżbieta Słomczyńska
rzschnik patentowy

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chalubińskiego 8
REGON 011891370




Fig. 9

CALOR S.A.
Pełnomocnik:

mgr inż. Elżbieta Siomczyńska
rzecznik patentowy

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370




Fig. 10

CALOR S.A.
Pełnomocnik:

mgr inż. Elżbieta Słomczyńska
rzecznik patentowy

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370




Fig. 11

CALOR S.A.

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chalubińskiego 8
REGON 011891370


mgr inż. Elżbieta Słomczyńska
rzecznik patentowy




Fig. 12

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chalubińskiego 8
REGON 011891370

CALOR S.A.

Pełnomocnik:

mgr inż. Elżbieta Siomczyńska
/rzecznik patentowy/