



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 209939364 U

(45)授权公告日 2020.01.14

(21)申请号 201920565454.1

(22)申请日 2019.04.23

(73)专利权人 湖北广桦包装有限公司

地址 432800 湖北省孝感市大悟县经济开发区双河路19号

(72)发明人 陈友华 景平 李付森

(74)专利代理机构 武汉智嘉联合知识产权代理
事务所(普通合伙) 42231

代理人 黄君军

(51) Int.Cl.

B65D 43/16(2006.01)

B65D 25/54(2006.01)

B65D 6/02(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

一种双开口包装盒

(57)摘要

本实用新型公开了一种双开口包装盒,包括底板、底面与所述底板固定的箱体、左盖和右盖,所述左盖铰接在所述底板左侧,所述右盖铰接在所述底板右侧,所述左盖的打开方向由中间向左侧,所述右盖的打开方向由中间向右侧,所述左盖和右盖合拢后形成完整盒盖,并将所述箱体收容在完整盒盖与底板组成的腔体内部。本实用新型通过翻开左盖和右盖的方式来打开包装盒,左盖和右盖与盒体的边缘不须设置配合器件,在包装时,整个箱体都被收容在内部,避免出现箱体和盒盖错位的现象,而且本实用新型收纳方式简单,还具有用途广泛结构精美的优点。



1. 一种双开口包装盒,其特征在于,包括底板、底面与所述底板固定的箱体、左盖和右盖,所述左盖铰接在所述底板左侧,所述右盖铰接在所述底板右侧,所述左盖的打开方向由中间向左侧,所述右盖的打开方向由中间向右侧,所述左盖和右盖合拢后形成完整盒盖,并将所述箱体收容在完整盒盖与底板组成的腔体内部。

2. 根据权利要求1所述的双开口包装盒,其特征在于,所述箱体为内部中空且上端开口的方盒。

3. 根据权利要求2所述的双开口包装盒,其特征在于,所述左盖和右盖均为方形盖且所述左盖的宽度小于所述右盖的宽度。

4. 根据权利要求3所述的双开口包装盒,其特征在于,所述箱体靠近左盖的一侧壁上设置有半圆形缺口。

5. 根据权利要求1所述的双开口包装盒,其特征在于,所述左盖的顶部边缘固定设置有第一拉绳,所述右盖的顶部边缘固定设置有第二拉绳。

6. 根据权利要求5所述的双开口包装盒,其特征在于,所述第一拉绳的末端设置有子扣,所述第二拉绳的末端设置有与子扣配合的母扣。

一种双开口包装盒

技术领域

[0001] 本实用新型涉及包装技术领域,特别涉及一种双开口包装盒。

背景技术

[0002] 一般的包装盒,由盒体和盒盖组成。每次拿取物品时,需要把盒盖掀起,放在一旁,待取完物品后,再盖上盒盖。如此一来,操作不便,常有盒盖掀开时间较长,而发生混乱、盖错,甚至盒盖丢失的情形。此外,目前市场上包装盒的盒盖在盖上盒体时,需要盒体的边缘和盒盖的边缘配合,从而导致盒盖和盒体之间极易发生错位,导致包装盒的包装不够精致,而且在错位时,包装盒可能出现变形损坏的现象。

[0003] 因而现有技术还有待改进和提高。

实用新型内容

[0004] 鉴于上述现有技术的不足之处,本实用新型的目的在于提供一种双开口包装盒,可保证盒体和盒盖之间不会发生错位,而且方便进行收纳。

[0005] 为了达到上述目的,本实用新型采取了以下技术方案:

[0006] 一种双开口包装盒,包括底板、底面与所述底板固定的盒体、左盖和右盖,所述左盖铰接在所述底板左侧,所述右盖铰接在所述底板右侧,所述左盖的打开方向由中间向左侧,所述右盖的打开方向由中间向右侧,所述左盖和右盖合拢后形成完整盒盖,并将所述盒体收容在完整盒盖与底板组成的腔体内部。

[0007] 优选的,所述的双开口包装盒中,所述盒体为内部中空且上端开口的方盒。

[0008] 优选的,所述的双开口包装盒中,所述左盖和右盖均为方形盖且所述左盖的宽度小于所述右盖的宽度。

[0009] 优选的,所述的双开口包装盒中,所述盒体靠近左盖的一侧壁上设置有半圆形缺口。

[0010] 优选的,所述的双开口包装盒中,所述左盖和右盖的顶部边缘故固定设置有拉绳。

[0011] 相较于现有技术,本实用新型提供的双开口包装盒,包括底板、底面与所述底板固定的盒体、左盖和右盖,所述左盖铰接在所述底板左侧,所述右盖铰接在所述底板右侧,所述左盖的打开方向由中间向左侧,所述右盖的打开方向由中间向右侧,所述左盖和右盖合拢后形成完整盒盖,并将所述盒体收容在完整盒盖与底板组成的腔体内部。本实用新型通过翻开左盖和右盖的方式来打开包装盒,左盖和右盖与盒体的边缘不须设置配合器件,在包装时,整个盒体都被收容在内部,避免出现盒体和盒盖错位的现象,而且本实用新型收纳方式简单,还具有用途广泛结构精美的优点。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型提供的双开口包装盒的打开时的结构示意图。

具体实施方式

[0013] 本实用新型提供一种双开口包装盒,为使本实用新型的目的、技术方案及效果更加清楚、明确,以下参照附图并举实施例对本实用新型进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。

[0014] 需要说明的是,当部件被称为“装设于”、“固定于”或“设置于”另一个部件上,它可以直接在另一个部件上或者可能同时存在居中部件。当一个部件被称为是“连接于”另一个部件,它可以是直接连接到另一个部件或者可能同时存在居中部件。

[0015] 还需要说明的是,本发明实施例中的左、右、上、下等方位用语,仅是互为相对概念或是以产品的正常使用状态为参考的,而不应该认为是具有限制性的。

[0016] 请参阅图1,本实用新型提供的双开口包装盒,包括底板1、底面与所述底板1固定的箱体2、左盖3和右盖4,所述左盖3铰接在所述底板1左侧,所述右盖4铰接在所述底板1右侧,所述左盖3的打开方向由中间向左侧,所述右盖4的打开方向由中间向右侧,所述左盖3和右盖4合拢后形成完整盒盖,并将所述箱体2收容在完整盒盖与底板1组成的腔体内部。

[0017] 换言之,本实用新型提供的包装盒可以同时从左侧和右侧打开,与底板1铰接的左盖3和右盖4可以自由的翻转,在左盖3和右盖4合拢形成完整盒盖时,箱体2完全收容在完整盒盖与底板1组成的腔体内部,达到包装物品的目的,在需要打开所述包装盒时,只需翻转左盖3和/或右盖4,使得所述箱体2的开口显露出来,即可拿出箱体内部的物品,而且由于在箱体和盒盖的边缘没有设置配合器件,所以也不会发生错位的现象,此外,由于在包装时整个箱体均被收容在内部,还能达到保护盒体的目的,结构精美简单。

[0018] 优选的,请继续参阅图1,所述箱体2为内部中空且上端开口的方盒,用户可在该方盒内部放置物品,将左盖3和右盖4合拢即可以达到包装物品的目的,在需要拿出物品时,打开左盖和/或右盖即可轻松取出来。

[0019] 请继续参阅图1,所述左盖3和右盖4均为方形盖且所述左盖3的宽度小于所述右盖4的宽度,在将所述左盖3和右盖4合拢时,所述包装盒为一个方形盒,且通过将两盖的宽度设置为不同,也方便用户打开两盖,优选的,所述左盖3的宽度为右盖4的宽度的一半。

[0020] 请继续参阅图1,所述箱体2靠近左盖3的一侧壁上设置有半圆形缺口21,使得用户在打开左盖3后,即可从圆形缺口处取出箱体2内装置的物品,此外,在将所述左盖3和右盖4翻转到所述底板1的下方时,本实用新型提供的包装盒还可作为展示盒来使用,用户可通过圆形缺口观察到展示盒中的物品,增加了包装盒的用途,而且提高了包装盒的档次。

[0021] 请继续参阅图1,所述左盖3的顶部边缘固定设置有第一拉绳(图中未示出),所述右盖4的顶部边缘固定设置有第二拉绳(图中未示出),由于所述左盖3和右盖4在合拢后,可能会给用户在打开包装盒时造成一定的困扰,故本实用新型通过设置第一拉绳和第二拉绳,可直接拉动拉绳来拉开左盖和右盖,简单方便。

[0022] 优选的,所述第一拉绳的末端设置有子扣(图中未示出),所述第二拉绳的末端设置有与子扣配合的母扣(图中未示出),为了保证左盖3和右盖4在合拢时,不会在轻易地被分开,本实用新型设置的子母扣可以起到一定的定位作用,子母扣在扣上时,左盖3和右盖4不会被分开,保证包装的效果。

[0023] 综上所述,本实用新型提供的双开口包装盒,包括底板、底面与所述底板固定的箱体、左盖和右盖,所述左盖铰接在所述底板左侧,所述右盖铰接在所述底板右侧,所述左盖

的打开方向由中间向左侧,所述右盖的打开方向由中间向右侧,所述左盖和右盖合拢后形成完整盒盖,并将所述盒体收容在完整盒盖与底板组成的腔体内部。本实用新型通过翻开左盖和右盖的方式来打开包装盒,左盖和右盖与盒体的边缘不须设置配合器件,在包装时,整个盒体都被收容在内部,避免出现盒体和盒盖错位的现象,而且本实用新型收纳方式简单,还具有用途广泛结构精美的优点。

[0024] 可以理解的是,对本领域普通技术人员来说,可以根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变,而所有这些改变或替换都应属于本实用新型所附的权利要求的保护范围。




图1