



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 210783214 U

(45)授权公告日 2020.06.19

(21)申请号 201922008455.9

(22)申请日 2019.11.18

(73)专利权人 北京服装学院

地址 100012 北京市朝阳区和平街北口樱
花园路甲2号

(72)发明人 李雪梅 国情 赛梅甲

(51)Int.Cl.

A45C 3/00(2006.01)

A45C 13/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

一种多功能的小包

(57)摘要

一种多功能的小包,包括包体,包体的顶部两侧及底部两侧均设置有连接带,所述包体上设置有拉链,所述包体内设置有笔记本电脑容置仓,所述包体外侧设置有连接条,连接条通过卡扣连接,所述包体外侧还设置有手机收纳袋,手机收纳袋的表面为透明材质,所述手机收纳袋上设置有挡面,所述挡面上设置有尼龙搭扣,所述手机收纳袋上对应设置有搭条,通过尼龙搭扣和搭条的配合将挡面固定在手机收纳袋上,可与独立背带组合,作为胸包,斜挎包,也可和双肩背带组合,起到胸带作用,一包多用,减少资源浪费,降低加工制造成本。结合当下流行趋势城市机能风,造型简洁、线条流畅。



1. 一种多功能的小包,包括包体,包体的顶部两侧及底部两侧均设置有连接带,所述包体上设置有拉链,所述包体内设置有笔记本电脑容置仓,所述包体外侧设置有连接条,连接条通过卡扣连接,所述包体外侧还设置有手机收纳袋,手机收纳袋的表面为透明材质,所述手机收纳袋上设置有挡面,所述挡面上设置有尼龙搭扣,所述手机收纳袋上对应设置有搭条,通过尼龙搭扣和搭条的配合将挡面固定在手机收纳袋上。

2. 根据权利要求1所述的多功能的小包,其特征在于,所述拉链为隐形防水拉链,拉链头采用长条硅胶形。

3. 根据权利要求1所述的多功能的小包,其特征在于,所述透明材质为透明塑料薄膜。

4. 根据权利要求1所述的多功能的小包,其特征在于,所述包体内设置有防止卡片的卡带及钥匙带。

5. 根据权利要求1所述的多功能的小包,其特征在于,所述包体内设置有防止卡片的卡带及钥匙带。

6. 根据权利要求1-5任意一项所述的多功能的小包,其特征在于,所述包体底部设置有穿扣,所述穿扣设置为多个,均匀设置在包体底部。

一种多功能的小包

技术领域

[0001] 本实用新型涉及生活用品领域,尤其是一种多功能的小包。

背景技术

[0002] 随着人们生活水平的提高,旅行已经成了许多人放松自己和开阔眼界的第一选择,那么旅行就免不了携带一些衣服等物品,此时旅行包就应运而生,而且现在也出现了专门对一些山区的志愿者,也需要配备旅行包。

[0003] 旅行包一般分为多种,一种是背包,一种是腰包,还有一种配合背包的胸包,根据不同的场合携带,但是,全部携带出来后又会出现东西太多,又沉又乱的情况,需要一种适应多种情况的小包解决这些问题。

实用新型内容

[0004] 针对背景中的问题,本实用新型的目的在于提供一种多用途并且能够与其他包体结合使用的多功能的小包。

[0005] 为实现上述目的,本实用新型提供了一种多功能的小包,包括包体,包体的顶部两侧及底部两侧均设置有连接带,所述包体上设置有拉链,所述包体内设置有笔记本电脑容置仓,所述包体外侧设置有连接条,连接条通过卡扣连接,所述包体外侧还设置有手机收纳袋,手机收纳袋的表面为透明材质,所述手机收纳袋上设置有挡面,所述挡面上设置有尼龙搭扣,所述手机收纳袋上对应设置有搭条,通过尼龙搭扣和搭条的配合将挡面固定在手机收纳袋上。

[0006] 为了更加防水,本实用新型改进有,所述拉链为隐形防水拉链,拉链头采用长条硅胶形。

[0007] 为了便于使用,本实用新型改进有,所述透明材质为透明塑料薄膜。

[0008] 为了提升包体整理性能,本实用新型改进有,所述包体内设置有防止卡片的卡带及钥匙带。

[0009] 为了方便携带零碎物品,本实用新型改进有,所述包体内设置有防止卡片的卡带及钥匙带。

[0010] 为了方便小包的使用,本实用新型改进有,所述包体底部设置有穿扣,所述穿扣设置为多个,均匀设置在包体底部。

[0011] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果有:新型的多功能小包,可与独立背带组合,作为胸包,斜挎包,也可和双肩背背带组合,起到胸带作用,一包多用,减少资源浪费,降低加工制造成本。结合当下流行趋势城市机能风,造型简洁、线条流畅。

附图说明

[0012] 图1是本实用新型的多功能的小包的结构示意图1;

[0013] 图2是本实用新型的多功能的小包的结构示意图2。

[0014] 附图中标记:1-包体;2-连接带;3-拉链;4-连接条;5-收纳袋;6-透明材质;7-搭条;8-穿扣;9-挂袋;10-粘扣。

具体实施方式

[0015] 为了使本实用新型的技术方案更加明白,结合以下实例对本实用新型进行进一步的详细说明,应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释实用新型,并不用于限定本实用新型。

[0016] 参照附图1及附图2,本实用新型的一种多功能的小包,包括包体1,包体1的顶部两侧及底部两侧均设置有连接带2,所述包体1上设置有拉链3,所述包体1内设置有笔记本电脑容置仓,所述包体1外侧设置有连接条4,连接条4通过卡扣连接,连接条4主要用于卡住笔记本等用品,方便随时记录一些紧要事情,所述包体1外侧还设置有手机收纳袋5,手机收纳袋5的表面为透明材质6,防水防滑,可以透过透明材质6的层状直接操作,所述手机收纳袋5上设置有挡面,所述挡面上设置有尼龙搭扣,所述手机收纳袋5上对应设置有搭条7,通过尼龙搭扣和搭条7的配合将挡面固定在手机收纳袋5上,实现消息的快速阅读后,直接放下,使用时直接打开尼龙搭扣即可,既可以实现快速阅读,也保证了手机的隐蔽性和安全。

[0017] 所述包体1内设置有防止卡片的卡带及钥匙带,或者根据需要设置不同规格的小口袋,方便整个包体1的使用。

[0018] 所述包体1内设置有放置卡片的卡带及钥匙带,固定环配合卡扣,当配合双肩背带时,可以将整个小包作为胸包使用,或者配合一个挂袋9作为斜挎包。

[0019] 本实施例中,所述包体1底部设置有穿扣8,所述穿扣8设置为多个,均匀设置在包体1底部。

[0020] 穿扣8是为了放置挂袋9用的,将挂袋9通过穿扣8穿设在包体1底部,所述挂袋9上设置有挂钩或者粘扣10,通过挂扣及粘扣10将挂袋9固定在包体1上,这样就实现了挂袋9的时候,当然,如果使用者要作为腰包使用的时候,也可以直接将挂袋9绕过腰固定。

[0021] 本实施例中,所述拉链3为双向开合防水拉链3,提升了拉链3的寿命

[0022] 在该文中的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上;术语“上”、“下”、“左”、“右”、“内”、“外”、“前端”、“后端”,“头部”、“尾部”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。在该文中的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接,可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0023] 需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备

所固有的要素。

[0024] 以上所述仅为本实用新型的实施例,并非因此限制本实用新型的专利范围,凡是利用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。

