



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203961628 U

(45) 授权公告日 2014. 11. 26

(21) 申请号 201420343861. 5

(22) 申请日 2014. 06. 24

(73) 专利权人 安徽环宇铝业有限公司

地址 243100 安徽省马鞍山市当涂经济开发区荷花村路

(72) 发明人 陈鹏 王冲 黄德斌

(74) 专利代理机构 安徽合肥华信知识产权代理有限公司 34112

代理人 余成俊

(51) Int. Cl.

E06B 3/06 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

勾启扣板

(57) 摘要

本实用新型公开了一种勾启扣板,包括横板,其特征在于:所述横板的尾部设有互相垂直的侧板,所述横板的上表面设有密封槽,所述侧板的下端设有镶嵌卡口,所述横板的侧壁上设有V型凹槽。本实用新型结构简单,可以将勾启板压紧在型材上、轻便,安装快。



1. 一种勾启扣板,包括横板,其特征在于:所述横板的尾部设有互相垂直的侧板,所述横板的上表面设有密封槽,所述侧板的下端设有镶嵌卡口。
2. 根据权利要求1所述勾启扣板,其特征在于:所述横板的侧壁上设有V形凹槽。

勾启扣板

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种建筑门窗用铝型材，具体是一种勾启扣板。

背景技术

[0002] 随着生活水平的提高，一些中高端的高层建筑及小康住宅用铝合金对其性能和表面的质量有较高的需求，目前，市场上流行的铝门框和门扇铝型材存在结构强度低，结构复杂，制造成本高等缺陷。

实用新型内容

[0003] 本实用新型目的是提供了一种结构简单，可以将勾启板压紧在型材上、轻便，安装块的勾启扣板。

[0004] 本实用新型解决技术问题提供如下方案：

[0005] 一种勾启扣板，包括横板，其特征在于：所述横板的尾部设有互相垂直的侧板，所述横板的上表面设有密封槽，所述侧板的下端设有镶嵌卡口。

[0006] 所述横板的侧壁上设有 V 形凹槽。

[0007] 本实用新型采用互相垂直的结构，且在侧板的下端设有镶嵌卡口，通过垂直的结构，可以将勾启板压紧在型材的外壁上，使得型材具有勾启限位的功能，且同时也可以将扣板拆卸下来，去除勾启，安装更换方便快捷。

附图说明

[0008] 图 1 为本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0009] 参见附图，一种勾启扣板，包括横板 1，所述横板 1 的尾部设有互相垂直的侧板 2，所述横板 1 的上表面设有密封槽 3，所述侧板 2 的下端设有镶嵌卡口 4。

[0010] 所述横板 1 的侧壁上设有 V 形凹槽 5。




图 1