(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 104275845 A
(43)申请公布日 2015.01.14

(21)申请号 201310280024.2

(22)申请日 2013.07.05

(71)申请人 江阴申颖针纺织品有限公司
地址 214443 江苏省无锡市江阴市临港新城申港镇澄路1543号

(72)发明人 曹君华

(51)Int.Cl.
B32B 3/26(2006.01)
B32B 5/26(2006.01)
D06Q 1/00(2006.01)
D03D 15/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54)发明名称

软包闪光面料

(57)摘要

本发明涉及一种软包闪光面料，它包括面料本体(1)，面料本体(1)的上表面设有外层(3)、下表面设有提花层(4)，所述外层(3)和面料本体(1)之间设有填充物(2)，并且外层(3)的上表面设有若干装饰物(5)，装饰物(5)交错排列，提花层(4)固定在面料本体(1)的下表面，所述面料本体(1)由织物制成，所述织物由经向纱线和纬向纱线相互交织构成，所述的经向纱线和纬向纱线的断面均为三角形。凸起的软包和装饰物增强了软包闪光面料的层次感。



CN 104275845 A

1. 一种软包闪光面料，包括面料本体(1)，其特征在于：所述面料本体(1)的上表面设有外层(3)、下表面设有提花层(4)，所述外层(3)和面料本体(1)之间设有填充物(2)，并且外层(3)的上表面设有若干装饰物(5)，所述装饰物(5)交错排列，并固定在面料本体(1)上，所述提花层(4)固定在面料本体(1)的下表面，所述面料本体(1)由织物制成，所述织物由经向纱线和纬向纱线相互交织构成，所述的经向纱线和纬向纱线的断面均为三角形。

软包闪光面料

技术领域

[0001] 本发明涉及一种面料，属于纺织面料领域。

背景技术

[0002] 目前生产的面料结构单一，层次感差，满足不了人们的需要。且不具有闪光功能。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于克服上述不足，提供一种层次感强的软包闪光面料。

[0004] 本发明的目的是这样实现的：一种软包闪光面料，包括面料本体，所述面料本体的上表面设有外层、下表面设有提花层，所述外层和面料本体之间设有填充物，并且外层的上表面设有若干装饰物，所述装饰物交错排列，并固定在面料本体上，所述提花层固定在面料本体的下表面，所述面料本体由织物制成，所述织物由经向纱线和纬向纱线相互交织构成，所述的经向纱线和纬向纱线的断面均为三角形。

[0005] 与现有技术相比，本发明的有益效果是：

1、凸起的软包和装饰物增强了软包闪光面料的层次感。

[0006] 2、当白光通过三角纱线后，会形成不则颜色的光，透过布面的光会形成较强列的反射和折射，使织物具有较高光泽度。

附图说明

[0007] 图 1 为本发明软包闪光面料的结构示意图。

[0008] 图 2 为图 1 的实施例。

[0009] 其中：面料本体 1、填充物 2、外层 3、提花层 4、装饰物 5。

具体实施方式

[0010] 参见图 1 和图 2，本发明涉及一种软包闪光面料，包括面料本体 1，所述面料本体 1 的上表面设有外层 3、下表面设有提花层 4。所述外层 3 和面料本体 1 之间设有蓬松的填充物 2，并且外层 3 的上表面设有若干装饰物 5。所述装饰物 5 交错排列，并固定在面料本体 1 上。图 2 实施例中的装饰物 5 为珠子，珠子通过线固定在面料本体 1 上。由于蓬松的填充物 2 被外层 3 包裹，再被珠子局部向面料本体 1 方向挤压，从而在面料本体 1 上形成同样交错排列的凸起软包。所述提花层 4 固定在面料本体 1 的下表面。

[0011] 所述面料本体 1 由织物制成，所述织物由经向纱线和纬向纱线相互交织构成，所述的经向纱线和纬向纱线的断面均为三角形。




图 1




图 2