(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202298126 U
(45)授权公告日 2012.07.04

(21)申请号 201120381950.5

(22)申请日 2011.10.10

(73)专利权人 张祥林
地址 314200 浙江省嘉兴市平湖市经济开发区兴平一路 508 号浙江隶玛服装股份有限公司

(72)发明人 张祥林

(74)专利代理机构 杭州华鼎知识产权代理事务所（普通合伙） 33217
代理人 魏亮

(51)Int.Cl.
D05B 35/08(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

下摆笼头

(57)摘要

本实用新型公开了一种下摆笼头，包括固定板、中间板和卷布套，所述固定板和中间板通过销钉铰接，所述卷布套的一侧设有连接板，所述卷布套通过所述连接板与所述中间板连接。本实用新型由于采用了上述技术方案，卷布套在中间板上的位置可以调整，中间板的偏摆角度也可以调整，方便实用，生产效率高。



CN 202298126 U

1. 下摆笼头，其特征在于：包括固定板 (1)、中间板 (2) 和卷布套 (3)，所述固定板 (1) 和中间板 (2) 通过销钉 (5) 铰接，所述卷布套 (3) 的一侧设有连接板 (4)，所述卷布套 (3) 通过所述连接板 (4) 与所述中间板 (2) 连接。

2. 根据权利要求 1 所述下摆笼头，其特征在于：所述固定板 (1) 上设有第一条形孔 (11)。

3. 根据权利要求 1 所述下摆笼头，其特征在于：所述连接板 (4) 上设有第二条形孔 (41)，所述连接板 (4) 与所述中间板 (2) 通过螺栓连接，该螺栓穿过所述第二条形孔 (41)。

下摆笼头

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种用于缝纫机缝纫下摆的笼头。

背景技术

[0002] 纯手工缝纫下摆需要折叠下摆同时又要保证走线精准，这样容易影响缝纫质量，生产效率不高。

实用新型内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题是提供一种下摆笼头，方便实用，生产效率高。

[0004] 为解决上述技术问题，本实用新型采用如下技术方案：下摆笼头，包括固定板、中间板和卷布套，所述固定板和中间板通过销钉铰接，所述卷布套的一侧设有连接板，所述卷布套通过所述连接板与所述中间板连接。

[0005] 作为优选，所述固定板上设有第一条形孔。

[0006] 作为优选，所述连接板上设有第二条形孔，所述连接板与所述中间板通过螺栓连接，该螺栓穿过所述第二条形孔。

[0007] 本实用新型由于采用了上述技术方案，卷布套在中间板上的位置可以调整，中间板的偏摆角度也可以调整，方便实用，生产效率高。

附图说明

[0008] 图 1 为本实用新型下摆笼头的结构示意图

[0009] 图 2 为图 1 中卷布套的截断面结构示意图

具体实施方式

[0010] 下面结合附图对本实用新型的具体实施方式作进一步描述。

[0011] 图 1 所示为本实用新型下摆笼头，包括固定板 1、中间板 2 和卷布套 3，所述固定板 1 和中间板 2 通过销钉 5 铰接，所述卷布套 3 的一侧设有连接板 4，所述卷布套 3 通过所述连接板 4 与所述中间板 2 连接。所述固定板 1 上设有第一条形孔 11。所述连接板 4 上设有第二条形孔 41，所述连接板 4 与所述中间板 2 通过螺栓连接，该螺栓穿过所述第二条形孔 41。

[0012] 使用时，将该下摆笼头通过固定板固定于缝纫机压脚的前部，如图 2 所示，卷布套有固定的曲面结构，布料的一端通过该曲面结构之后形成预定的折叠结构，卷布套在中间板上的位置可以调整，中间板的偏摆角度也可以调整，从而可以很容易地将布料折叠同时保证走线的整齐。




图 1




图 2