



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 106166181 A

(43)申请公布日 2016.11.30

(21)申请号 201610339186.2

(22)申请日 2016.05.16

(71)申请人 曲璐

地址 150001 黑龙江省哈尔滨市南岗区交  
电街5号新发小区F18-441

(72)发明人 不公告发明人

(51)Int.Cl.

A61K 36/736(2006.01)

A61K 36/888(2006.01)

A61P 29/00(2006.01)

A61K 35/24(2015.01)

A61K 35/583(2015.01)

权利要求书1页 说明书2页

(54)发明名称

治疗风寒湿痹证的局部外用中药药酒

(57)摘要

本发明涉及一种治疗风寒湿痹证的局部外用中药药酒,特别是一种以温经活血、祛风除湿、舒筋止痛、补益肝肾为配伍原则的,安全无毒的局部外用中药药酒。其配方精良、无毒、安全、局部针对性强,制备方法简单,使用方法考究、简便,3天-60天即可缓解病症。本发明的组成主要为艾叶、赤芍、桃仁、红花、当归尾、乳香、没药、防风、伸筋草、续断、怀牛膝、桑寄生、透骨草,辅料主要为食用乙醇。依本发明的使用方法使用3天-14天后,肢体沉重、冷痛、关节活动不利、夜间疼痛加重明显减轻,使用30天-60天后上述症状基本缓解消失,大大提升患者的生活质量。

1. 一种治疗风寒湿痹证的局部外用中药药酒,其特征在於:以温经活血、祛风除湿、舒筋止痛、补益肝肾为配伍原则,组成主要为艾叶20-40g、赤芍10-30g、桃仁5-15g、红花5-15g、当归尾10-30g、乳香5-15g、没药5-15g、防风5-20g、伸筋草20-40g、续断20-40g、怀牛膝20-40g、桑寄生20-40g、透骨草20-40g,辅料主要为39%-65%食用乙醇3-5L。

2. 根据权利要求1所述的一种治疗风寒湿痹证的局部外用中药药酒,其特征在於:依上述相同的配伍原则,本方案中的药物可以是具有相似功效的其它中药,如:乳香、没药、桃仁、红花可以是五灵脂、川芎、鸡血藤等,怀牛膝、桑寄生可以是五加皮、千年健、狗脊等,伸筋草可以是独活、威灵仙、川乌、草乌、乌梢蛇、徐长卿等。

3. 根据权利要求1所述的一种治疗风寒湿痹证的局部外用中药药酒,其特征在於:大量生产时,可以以权利要求1所述方案为1份,成倍增加药物与辅料的用量。

4. 根据权利要求1所述的一种治疗风寒湿痹证的局部外用中药药酒,其特征在於:使用本发明前避水,依病变累积范围取适量药液,于病处及附近穴位处揉搓、按摩至发热,每天使用1-2次,感觉局部发热后,避风、避寒、避湿。

## 治疗风寒湿痹证的局部外用中药药酒

### 技术领域

[0001] 本发明涉及一种治疗风寒湿痹证的局部外用中药药酒,特别是一种以温经活血、祛风除湿、舒筋止痛、补益肝肾为配伍原则的,主药无毒的局部外用中药药酒。

### 背景技术

[0002] 痹证是指人体肌表、经络因感受风、寒、湿、热等引起的以肢体关节及肌肉酸痛、麻木、重着、屈伸不利,甚或关节肿大灼热等为主症的一类病证。临床上有渐进性或反复发作性的特点。主要病机是气血痹阻不通,筋脉关节失于濡养。因感受风、寒、湿邪而导致的,分别称为“行痹”、“痛痹”、“着痹”,分别以关节活动不利、冷痛伴夜间加重、肢体沉重并难以根治为主要临床表现。<sup>1</sup>

[0003] 我国湿冷地区,尤其是东北及边疆,风寒湿痹证的发病率高达约50%。<sup>2</sup>

[0004] 现有的治疗风寒湿痹证的中医药类手段有:口服汤药、口服活血祛湿通络的药酒或中成药、中药洗剂、以“风湿贴膏”及藏药软膏为代表的外用药、针灸推拿、艾灸、砭石、刮痧、远红外线照射、自制盐袋、自制膏药、含毒性药物的酊剂。

### 发明内容

[0005] 本发明提供一种治疗风寒湿痹证的局部外用中药药酒。以温经活血、祛风除湿、舒筋止痛、补益肝肾为配伍原则,组成主要为艾叶20-40g、赤芍10-30g、桃仁5-15g、红花5-15g、当归尾10-30g、乳香5-15g、没药5-15g、防风5-20g、伸筋草20-40g、续断20-40g、怀牛膝20-40g、桑寄生20-40g、透骨草20-40g,辅料主要为39%-65%食用乙醇3-5L;大量生产时,可以上述方案为1份,成倍增加药物与辅料的用量;依相同的配伍原则,本方案中的药物可以是具有相似功效的其它中药,如:乳香、没药、桃仁、红花可以是五灵脂、川芎、鸡血藤等,怀牛膝、桑寄生可以是五加皮、千年健、狗脊等,伸筋草可以是独活、威灵仙、川乌、草乌、乌梢蛇、徐长卿等;使用本发明前避水,依病变累积范围取适量药液,于病处及附近穴位处揉搓、按摩至发热,每天使用1-2次,感觉局部发热后,避风、避寒、避湿。

### 具体实施方式

[0006] 风寒湿痹证主要因感受风、寒、湿邪,导致局部经络气血运行不利、筋脉关节失于濡养。其邪气风性数变、寒性收引、湿性重着,故病症表现为局部关节活动不利、冷痛伴夜间加重、肢体沉重并难以根治,现有的主要中医药类治疗手段大多无法完全缓解严重的病症。

[0007] 口服汤药及中药洗剂的治疗效果常受接诊医生的理论高度、临床经验及患者个体差异、诊疗条件所限,且不易保存、容易变质。内服药酒及中成药均为全身性作用,主要作用于全身经脉,对局部肌表、肌肉、经络病症针对性差,难以在短时间内达到与本发明相似的效果。现有“风湿贴膏”及藏药软膏,均使用现代工艺提取药物有效成分后,加入橡胶、凡士林等辅料制成贴剂、贴膏剂及软膏剂,或制成粉状药芯后附于胶布上,有的胶布还附有远红外线放射装置,其制备工艺复杂、制备条件要求较高、添加多种辅料、配伍方案欠全面、具

有含毒性药物、使用方法单一、使用舒适度欠佳是其市场价格较高、患者持续使用时间短、疗效欠佳的主要原因。针灸推拿、艾灸、砭石、刮痧及远红外照射相结合,常作为临床骨科医生的治疗方案,但从中医药理论上讲,治疗只停留在肌肉、肌表,而无法作用于经络、气血以及外邪,或得以祛除外邪,却无濡养筋脉之效,故综合来讲,对于严重病症效果不佳。自制盐袋和膏药疗效欠佳的原因同上,酊剂因含有毒性药物而使其透皮吸收率较高,安全性却难以保证。

[0008] 本发明提供一种治疗风寒湿痹症的局部外用中药药酒。以温经活血、祛风除湿、舒筋止痛、补益肝肾为配伍原则,组成主要为艾叶20-40g、赤芍10-30g、桃仁5-15g、红花5-15g、当归尾10-30g、乳香5-15g、没药5-15g、防风5-20g、伸筋草20-40g、续断20-40g、怀牛膝20-40g、桑寄生20-40g、透骨草20-40g,辅料主要为39%-65%食用乙醇3-5L。使用本发明前避水,依病变累积范围取适量药液,于病处及附近穴位处揉搓、按摩至发热,每天使用1-2次,感觉局部发热后,避风、避寒、避湿。

[0009] 基于风寒湿痹证的病机,本发明以温经活血、祛风除湿、舒筋止痛、补益肝肾为配伍原则,配伍方案精良、无毒、局部针对性强,使用方法简便、考究,依本发明的使用方法使用3天-14天后,肢体沉重、冷痛、关节活动不利、夜间疼痛加重明显减轻,使用30天-60天后上述症状基本缓解消失,大大提升患者的生活质量。同时,本发明对制备条件要求不高、制备方法简单,主药及辅料无毒,安全及舒适性较高。

[0010] 大量生产时,可以以上述方案为1份,成倍增加药物与辅料的用量,置于浸提容器内,静置30天-60天,得到金黄色药液。

[0011] 依上述相同的配伍原则,本方案中的药物可以是具有相似功效的其它中药,如:乳香、没药、桃仁、红花可以是五灵脂、川芎、鸡血藤等,怀牛膝、桑寄生可以是五加皮、千年健、狗脊等,伸筋草可以是独活、威灵仙、川乌、草乌、乌梢蛇、徐长卿等。