



(19) INSTITUTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PORTUGAL

(11) *Número de Publicação:* PT 8359 U

(51) *Classificação Internacional:* (Ed. 5)
B65B055/00 A

(12) *FASCÍCULO DE MODELO DE UTILIDADE*

(22) <i>Data de depósito:</i> 1991.10.08	(73) <i>Títular(es):</i> BARILLA G. E R. F. LLI-SOCIETÀ PER AZIONI VIALE RICCARDO BARILLA, 3/A I-43100 PARMA IT
(30) <i>Prioridade:</i> 1991.03.04 IT 91 MI U 0	
(43) <i>Data de publicação do pedido:</i> 1992.09.30	(72) <i>Inventor(es):</i> ANGELO GOTTOFREDI IT
(45) <i>Data e BPI da concessão:</i> 08/94 1994.08.08	(74) <i>Mandatário(s):</i> ANTÓNIO JOÃO COIMBRA DA CUNHA FERREIRA RUA DAS FLORES 74 4/AND. 1294 LISBOA PT

(54) *Epígrafe:* PEQUENO RECIPIENTE TIPO BACIA PARA EMBALAGEM DE PRODUTOS ALIMENTARES, EM PARTICULAR, MASSAS ALIMENTÍCIAS

(57) *Resumo:*

[Fig.]

DESCRIÇÃO
DO
MODELO DE UTILIDADE

N.º 8 359

REQUERENTE: BARILLA G.E R. F.LLI - Società per Azioni,
italiana, industrial, com sede em V. le Ric
cardo Barilla, 3/A, 43100 Parma, Itália.

EPÍGRAFE: " PEQUENO RECIPIENTE TIPO BACIA PARA EMBALA
GEM DE PRODUTOS ALIMENTARES, EM PARTICULAR,
MASSAS ALIMENTÍCIAS "

INVENTORES: Angelo Gottofredi.

Reivindicação do direito de prioridade ao abrigo do artigo 4º da Convenção de Paris
de 20 de Março de 1883.

Itália com o nº. MI 91U 000166 em 04 de
Março de 1991.



MODELO DE UTILIDADE Nº

"Pequeno recipiente tipo bacia para embalagem de produtos alimentares, em particular, massas alimentícias"


para que

BARILLA G. E R. F.LLI - Società per Azioni, pretende depósito de Modelo de Utilidade em Portugal.

R E S U M O

O presente modelo de utilidade refere-se a um pequeno recipiente tipo bacia (1) munido, em cada um dos lados das paredes do fundo (2) com um pé de apoio (9, 10, 11, 12) que, em cooperação com o bordo (8) delimita a abertura (7) do recipiente (1), o torna estável numa posição de apoio lateral inclinada.

O presente modelo de utilidade é aplicável na indústria de embalagens.



MEMÓRIA DESCRITIVA

O presente modelo de utilidade refere-se a um pequeno recipiente tipo bacia destinado à embalagem de produtos alimentares em geral, e de massas alimentícias em particular.

É sabido que no campo da embalagem e da apresentação ao público dos produtos alimentares, em particular, das massas alimentícias, são muitíssimo utilizados os recipientes tipo bacia, sobretudo quando se quer apresentar o produto com o aspecto desejado e sempre requerido de "produto artesanal", "caseiro", etc.

Também se sabe que as embalagens deste tipo são essencialmente constituídas por um pequeno recipiente tipo bacia e por uma película ou filme transparente, que envolve completamente a bacia, fechando de modo adequado o produto nela contido. Na parte superior da embalagem colocam-se geralmente as informações ao público, ou seja, as referências à natureza, qualidade, peso, etc. do produto embalado, sem esquecer as referências à casa produtora: a denominação, as cores sociais, as marcas, etc.

A eficácia deste procedimento é substancialmente diminuída quando as embalagens são colocadas nas prateleiras de venda dos centros comerciais tipo "auto-serviço" como acontece, sobretudo, nos supermercados.

De facto, devido às características geométricas dos pequenos recipientes tipo bacia, nas prateleiras as embalagens do tipo considerado são necessariamente empilhadas umas sobre as outras, de tal maneira que as informações que desejamos comunicar ao público ficam escondidas.

A adopção de prateleiras ou bancas de venda com planos inclinados ou outros meios semelhantes, tem resultado quase sempre em agravamentos económicos não desprezíveis, tendo em conta as dimensões do espaço que ocupam tais estruturas e os



custos elevados que actualmente esses espaços representam no interior dos supermercados.

O principal objectivo deste modelo de utilidade é realizar e pôr à disposição um pequeno recipiente tipo bacia para a embalagem de produtos alimentares, em geral, e de massas alimentícias em particular, dotado de características estruturais tais, que possam superar definitivamente e vantajosamente o inconveniente da técnica conhecida.

Este objectivo e outros ainda que serão melhor salientados ao longo da descrição, que se segue, é conseguido com o modelo de utilidade de um pequeno recipiente tipo bacia, que compreende um fundo, paredes laterais, uma abertura e um bordo que circunda perifericamente a dita abertura da qual se salienta em relação às paredes laterais, caracterizado por compreender, em correspondência com, pelo menos, um lado do dito bordo um pé de apoio conformado substancialmente em ângulo recto com uma porção correspondente do dito bordo para manter o pequeno recipiente tipo bacia numa posição de apoio lateral inclinada.

Vantajosamente o dito pequeno recipiente tipo bacia está munido com um pé de apoio com cada um dos lados do próprio fundo.

As características e as vantagens deste modelo de utilidade são postas em evidência na descrição que se segue, de um exemplo de um pequeno recipiente tipo bacia, feita com referência aos desenhos anexos, dados a título indicativo e não limitativo, e nos quais:

- a fig. 1 representa em perspectiva um pequeno recipiente tipo bacia de acordo com o modelo de utilidade;
- as figs. 2 e 3 representam o mesmo recipiente da fig. 1 em vista lateral;
- as figs. 4 e 5 representam em perspectiva e em vista lateral uma embalagem para produtos de massa alimentícia,



utilizando o recipiente tipo bacia das figuras precedentes.

Em relação às referidas figuras, com 1 é globalmente indicado um recipiente tipo bacia, de acordo com o modelo de utilidade, utilizado para a embalagem de produtos alimentares, em geral, e de massas alimentícias, em particular. Este recipiente 1 compreende um fundo 2, quatro paredes laterais 3, 4, 5 e 6, delimitando superiormente uma abertura 7, que é perifericamente circundada por um bordo plano 8, saliente em relação às paredes laterais.

Em correspondência com o fundo 2 e em posição central, em cada lado do dito fundo, o recipiente 1 está munido com os respectivos pés de apoio 9, 10, 11 e 12, conformados em ângulo recto, cujas abas se prolongam complanarmente ao dito fundo 2 e, respectivamente, à correspondente parede lateral.

Cada um dos ditos pés de apoio 11, está destinado a cooperar com a correspondente porção rectilínea do bordo 8 de modo a constituir um suporte do pequeno recipiente tipo bacia 1 numa posição de apoio lateral substancialmente inclinada. Vantajosamente, o fundo 2 do pequeno recipiente deste modelo de utilidade está unido às paredes laterais 3 a 6 do próprio recipiente através de quatro grandes biselados triangulares 13, 14, 15 e 16, que conferem ao próprio recipiente um aspecto substancialmente facetado e que constituem planos de apoio válidos do próprio recipiente.

Uma embalagem 17 para produtos alimentares, em geral e para massas alimentícias, em particular, que compreende um pequeno recipiente tipo bacia do tipo acima descrito e uma película ou filme de material transparente apropriado que envolve completamente a pequena bacia 1, fechando o produto nela contido pode ser disposto em apoio lateral inclinado numa prateleira 18 de um expositor convencional, apresentando ao público a sua face munida com todas as informações necessárias para a identificação do produto e da casa produtora.

REIVINDICAÇÕES

1 - Pequeno recipiente tipo bacia para a embalagem de produtos alimentares em geral, e de massas alimentícias, em particular, compreendendo um fundo (2), paredes laterais (3, 4, 5, 6), uma abertura (7) e um bordo (8) que circunda perifericamente a dita abertura (7), da qual se salienta em relação às paredes laterais, caracterizado por compreender, em correspondência com, pelo menos, um lado do dito bordo (8) um pé de apoio (9, 10, 11, 12) conformado substancialmente em ângulo recto com uma porção correspondente do dito bordo para manter o pequeno recipiente tipo bacia (1) numa posição de apoio lateral inclinada.

2 - Pequeno recipiente tipo bacia de acordo com a reivindicação 1, caracterizado por estar munido com um pé de apoio (9, 10, 11, 12) substancialmente em ângulo recto em relação a cada um dos lados do próprio fundo (2).

3 - Pequeno recipiente tipo bacia de acordo com a reivindicação 2, caracterizado por o dito fundo (2) estar unido às paredes laterais (3, 4, 5, 6) através de grandes biselados triangulares (13, 14, 15, 16) que conferem ao recipiente um aspecto substancialmente facetado.

Lisboa,

-8. OUT. 1991

Por BARILLA G. E R. F.LLI - Società per Azioni

=O AGENTE OFICIAL=






FIG. 1.

