(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 203122678 U
(45)授权公告日 2013.08.14

(21)申请号 201320106791.7

(22)申请日 2013.02.23

(73)专利权人 王树民
地址 253600 山东省德州市乐陵市枣城南大街204号乐陵市中医院眼科

(72)发明人 王树民

(51)Int.Cl.
A61F 2/16(2006.01)
A61F 9/007(2006.01)

权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54)实用新型名称

人工晶体植入装置

(57)摘要

本实用新型属医疗器械，公开了一种人工晶体植入装置，其包括一结合端，结合端下部设有向外扩张的夹持柄，两个夹持柄末端分别设有两支脚，四个支脚相对的内侧分别设有防滑凹槽。使用本实用新型夹持人工晶体时比较牢稳，不易滑落，给医务工作带来了方便，其结构结构简单，成本较低，具有显著的实用性。



CN 203122678 U

1. 一种人工晶体植入装置，包括一上部的结合端，结合端下部设有向外扩张的夹持柄，其特征在于：两个夹持柄末端分别设有两支脚，四个支脚相对的内侧分别设有防滑凹槽。

人工晶体植入装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种眼科手术器械，特别是一种人工晶体植入装置。

背景技术

[0002] 目前眼科手术临床上，进行人工晶体植入时，通常使用镊子夹住人工晶体的正面植入眼球。所存在的问题是：人工晶体被夹持时不牢固容易滑脱，影响手术的效率且增加手术的难度。

实用新型内容

[0003] 为克服上述技术问题本实用新型提供了一种结构简单，操作方便的人工晶体植入装置。

[0004] 为实现上述技术目的，本实用新型是采用以下技术方案实现的：一种人工晶体植入装置，上部分和普通镊子结构一致，包括一上部的结合端，结合端下部设有向外扩张的夹持柄，其特征在于：两个夹持柄末端分别设有两支脚，四个支脚相对的内侧分别设有防滑凹槽。

[0005] 本实用新型具有以下有益效果：其在镊子的基础上进行改进，夹持柄末端设有四个支脚，并且支脚上设有凹槽，夹持人工晶体时比较牢稳，不易滑落，给医务工作带来了方便，其结构结构简单，成本较低，具有显著的实用性。

附图说明

[0006] 附图为本实用新型结构示意图。

[0007] 图中，1、结合端，2、夹持柄，3、支脚，4、防滑凹槽。

具体实施方式

[0008] 参看附图，一种人工晶体植入装置，上部分和普通镊子结构一致，包括一上部的结合端 1，结合端 1 下部设有向外扩张的夹持柄 2，其特征在于：两个夹持柄 2 末端分别设有两支脚 3，四个支脚 3 相对的内侧分别设有防滑凹槽 4。


1
2
3
4