

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6484**

(21) Numer zgłoszenia: **4194**

(22) Data zgłoszenia: **29.09.2003**

(51) Klasyfikacja:
06-04

(54)

Szafa łazienkowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2004 WUP 12/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe
DURLIK Zdzisław Durlik Spółka Jawna,
Kielce, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Durlik Zdzisław, Bilcza, (PL);
Durlik Piotr, Bilcza, (PL);
Durlik Grzegorz, Kielce, (PL)**

PL 6484

Nr Rp. 6484

Klasa 06-04

Szafa łazienkowa

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest szafa łazienkowa , która służy do wystroju łazienki.

Znana z polskiego opisu wzoru przemysłowego nr Rp 202 szafa ma kształt wydłużonego prostopadłościanu , a u góry i u dołu drzwiczki , pomiędzy którymi znajduje się szuflada. Dolna krawędź górnych drzwiczek na części odcinka jest wyprofilowana łukowo. Drzwiczki oraz szuflada są wyposażone w błyszczące wypukłe od czoła uchwyty.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie , kolorach i formie plastycznej szafy łazienkowej. Szafa w kształcie wydłużonego prostopadłościanu , której ścianki boczne , ścianki górna i dolna stanowią jednolite prostokątne elementy płytowe , według wzoru przemysłowego charakteryzuje się tym , że z przodu szafy znajduje się para odchylanych na boki drzwiczek prostokątnych z podłużnymi uchwytami usytuowanymi poziomo na tej samej wysokości. Drzwiczki prostokątne wykonane są z płyty laminowanej w kolorze białym , a ścianki boczne , ścianki górna i dolna są z płyty laminowanej w kolorze ciemnobrązowym. Powierzchnie czołowe ścianek bocznych , ścianek górnej i dolnej , z przodu szafy tworzą prostokątną obwódkę w kolorze ciemnobrązowym . Podłużne uchwyty są w kolorze chromu.

Przedmiot wzoru przemysłowego został pokazany na rysunkach i fotografiach , z których fig. 1 przedstawia rysunek szafy w widoku aksonometrycznym z przodu , fig. 2 przedstawia rysunek pierwszej odmiany szafy w widoku aksonometrycznym z przodu , fig. 3 przedstawia rysunek drugiej odmiany szafy w widoku aksonometrycznym z przodu , fig. 4 przedstawia rysunek trzeciej odmiany szafy w widoku aksonometrycznym z przodu , fig. 5 przedstawia rysunek czwartej odmiany szafy w widoku aksonometrycznym z przodu , fig. 6 przedstawia rysunek piątej odmiany szafy w widoku aksonometrycznym z przodu , fig. 7 przedstawia fotografię szafy w widoku aksonometrycznym z przodu , fig. 8 przedstawia fotografię pierwszej odmiany szafy w widoku aksonometrycznym z przodu , fig. 9 przedstawia fotografię drugiej odmiany szafy w widoku aksonometrycznym z przodu , fig. 10 przedstawia fotografię trzeciej odmiany szafy w widoku aksonometrycznym z przodu , fig. 11 przedstawia fotografię czwartej odmiany szafy w widoku aksonometrycznym z przodu , a fig. 12 przedstawia fotografię piątej odmiany szafy w widoku aksonometrycznym z przodu .

Szafa łazienkowa przedstawiona na rysunku fig. 1 i fotografii fig. 7 ma kształt wydłużonego prostopadłościanu , której ścianki boczne , ścianki górna i dolna , stanowią jednolite prostokątne elementy płytowe.

Cechy istotne wzoru przemysłowego stanowią elementy tworzące przód szafy oraz zestawienie kolorów elementów składowych szafy , która ma parę odchylanych na boki drzwiczek prostokątnych z podłużnymi uchwytami usytuowanymi poziomo z tym , że drzwiczki prostokątne wykonane są z płyty laminowanej w kolorze białym , ścianki boczne , ścianki górna i dolna wykonane są z płyty laminowanej w kolorze ciemnobrązowym a uchwyty podłużne są w kolorze chromu , przy czym powierzchnie czołowe ścianek bocznych , ścianek górnej i dolnej , z przodu szafy tworzą prostokątną obwódkę w kolorze ciemnobrązowym.

Pierwsza odmiana szafy łazienkowej przedstawiona na rysunku fig. 2 i fotografii fig. 8 ma kształt wydłużonego prostopadłościanu , której ścianki boczne , ścianki górna i dolna , stanowią jednolite prostokątne elementy płytowe.

Cechy istotne pierwszej odmiany wzoru przemysłowego stanowią elementy tworzące przód szafy oraz zestawienie kolorów elementów składowych szafy , która ma górną parę odchylanych na boki drzwiczek prostokątnych z podłużnymi uchwytyami usytuowanymi poziomo , szufladę z podłużnym uchwytem usytuowanym poziomo , pod którą znajduje się dolna para odchylanych na boki drzwiczek prostokątnych z podłużnymi uchwytyami usytuowanymi poziomo z tym , że górna i dolna para drzwiczek prostokątnych oraz szuflada wykonane są z płyty laminowanej w kolorze białym , zaś ścianki boczne , ścianki górna i dolna wykonane są z płyty laminowanej w kolorze ciemnobrązowym , a uchwyty podłużne są w kolorze chromu , przy czym powierzchnie czołowe ścianek bocznych , ścianek górnej i dolnej , z przodu szafy tworzą prostokątną obwódkę w kolorze ciemnobrązowym.

Druga odmiana szafy łazienkowej przedstawiona na rysunku fig. 3 i fotografii fig. 9 ma kształt wydłużonego prostopadłościanu , której ścianki boczne , ścianki górna i dolna , stanowią jednolite prostokątne elementy płytowe.

Cechy istotne drugiej odmiany wzoru przemysłowego stanowią elementy tworzące przód szafy oraz zestawienie kolorów elementów składowych szafy , która ma górną parę odchylanych na boki drzwiczek prostokątnych z podłużnymi uchwytyami usytuowanymi poziomo , szufladę z podłużnym uchwytem usytuowanym poziomo , pod którą znajdują się dolne drzwiczki prostokątne z podłużnym uchwytem usytuowanym poziomo z tym , że górna para drzwiczek , szuflada i dolne drzwiczki wykonane są z płyty laminowanej w kolorze białym , a ścianki boczne , ścianki górna i dolna wykonane są z płyty laminowanej w kolorze ciemnobrązowym a uchwyty podłużne są w kolorze chromu , przy czym

powierzchnie czołowe ścianek bocznych , ścianek górnej i dolnej , z przodu szafy tworzą prostokątną obwódkę w kolorze ciemnobrązowym.

Trzecia odmiana szafy łazienkowej przedstawiona na rysunku fig. 4 i fotografii fig. 10 ma kształt wydłużonego prostopadłościanu , której ścianki boczne , ścianki górna i dolna , stanowią jednolite prostokątne elementy płytowe.

Cechy istotne trzeciej odmiany wzoru przemysłowego stanowią elementy tworzące przód szafy oraz zestawienie kolorów elementów składowych szafy , która ma parę odchylanych na boki drzwiczek prostokątnych z podłużnymi uchwytami usytuowanymi poziomo , oraz dwie podpory w kształcie kątownika umieszczone pod ścianką dolną z tym , że drzwiczki prostokątne wykonane są z płyty laminowanej w kolorze białym , zaś ścianki boczne , ścianki górna i dolna wykonane są z płyty laminowanej w kolorze ciemnobrązowym , a uchwyty podłużne i podpory są w kolorze chromu , przy czym powierzchnie czołowe ścianek bocznych , ścianek górnej i dolnej , z przodu szafy tworzą prostokątną w kolorze ciemnobrązowym.

Czwarta odmiana szafy łazienkowej przedstawiona na rysunku fig. 5 i fotografii fig. 11 ma kształt wydłużonego prostopadłościanu , której ścianki boczne , ścianki górna i dolna , stanowią jednolite prostokątne elementy płytowe.

Cechy istotne czwartej odmiany wzoru przemysłowego stanowią elementy tworzące przód szafy oraz zestawienie kolorów elementów składowych szafy , która ma górną parę odchylanych na boki drzwiczek prostokątnych z podłużnymi uchwytami usytuowanymi poziomo , szufladę z podłużnym uchwytem usytuowanym poziomo , pod którą znajduje się dolna para odchylanych na boki drzwiczek prostokątnych z podłużnymi uchwytami usytuowanymi poziomo , oraz dwie podpory w kształcie kątownika umieszczone pod ścianką dolną z tym , że drzwiczki prostokątne wykonane są z płyty laminowanej w kolorze białym , zaś

ścianki boczne , ścianki górna i dolna wykonane są z płyty laminowanej w kolorze ciemnobrązowym , a uchwyty podłużne i podpory są w kolorze chromu , przy czym powierzchnie czołowe ścianek bocznych , ścianek górnej i dolnej , z przodu szafy tworzą prostokątną obwódkę w kolorze ciemnobrązowym .

Piąta odmiana szafy łazienkowej przedstawiona na rysunku fig. 6 i fotografii fig. 12 ma kształt wydłużonego prostopadłościanu , której ścianki boczne , ścianki górna i dolna , stanowią jednolite prostokątne elementy płytowe.

Cechy istotne piątej odmiany wzoru przemysłowego stanowią elementy tworzące przód szafy oraz zestawienie kolorów elementów składowych szafy , która ma górną parę odchylanych na boki drzwiczek prostokątnych z podłużnymi uchwytami usytuowanymi poziomo , szufladę prostokątną z podłużnym uchwytem usytuowanym poziomo , pod którą znajdują się dolne drzwiczki prostokątne z podłużnym uchwytem usytuowanym poziomo , oraz dwie podpory w kształcie kątownika umieszczone pod ścianką dolną z tym , że górna para drzwiczek , szuflada i dolne drzwiczki wykonane są z płyty laminowanej w kolorze białym , zaś ścianki boczne , ścianki górna i dolna wykonane są z płyty laminowanej w kolorze ciemnobrązowym , w uchwyty podłużne i podpory są w kolorze chromu , przy czym powierzchnie czołowe ścianek bocznych , ścianek górnej i dolnej , z przodu szafy tworzą prostokątną obwódkę w kolorze ciemnobrązowym.




FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4




FIG. 5




FIG. 6




FIG. 7



FIG. 8



FIG. 9



FIG.10



FIG.11



FIG.12