



## (12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 102784310 A

(43) 申请公布日 2012. 11. 21

(21) 申请号 201210304469. 5

(22) 申请日 2012. 08. 24

(71) 申请人 河北省电力公司职业技术培训中心  
地址 050000 河北省石家庄市东岗路 56 号

(72) 发明人 康永为

(74) 专利代理机构 石家庄国为知识产权事务所  
13120

代理人 米文智

(51) Int. Cl.

A61K 36/8988(2006. 01)

A61P 9/10(2006. 01)

A61P 25/00(2006. 01)

权利要求书 1 页 说明书 5 页

(54) 发明名称

一种治疗中风后遗症头疼头晕的中药组合物

(57) 摘要

本发明公开了一种治疗中风后遗症头疼头晕的中药组合物,按重量份由以下中药组成:土元 5~15、乌梢蛇 5~25、蕲蛇 5~25、全蝎 5~15、参三七 5~25、明乳香 10~30、制没药 10~30、全天麻 10~30、白僵蚕 10~30、全当归 15~45。本发明中药组合物可用于治疗中风后遗症头疼头晕,见效快、毒副作用小,并且可以预防中风。本发明对其它脑血管病及头晕、头疼、腰、腿痛等有疗效,并且可以缓解动脉硬化症、高血脂症、冠心病以及由骨质疏松引起的各种症状。

1. 一种治疗中风后遗症头疼头晕的中药组合物,其特征在于:按重量份由以下中药组成:

土元 5 ~ 15	乌梢蛇 5 ~ 25
蕲蛇 5 ~ 25	全蝎 5 ~ 15
参三七 5 ~ 25	明乳香 10 ~ 30
制没药 10 ~ 30	全天麻 10 ~ 30
白僵蚕 10 ~ 30	全当归 15 ~ 45。

2. 如权利要求 1 所述的一种治疗中风后遗症头疼头晕的中药组合物,其特征在于:按重量份由以下中药组成:

土元 10	乌梢蛇 15
蕲蛇 15	全蝎 10
参三七 15	明乳香 20
制没药 20	全天麻 20
白僵蚕 20	全当归 30。

3. 一种治疗中风后遗症头疼头晕的药物,其特征在于:由权利要求 1 或 2 任一项所述的中药组合物和药学可接受的辅料制成。

4. 如权利要求 3 所述的一种治疗中风后遗症头疼头晕的药物,其特征在于:所述药物制备成口服剂型。

5. 如权利要求 4 所述的一种治疗中风后遗症头疼头晕的药物,其特征在于:所述口服剂型为蜜丸、浓缩水蜜丸、水丸、颗粒剂、胶囊剂、片剂、散剂、膏剂或口服液。

6. 如权利要求 5 所述的一种治疗中风后遗症头疼头晕的药物,其特征在于:所述口服剂型为胶囊剂。

## 一种治疗中风后遗症头疼头晕的中药组合物

### 技术领域

[0001] 本发明涉及一种治疗中风后遗症头疼头晕的中药组合物,属于医用领域。

### 背景技术

[0002] 近年来中风的发病率逐年上升。中风,又名急性脑血管病,中风以偏瘫、失语,甚至突然意识丧失为临床主症,人一旦中风,轻则口眼歪斜、舌强语謇、半身不遂;重则突然昏厥、不省人事、瞳散欲绝,故称人类的“第三号杀手”。本病起病较急,在短时间内脑部损害症状达到高峰。中风发病率高,病残率高,死亡率高。

[0003] 在中医学中,中风又名卒中。《黄帝内经》对中风已有不少记载,当时在认识上以症状为主,描述为“偏枯”、“仆击”等,治疗则重针灸。至汉代《金匱要略》始定名为中风。秦汉直至隋唐认为本病病因以“虚中外风”为主,治疗多用驱风、扶正的方药,《备急千金要方》还倡用酒剂和灸法。宋、金、元时期,对中风病因进行了较为深入的探讨,非风学说兴起,认为本病的发生于火气痰虚有关,非独外风所致。至明代,内风为主的病因说得到肯定,从而推动治疗的改革,出现顺气化痰、健脾益气、养血活血、补肾滋阴等新的治法和相应的方剂,并开创闭脱救治。清代,中风分类区域精细,如真中风、类中风、阴中、阳中、热闭、寒闭等;辨证用药更为精当,创制多种有效方剂,如王清任补阳还五汤,迄今仍广泛用于临床。

[0004] 我国历史悠久,中医中药发达,留下了不少治疗中风的方法和处方。但都是临床施治,开方抓药,再煎成汤药让病人服下,使用极不方便。

### 发明内容

[0005] 本发明要解决的技术问题是提供一种治疗中风后遗症头疼头晕的中药组合物,可用于治疗中风后遗症头疼头晕,见效快、毒副作用小,并且可以预防中风。本发明对其它脑血管病及头晕、头疼、腰、腿痛等有疗效,并且可以缓解动脉硬化症、高血脂症、冠心病以及由骨质疏松引起的各种症状。

[0006] 为解决上述技术问题,本发明所采取的技术方案是:一种治疗中风后遗症头疼头晕的中药组合物,按重量份由以下中药组成:

土元 5 ~ 15	乌梢蛇 5 ~ 25
蕲蛇 5 ~ 25	全蝎 5 ~ 15
参三七 5 ~ 25	明乳香 10 ~ 30
制没药 10 ~ 30	全天麻 10 ~ 30
白僵蚕 10 ~ 30	全当归 15 ~ 45。

[0007] 一种治疗中风后遗症头疼头晕的中药组合物,优选的按重量份由以下中药组成:

土元 10	乌梢蛇 15
蕲蛇 15	全蝎 10
参三七 15	明乳香 20
制没药 20	全天麻 20

白僵蚕 20 全当归 30。

[0008] 一种治疗中风后遗症头疼头晕的药物,由上述中药组合物和药学可接受的辅料制成。常用辅料有溶剂、稀释剂、粘合剂、助溶剂、助悬剂和稳定剂等本领域常规的辅料,例如糊精、淀粉、黄糊精和糖粉等。

[0009] 优选的治疗中风后遗症头疼头晕的药物制备成口服剂型。

[0010] 口服剂型为蜜丸、浓缩水蜜丸、水丸、颗粒剂、胶囊剂、片剂、散剂、膏剂或口服液。

[0011] 本发明优选的口服剂型为胶囊剂。

[0012] 本发明药物由土元、乌梢蛇、蕲蛇、全蝎、明乳香、制没药、全天麻等组成。土元味辛归肝经,破血逐瘀,续筋接骨;乌梢蛇、蕲蛇祛风通络、止痛,此三味药为主药,使肝风熄,瘀血活,滞塞通,起到对脑血管病的治疗作用。以往的脑血管病治疗药以活血化瘀为主,同时辅有理气通经之品,本发明在此基础上加用了祛风湿的药以活血除痹,收到满意效果。乌梢蛇祛风除湿,可以解除脑血管痉挛;加用蕲蛇增强祛风湿的作用,使风湿除、疼痛止;佐以全蝎、天麻镇痉息风、解毒散结、通络止痛,络通则晕止。中医认为眩晕为肝风内动所致,息风平肝为全蝎、天麻之特长,并能够制约土元、乌梢蛇和蕲蛇的升散之性。明乳香、制没药为主使。以上诸药,药性俊猛,独入肝经起直达病所之效,而明乳香、制没药之药既入肝经以乘上药俊猛之性,又入心经、脾经而起活血止痛之效。祛瘀生新使脑血管、心血管的弹性增强,提高供血供氧的能力,总之本发明药物即对血液的质量进行调整,又对血管进行保护,使血液质量差(淤血)血管管道窄(动脉粥样硬化)得到根本的改善,使由此而引起的各种疾病彻底消除。

[0013] 脑血管病患者常存在冠心病,高血压,糖尿病等原发病,导致动脉硬化成为必然,随着高血压、高血脂和高血糖病程的进展,致使脑动脉及其分支管腔变窄,弹性变差,血流缓慢,最中导致脑供血不足。目前治疗脑血管病变的手段有限,多为抗凝,抗血小板聚集等,加入中药治疗后可使疗程缩短,提高疗效,明显改善患者的症状。

[0014] 采用上述技术方案所产生的有益效果在于:本发明中药组合物可用于治疗中风后遗症头疼头晕,见效快、毒副作用小,并且可以预防中风。本发明对其它脑血管病及头晕、头疼、腰、腿痛等有疗效,并且可以缓解动脉硬化症、高血脂症、冠心病以及由骨质疏松引起的各种症状。

## 具体实施方式

### [0015] 实施例 1

一种治疗中风后遗症头疼头晕的中药组合物,按重量份由以下中药组成:

土元 10	乌梢蛇 15
蕲蛇 15	全蝎 10
参三七 15	明乳香 20
制没药 20	全天麻 20
白僵蚕 20	全当归 30。

[0016] 按照上述比例称取药材,晒干后磨成粉,制成胶囊,每粒胶囊含 0.5g 药材粉。

### [0017] 实施例 2

一种治疗中风后遗症头疼头晕的中药组合物,按重量份由以下中药组成:

土元 5	乌梢蛇 25
蕲蛇 5	全蝎 15
参三七 5	明乳香 30
制没药 10	全天麻 30
白僵蚕 10	全当归 45。

[0018] 按照上述比例称取药材,制成蜜丸。

[0019] 实施例 3

一种治疗中风后遗症头疼头晕的中药组合物,按重量份由以下中药组成:

土元 15	乌梢蛇 5
蕲蛇 25	全蝎 5
参三七 25	明乳香 10
制没药 30	全天麻 10
白僵蚕 30	全当归 15。

[0020] 按照上述比例称取药材,制成浓缩水蜜丸。

[0021] 实施例 4

一种治疗中风后遗症头疼头晕的中药组合物,按重量份由以下中药组成:

土元 10	乌梢蛇 15
蕲蛇 15	全蝎 10
参三七 15	明乳香 20
制没药 20	全天麻 20
白僵蚕 20	全当归 30。

[0022] 按照上述比例称取药材,每份组合物加 1 份糖粉和 1 份糊精,制成颗粒剂。

[0023] 实施例 5

一种治疗中风后遗症头疼头晕的中药组合物,按重量份由以下中药组成:

土元 9	乌梢蛇 17
蕲蛇 10	全蝎 12
参三七 13	明乳香 15
制没药 22	全天麻 21
白僵蚕 25	全当归 35。

[0024] 按照上述比例称取药材,制成片剂。

[0025] 实施例 6

一种治疗中风后遗症头疼头晕的中药组合物,按重量份由以下中药组成:

土元 10	乌梢蛇 15
蕲蛇 15	全蝎 10
参三七 15	明乳香 20
制没药 20	全天麻 20
白僵蚕 20	全当归 30。

[0026] 按照上述比例称取药材,制成散剂。

[0027] 实施例 7

一种治疗中风后遗症头疼头晕的中药组合物,按重量份由以下中药组成:

土元 8	乌梢蛇 13
蕲蛇 21	全蝎 7
参三七 17	明乳香 11
制没药 14	全天麻 20
白僵蚕 25	全当归 30。

[0028] 按照上述比例称取药材,制成膏剂。

[0029] 实施例 8

一种治疗中风后遗症头疼头晕的中药组合物,按重量份由以下中药组成:

土元 6	乌梢蛇 7
蕲蛇 24	全蝎 13
参三七 24	明乳香 12
制没药 13	全天麻 21
白僵蚕 25	全当归 30。

[0030] 按照上述比例称取药材,制成口服液。

[0031] 本申请所用中药材均采用常规方法炮制,本申请实施例所用中药材为从药店购置的中药饮片。

[0032] 采用本发明的中药组合物治疗中风后遗症之头疼、头晕 66 例取得显著疗效,用华佗再造丸治疗 66 例作为对照,以下是观察报告:

#### 一、 临床资料

##### 1、病例的纳入标准

(1) 符合《中药新药临床指导原则》标准;(2) 年龄 45 岁以上;(3) 头晕伴有头疼;(4) 有动脉粥样硬化性病变、眼底有动脉硬化病变或 TCD (颈、颅多普勒超声) 显示有 VBI 证据 (脑供血不足);(5) 病因明确,如颈椎病、冠心病等。

[0033] 2、病例排除标准

排除耳源性眩晕及肿瘤,严重贫血等因素引起的头晕、头痛。

[0034] 3、在门诊收集符合上述标准的患者共 132 例,按照就诊顺序,随机分为两组。治疗组 66 例,男 40 例,女 26 例,年龄在 46-75 岁之间,病程 7 天至 5 年。其中伴高血压 24 例,糖尿病 14 例,冠心病 12 例,颈椎病 16 例。对照组 66 例,男 38 例,女 28 例,年龄 45-76 岁之间,病程 9 天至 5 年,其中伴高血压病 26 例,糖尿病 18 例,冠心病 12 例,颈椎病 12 例。两组患者性别、年龄、病程、分布及经 TCD 检查结果,经统计学处理差异均无统计学意义 ( $P > 0.05$ ),具有可比性。

[0035] 4、治疗方法

所有患者入组后观察心率、血压和血糖一周,原有病治疗药物仍按原治疗方案用药。在血压、血糖控制良好的基础上,治疗组加服本发明实施例 1 所制胶囊每次两粒,每日三次,饭前服,连续服用一个月。对照组加服华佗再造丸(广州奇星药业有限公司生产)照说明服用,连续服用 1 个月。

[0036] 5、疗效观察

##### 5.1 疗效评定标准

参照《中药新药临床研究指导原则》相关标准, 主要根据患者的症状及 TCD 变化判定。  
痊愈: 头晕伴头痛主症消失, TCD 检测指标恢复正常; 显效: 眩晕伴头痛等症状明显减轻, 或眩晕轻微, 头痛消失, TCD 检测指标有所改善; 有效: 头晕伴头痛等症状有一定的改善; 无效: 症状改善不明显。

#### [0037] 5.2 两组疗效的比较

治疗组 66 例, 痊愈 30 例, 显效 18 例, 有效 12 例, 无效 6 例, 总有效率 90.91%。对照组 66 例, 痊愈 24 例, 显效 16 例, 有效 14 例, 无效 12 例, 总有效率 81.82%。两组总有效率比较, 差异有统计学意义 ( $P < 0.05$ )。

#### [0038] 5.3、TCD 检测结果

治疗后, 两组血流速度较治疗前均有不同程度的提高 ( $P < 0.05$ ), 两组相比治疗组血流速度的提高程度更加明显 ( $P < 0.05$ )

#### 5.4、安全指标

治疗后两组血常规, 尿常规, 血压, 肝功能, 肾功能, 血脂, 血糖, 心电图均无明显变化, 表明本发明药物对人体无明显毒副作用。