



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 219166242 U

(45) 授权公告日 2023. 06. 13

(21) 申请号 202220626805.7

(22) 申请日 2022.03.22

(73) 专利权人 张国秀

地址 401329 重庆市九龙坡区白市驿镇白
欣路31号

专利权人 郭燕

(72) 发明人 张国秀 郭燕

(74) 专利代理机构 池州市卓燊知识产权代理事
务所(普通合伙) 34211

专利代理师 徐雪

(51) Int. Cl.

A47K 3/024 (2006.01)


权利要求书1页 说明书4页 附图3页

(54) 实用新型名称

产科护理的新生儿沐浴包裹装置

(57) 摘要

本实用新型公开了一种产科护理的新生儿沐浴包裹装置,属于产科护理技术领域,其中,包括洗浴箱,所述洗浴箱的顶部设置有防护框,所述洗浴箱的内壁底部固定连接有两个支撑杆,两个所述支撑杆的顶端固定连接有一个托板,所述托板上开设有多个流水口,所述托板的顶部固定连接有两个防护栏。其有益效果是,通过设置洗浴箱、出水管和开关阀,方便在对新生儿洗浴时,对洗浴产生的废水进行收纳,方便医护人员进行统一处理,通过设置托板、流水口、防护栏和防护垫,方便在新生儿使用时,对新生儿进行保护,方便医护人员对新生儿进行洗浴,通过设置收纳盒、保护带、卡接扣和卡接块,方便对新生儿进行固定保护,避免新生儿乱动。



1. 一种产科护理的新生儿沐浴包裹装置,包括洗浴箱(1),其特征在于:所述洗浴箱(1)的顶部设置有防护框(2),所述洗浴箱(1)的内壁底部固定连接有两个支撑杆(3),两个所述支撑杆(3)的顶端固定连接有同一个托板(4),所述托板(4)上开设有多个流水口(5),所述托板(4)的顶部固定连接有两个防护栏(6),所述托板(4)的顶部固定连接有头枕(7)和海绵垫(8),所述洗浴箱(1)的一侧固定连接有一个收纳箱(25),所述收纳箱(25)的一侧设置有抽屉(26),所述托板(4)的一侧固定连接有一个收纳盒(13),所述收纳盒(13)的一侧活动连接有保护带(14),所述保护带(14)的另一端固定连接有一个卡接扣(15),所述托板(4)的另一侧固定连接有一个卡接块(16),所述卡接扣(15)与卡接块(16)配合卡接,所述托板(4)的一侧固定连接有一个固定块(20),所述固定块(20)的一侧开设有转动槽,转动槽的两侧固定连接有一个活动轴(21),所述活动轴(21)上固定连接有一个固定板(22),所述固定板(22)上固定连接有两个固定架(23),两个所述固定架(23)上均设置有一个或多个海绵块(24)。

2. 根据权利要求1所述的产科护理的新生儿沐浴包裹装置,其特征在于:所述托板(4)的一侧固定连接有一个支撑板(9),所述支撑板(9)的顶部固定连接有一个连接杆(10),所述连接杆(10)的另一端固定连接有一个连接板(11),所述连接板(11)的底部活动连接有四个挂钩(12)。

3. 根据权利要求1所述的产科护理的新生儿沐浴包裹装置,其特征在于:所述洗浴箱(1)的一侧固定连接有一个出水管(27),所述出水管(27)上设置有一个开关阀(28),两个所述防护栏(6)的顶部均设置有一个防护垫(29)。

4. 根据权利要求1所述的产科护理的新生儿沐浴包裹装置,其特征在于:所述洗浴箱(1)的一侧固定连接有一个蓄电池(19),所述洗浴箱(1)的正面固定连接有一个控制器(18)和一个音乐播放器(17),所述蓄电池(19)与控制器(18)通过导线电性连接,所述控制器(18)与音乐播放器(17)通过导线电性连接。

产科护理的新生儿沐浴包裹装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及产科护理技术领域,更具体地说,它涉及一种产科护理的新生儿沐浴包裹装置。

背景技术

[0002] 产科是临床医学四大主要学科之一,主要研究女性生殖器官疾病的病因、病理、诊断及防治,妊娠、分娩的生理和病理变化,高危妊娠及难产的预防和诊治,女性生殖内分泌,计划生育及妇女保健等,在产科护理中,需要对新生儿进行沐浴,在对新生儿沐浴时需要用到包裹装置;

[0003] 现有的新生儿沐浴包裹装置,如一种用于产科护理的新生儿沐浴包裹装置,公开号:CN 211933808 U,公开日:20201117,虽解决了使用的问题,并没有解决在使用时对新生儿进行固定保护、在洗浴时转移新生儿注意力和针对新生儿腿部姿势进行调整的问题。

实用新型内容

[0004] (1)要解决的技术问题

[0005] 针对现有技术存在的不足,本实用新型的目的在于提供一种产科护理的新生儿沐浴包裹装置,其具有在使用时对新生儿进行固定保护、在洗浴时转移新生儿注意力和针对新生儿腿部姿势进行调整的特点。

[0006] (2)技术方案

[0007] 为实现上述目的,本实用新型提供了这样一种产科护理的新生儿沐浴包裹装置,包括洗浴箱,所述洗浴箱的顶部设置有防护框,所述洗浴箱的内壁底部固定连接有两个支撑杆,两个所述支撑杆的顶端固定连接有同一个托板,所述托板上开设有多个流水口,所述托板的顶部固定连接有两个防护栏,所述托板的顶部固定连接有头枕和海绵垫,所述洗浴箱的一侧固定连接有收纳箱,所述收纳箱的一侧设置有抽屉。

[0008] 使用本技术方案的一种产科护理的新生儿沐浴包裹装置时,通过托板和流水口方便对新生儿洗浴时,对水进行放出,避免水堆积在托板上,导致新生儿皮肤受到伤害,通过头枕和海绵垫方便新生儿在托板上更加舒适,通过抽屉方便放置新生儿在洗浴时用到的用品。

[0009] 进一步地,所述托板的一侧固定连接有收纳盒,所述收纳盒的一侧活动连接有保护带,所述保护带的另一端固定连接在卡接扣,所述托板的另一侧固定连接在卡接块,所述卡接扣与卡接块配合卡接。

[0010] 进一步地,所述托板的一侧固定连接在固定块,所述固定块的一侧开设有转动槽,转动槽的两侧固定连接在活动轴,所述活动轴上固定连接在固定板,所述固定板上固定连接有两个固定架,两个所述固定架上均设置有多个海绵块。

[0011] 进一步地,所述托板的一侧固定连接在支撑板,所述支撑板的顶部固定连接在连接杆,所述连接杆的另一端固定连接在连接板,所述连接板的底部活动连接有四个挂钩。

[0012] 进一步地,所述洗浴箱的一侧固定连接有出水管,所述出水管上设置有开关阀,两个所述防护栏的顶部均设置有防护垫。

[0013] 进一步地,所述洗浴箱的一侧固定连接有蓄电池,所述洗浴箱的正面固定连接控制器和音乐播放器,所述蓄电池与控制器通过导线电性连接,所述控制器与音乐播放器通过导线电性连接。

[0014] (3)有益效果

[0015] 综上所述,本实用新型具有以下有益效果:

[0016] 1、通过设置洗浴箱、出水管和开关阀,方便在对新生儿洗浴时,对洗浴产生的废水进行收纳,方便医护人员进行统一处理,通过设置托板、流水口、防护栏和防护垫,方便在新生儿使用时,对新生儿进行保护,方便医护人员对新生儿进行洗浴,通过设置收纳盒、保护带、卡接扣和卡接块,方便对新生儿进行固定保护,避免新生儿乱动;

[0017] 2、通过设置固定块、活动轴、固定板和固定架,方便对新生儿的腿部进行放置,方便在洗浴时调整新生儿的腿部姿势,方便进行清洗,通过设置海绵垫和头枕,方便在洗浴时,使新生儿更加舒适,通过设置支撑板、连接杆、连接板和挂钩,方便放置玩具,用来转移新生儿的注意力,便于进行洗浴;

[0018] 3、通过设置收纳箱和抽屉,方便放置新生儿在洗浴时用到的洗浴用品,方便进行操作,通过设置音乐播放器,方便进行播放音乐,给婴儿营造一个舒适放松的环境。

附图说明

[0019] 为了更清楚的说明本实用新型具体实施方式或现有技术中的技术方案,下面将对具体实施方式或现有技术中描述所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一种实施方式,对于本领域普通技术人员来说,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0020] 图1为本实用新型立体一的结构示意图;

[0021] 图2为本实用新型立体二的结构示意图;

[0022] 图3为本实用新型立体三的结构示意图。

[0023] 附图中的标记为:

[0024] 1、洗浴箱;2、防护框;3、支撑杆;4、托板;5、流水口;6、防护栏;7、头枕;8、海绵垫;9、支撑板;10、连接杆;11、连接板;12、挂钩;13、收纳盒;14、保护带;15、卡接扣;16、卡接块;17、音乐播放器;18、控制器;19、蓄电池;20、固定块;21、活动轴;22、固定板;23、固定架;24、海绵块;25、收纳箱;26、抽屉;27、出水管;28、开关阀;29、防护垫。

具体实施方式

[0025] 为使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面对本实用新型具体实施方式中的技术方案进行清楚、完整的描述,以进一步阐述本实用新型,显然,所描述的具体实施方式仅仅是本实用新型的一部分实施方式,而不是全部的样式。

[0026] 实施例:

[0027] 以下结合附图1-3对本实用新型作进一步详细说明。

[0028] 请参阅图1-3,本实用新型提供一种技术方案:一种产科护理的新生儿沐浴包裹装置,包括洗浴箱1,洗浴箱1的顶部设置有防护框2,洗浴箱1的内壁底部固定连接有两个支撑杆3,两个支撑杆3的顶端固定连接有同一个托板4,托板4上开设有多个流水口5,托板4的顶部固定连接有两个防护栏6,通过设置托板4、流水口5、防护栏6和防护垫29,方便在新生儿使用时,对新生儿进行保护,方便医护人员对新生儿进行洗浴,托板4的顶部固定连接有头枕7和海绵垫8,通过设置海绵垫8和头枕7,方便在洗浴时,使新生儿更加舒适,洗浴箱1的一侧固定连接有收纳箱25,收纳箱25的一侧设置有抽屉26,通过设置收纳箱25和抽屉26,方便放置新生儿在洗浴时用到的洗浴用品,方便进行操作。

[0029] 具体的,托板4的一侧固定连接有收纳盒13,收纳盒13的一侧活动连接有保护带14,保护带14的另一端固定连接有卡接扣15,托板4的另一侧固定连接有卡接块16,卡接扣15与卡接块16配合卡接。

[0030] 通过采用上述技术方案,通过保护带14环绕新生儿,方便对新生儿进行保护,通过卡接扣15和卡接块16进行配合卡接,方便对保护带14的长度进行调整,方便针对不同胖瘦的新生儿进行使用。

[0031] 具体的,托板4的一侧固定连接有固定块20,固定块20的一侧开设有转动槽,转动槽的两侧固定连接在活动轴21,活动轴21上固定连接有固定板22,固定板22上固定连接有两个固定架23,两个固定架23上均设置有多个海绵块24。

[0032] 通过采用上述技术方案,通过固定架23方便放置新生儿的腿部,通过海绵块24对腿部进行保护,通过活动轴21转动固定板22,方便调整新生儿腿部,方便进行洗浴。

[0033] 具体的,托板4的一侧固定连接有支撑板9,支撑板9的顶部固定连接有连接杆10,连接杆10的另一端固定连接有连接板11,连接板11的底部活动连接有四个挂钩12。

[0034] 通过采用上述技术方案,医护人员可以在挂钩12上挂接玩具,方便转移新生儿的注意力,方便对新生儿进行洗浴。

[0035] 具体的,洗浴箱1的一侧固定连接有出水管27,出水管27上设置有开关阀28,两个防护栏6的顶部均设置有防护垫29。

[0036] 通过采用上述技术方案,通过出水管27和开关阀28方便对洗浴箱1内的水进行统一处理,防护垫29方便对新生儿进行保护。

[0037] 具体的,洗浴箱1的一侧固定连接有蓄电池19,洗浴箱1的正面固定连接控制器18和音乐播放器17,蓄电池19与控制器18通过导线电性连接,控制器18与音乐播放器17通过导线电性连接。

[0038] 通过采用上述技术方案,通过音乐播放器17方便进行播放音乐,对新生儿进行放松。

[0039] 本实用新型的工作原理为:在使用时,医护人员将该装置放置在需要的位置,医护人员将新生儿放置在托板4的顶部,通过淋浴头对新生儿进行洗浴,防护栏6对新生儿进行限位,防护垫29方便对新生儿进行保护,医护人员将新生儿的两个腿部放置在两个固定架23上,通过海绵块24对新生儿腿部进行保护,通过转动支撑板9,方便在洗浴时调整新生儿的腿部姿势;

[0040] 通过拉出保护带14,对新生儿进行环绕,通过卡接扣15与卡接块16配合卡接,方便针对不同胖瘦的新生儿进行保护,避免新生儿乱动,头枕7和海绵垫8方便在新生儿使用时

更加舒适,医护人员通过挂钩12可以挂接玩具,方便转移新生儿注意力,便于医护人员进行使用,蓄电池19给控制供电,控制器18控制音乐播放器17工作,方便进行播放音乐,给新生儿营造一个舒适放松的环境。

[0041] 本具体实施例仅仅是对本实用新型的解释,其并不是对本实用新型的限制,本领域技术人员在阅读完本说明书后可以根据需要对本实施例做出没有创造性贡献的修改,但只要在本实用新型的权利要求范围内都受到专利法的保护。




图1




图2




图3