



(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2016-0097724
(43) 공개일자 2016년08월18일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
A47C 4/04 (2006.01)

(52) CPC특허분류
A47C 4/04 (2013.01)

(21) 출원번호 10-2015-0019879

(22) 출원일자 2015년02월10일

심사청구일자 없음

(71) 출원인

이어진

광주광역시 서구 상무민주로 120, 204동207호(쌍촌동, 우미아트빌)

(72) 발명자

이어진

광주광역시 서구 상무민주로 120, 204동207호(쌍촌동, 우미아트빌)

전체 청구항 수 : 총 3 항


(54) 발명의 명칭 의자

(57) 요약

본 발명은 의자에 관한 것으로서, 의자의 크기를 최소화하여 휴대 및 보관이 용이하도록 함을 목적으로 한 것이다. 즉, 본 발명은 의자에 있어서, 의자상판(10)의 상부에 접어지는 의자등받이(30)와 하부에 접어지는 의자다리(20)를 구비한 것이다.

따라서, 본 발명은 의자상판(10)의 상부에 접어지는 의자등받이(30)와 하부에 접어지는 의자다리(20)를 구비함으로써 의자의 크기가 최소화하여 휴대 및 보관이 용이한 것이다.

대표도 - 도1



명세서

청구범위

청구항 1

의자에 있어서;

의자상판(10)의 하부에 접어지는 의자다리(20)를 구비한 것을 특징으로 하는 의자.

청구항 2

제 1 항에 있어서;

상기 의자등받이(30)와 의자다리(20)는 여러 개의 연결다리가 길이방향으로 결합되게 구성된 것을 특징으로 하는 의자.

청구항 3

제 1 항에 있어서;

상기 의자상판(10)의 상부에 접어진 의자등받이(30)가 돌출되지 않게, 하부에는 접어진 의자다리(20)가 하면으로 돌출되지 않게 수납하는 등받이수납홈(12)과 다리수납홈(11)이 형성된 것을 특징으로 하는 의자.

발명의 설명

기술분야

[0001] 본 발명은 의자에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 의자에 있어서, 의자상판 상부의 접어지는 의자등받이와 의자상판 하부에 접어지는 의자다리를 구비하여서, 의자의 크기를 최소화하여 휴대 및 보관이 용이하도록 함을 목적으로 한 것이다.

배경기술

[0002] 일반적으로 의자는 사람이 작업을 하거나 학습을 할 때 바닥 앉지 않고 바닥에 떨어져 앉을 수 있도록 하는 것이다.

[0003] 이상과 같은 의자는 앉을 수 있게 판상으로 형성된 의자상판과 상기 의자상판의 상부에 의자등받이, 하부에 의자상판을 지지할 수 있게 한 의자다리로 구성되는 것이다.

[0004] 상기한 바와 같은 의자는 사람이 의자상판에 앉게 되면 의자다리가 사람의 체중을 지지하여 사람이 바닥으로부터 떨어져 앉을 수 있게 되는 것이다.

[0005] 그러나, 상기한 바와 같은 종래의 의자는 의자상판의 하부에 의자다리가 돌출되어 있어서 그 크기가 커서 휴대와 보관이 용이하지 않은 문제점이 있었다.

선행기술문헌

특허문헌

[0006] (특허문헌 0001) 대한민국 실용신안 공개 제20-2011-0004224호

발명의 내용

해결하려는 과제

[0007] 이에, 본 발명은 상기한 바와 같은 종래의 의자는 의자상판의 하부에 의자다리가 돌출되어 있어서 그 크기가 커서 휴대와 보관이 용이하지 않은 문제점을 해결하기 위한 것이다.

과제의 해결 수단

[0008] 즉, 본 발명은 의자에 있어서, 의자상판의 상부에 접어지는 의자등받이와 하부에 접어지는 의자다리를 구비한 것이다.

발명의 효과

[0009] 따라서, 본 발명은 의자상판의 상부에 접어지는 의자등받이와 하부에는 접어지는 의자다리를 구비함으로써 의자의 크기가 최소화되어 휴대 및 보관이 용이한 것이다.

도면의 간단한 설명

[0010] 도 1 은 본 발명의 입체도.

도 2 는 본 발명의 저면도.

도 3 은 본 발명에 있어 의자다리를 접은 상태를 보인 측 단면도.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0011] 이하 첨부된 도면에 의하여 상세히 설명하면 다음과 같다.

[0012] 본 발명은 의자를 쉽게 휴대 및 보관할 수 있도록 한 것이다.

[0013] 즉, 본 발명은 앉을 수 있게 판상으로 형성된 의자상판(10)과 상기 의자상판(10)의 상부에 의자등받이(30), 하부에 의자상판(10)을 지지할 수 있게 한 의자다리(20)로 구성된 의자에 있어서, 의자상판(10)의 하부에 접어지는 의자다리(20)를 구비한 것이다.

[0014] 여기서, 상기 의자등받이(30)와 의자다리(20)는 여러 개의 연결다리가 길이방향으로 결합되게 구성된 것이다.

[0015] 상기 의자다리(20)의 연결다리는 원통 또는 다각통 형상으로 이루어진 것이다.

[0016] 그리고, 상기 의자상판(10)의 상부에는 접어진 의자등받이(30)가 돌출되지 않게 수납하는 등받이수납홈(12), 하부에는 접어진 의자다리(20)가 하면으로 돌출되지 않게 수납하는 다리수납홈(11)이 형성된 것이다.

[0017] 이하, 본 발명의 사용 상태에 대하여 설명하면 다음과 같다.

[0018] 상기한 바와 같이 의자에 있어서, 의자상판(10)의 상부에 접어지는 의자등받이(30)와 하부에 접어지는 의자다리(20)를 구비하여 실시하게 되면, 의자의 크기가 최소화되어 휴대 및 보관이 용이하게 할 수 있는 것이다.

[0019] 한편, 상기 의자다리(20)는 여러 개의 연결다리가 길이방향으로 결합되게 구성하게 되 의자등받이(30)와 의자다리(20)의 길이 조절이 용이한 것이다.

[0020] 또한, 상기 의자상판(10)의 하부에는 접어진 의자다리(20)가 하면으로 돌출되지 않게 수납하는 다리수납홈(11)이 형성하게 되면, 접어진 의자다리(20)가 의자상판(10) 하면으로 돌출되지 않아 휴대가 용이하고 다단으로 쌓아 높을 때 그 높이가 최소화되는 것이다.


부호의 설명

[0021]


- 10 : 의자상판
- 11 : 다리수납홈
- 12 : 등받이수납홈
- 20 : 의자다리
- 30 : 의자등받이

도면

도면1



도면2



도면3

