(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202376235 U
(45)授权公告日 2012.08.15

(21)申请号 201120555066.9

(22)申请日 2011.12.15

(73)专利权人 王秀珍
地址 272000 山东省济宁市任城区李营镇肖王庄济宁市结核病防治所门诊部

(72)发明人 王秀珍

(51)Int.Cl.
A61B 19/00(2006.01)
A61B 17/34(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

肺脏穿刺床

(57)摘要

肺脏穿刺床，属于医疗用具技术领域。本实用新型的技术方案是：包括床板和床腿，其特征是在床板侧面设有大转轴，大转轴上设有弹力臂，弹力臂上设有伸缩臂，伸缩臂前端设有小转轴，小转轴上设有定位环。本实用新型结构简单，在给病人进行肺部穿刺时定位准确，成功率高，减轻了医务人员的工作难度。



CN 202376235 U

1. 肺脏穿刺床，包括床板 (1) 和床腿 (2)，其特征是：在床板 (1) 侧面设有大转轴 (3)，大转轴 (3) 上设有弹力臂 (4)，弹力臂 (4) 上设有伸缩臂 (5)，伸缩臂 (5) 前端设有小转轴 (6)，小转轴 (6) 上设有定位环 (7)。

肺脏穿刺床

[0001] 技术领域：本实用新型属于医疗用具技术领域，具体地讲是一种肺脏穿刺床。

[0002] 背景技术：临床上很多肺部疾病，如肺癌、肺结核、肺脓肿等都需要进行穿刺，目前，临床上主要是通过 X 线透视摄片引导进行穿刺，这样定位不够准确，成功率较低，给医务人员增加了极大的工作难度。

[0003] 发明内容：本实用新型的目的是提供一种在给病人进行肺部穿刺时定位准确，成功率高的肺脏穿刺床。

[0004] 本实用新型的技术方案是：包括床板和床腿，其特征是在床板侧面设有大转轴，大转轴上设有弹力臂，弹力臂上设有伸缩臂，伸缩臂前端设有小转轴，小转轴上设有定位环。

[0005] 本实用新型的有益效果是：本实用新型结构简单，在给病人进行肺部穿刺时定位准确，成功率高，减轻了医务人员的工作难度。

[0006] 附图说明：附图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0007] 图中 1、床板，2、床腿，3、大转轴，4、弹力臂，5、伸缩臂，6、小转轴，7、定位环。

[0008] 具体实施方式：包括床板 1 和床腿 2，其特征是在床板 1 侧面设有大转轴 3，大转轴 3 上设有弹力臂 4，弹力臂 4 上设有伸缩臂 5，伸缩臂 5 前端设有小转轴 6，小转轴 6 上设有定位环 7。在给病人进行肺部穿刺时，借助 X 线透视调节定位环 7 至穿刺部位即可。




图 1