

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **22021**

(21) Numer zgłoszenia: **23145**

(51) Klasyfikacja:

06-01

06-04

(22) Data zgłoszenia: **16.02.2015**

(54)

Zestaw mebli

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.03.2016 WUP 03/2016

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE
DOLMAR RYSZARD, LIDIA, ARTUR DOBIEN
SPÓŁKA JAWNA, Kępno, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

DOBIEN ARTUR, Kępno, (PL)

PL 22021

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zestaw mebli przeznaczony do wyposażenia pomieszczeń mieszkalnych lub biurowych.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać mebli przejawiająca się w cechach linii konturów i kształtów nadających meblom oryginalny i indywidualny wygląd estetyczny.

Zestaw mebli według wzoru przemysłowego stanowi szafa dwudrzwiowa, regał czterodrzwiowy z szufladą, regał czterodrzwiowy, szafka trzydrzwiowa, komoda potrójna, komoda podwójna, szafka niska z dwoma drzwiami i łóżko.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na zdjęciach, na których fig. 1 przedstawia szafę dwudrzwiową, fig. 2 regał czterodrzwiowy z szufladą, fig. 3 regał czterodrzwiowy, fig. 4 szafkę trzydrzwiową, fig. 5 komodę potrójną, fig. 6 komodę podwójną, fig. 7 szafkę niską z dwoma drzwiami a fig. 8 łóżko.

Szafa dwudrzwiowa zestawu mebli ma korpus w kształcie prostopadłościanu o podstawie prostokąta wykonany z płaskich, prostokątnych płyt. Od frontu, do lewej pionowej płyty korpusu szafy, wzdłuż całej jej długości, zamocowana jest, zakrywająca czołową krawędź tej płyty pionowa listwa, która od góry dochodzi do dolnej płaszczyzny górnej poziomej płyty korpusu a od dołu dochodzi do górnej płaszczyzny dolnej poziomej płyty korpusu. W szafie osadzone są jedne obok drugich, dwoje drzwi wykonanych z prostokątnej płyty. Drzwi znajdujące się po prawej stronie szafy mają utworzone trzy cienkie, poziome, ozdobne wybrania oraz zasłaniają czołową krawędź prawej pionowej płyty korpusu szafy. Drzwi znajdujące się po lewej stronie oraz ozdobne wybrania drzwi znajdujących się po prawej stronie szafy są innego koloru niż pozostałe elementy szafy. Klamki umieszczone są przy jednej z bocznych krawędzi drzwi szafy.

Regał czterodrzwiowy z szufladą zestawu mebli ma korpus w kształcie prostopadłościanu o podstawie prostokąta wykonany z płaskich, prostokątnych płyt. Od frontu, do prawej pionowej płyty korpusu regału, wzdłuż całej jej długości, zamocowana jest, zakrywająca czołową krawędź tej płyty pionowa listwa, która od góry dochodzi do dolnej płaszczyzny górnej poziomej płyty korpusu a od dołu dochodzi do górnej płaszczyzny dolnej poziomej płyty korpusu. Korpus regału podzielony jest w pionie na dwie części. W górnej części lewej strony regału znajdują się drzwi wykonane z prostokątnej płyty, w których w połowie wysokości utworzone jest cienkie, poziome, ozdobne wybranie, w dolnej części lewej strony regału znajdują się drzwi wykonane z prostokątnej płyty, w których powyżej połowy wysokości utworzone jest cienkie, poziome, ozdobne wybranie a w środkowej części lewej strony regału znajduje się szuflada. Drzwi oraz front szuflady znajdujące się z lewej strony regału zasłaniają czołową krawędź lewej pionowej płyty korpusu regału. W górnej części prawej strony regału znajdują się drzwi wykonane z ramki w której osadzona jest szyba, a w dolnej części prawej strony regału znajdują się drzwi wykonane z prostokątnej płyty. Front szuflady, drzwi znajdujące się w dolnej części prawej strony regału oraz ozdobne wybrania drzwi znajdujących się po lewej stronie regału są innego koloru niż pozostałe elementy regału. Klamki umieszczone są przy jednej z bocznych krawędzi drzwi regału oraz w środkowej części frontu szuflady.

Regał czterodrzwiowy zestawu mebli ma korpus w kształcie prostopadłościanu o podstawie prostokąta wykonany z płaskich, prostokątnych płyt. Od frontu, do prawej pionowej płyty korpusu regału, wzdłuż całej jej długości, zamocowana jest, zakrywająca czołową krawędź tej płyty pionowa listwa, która od góry dochodzi do dolnej płaszczyzny górnej poziomej płyty korpusu a od dołu dochodzi do górnej płaszczyzny dolnej poziomej płyty korpusu. Korpus regału podzielony jest w poziomie na cztery części, a w każdej z tych części znajdują się drzwi wykonane z prostokątnej płyty. Drzwi regału zasłaniają czołową krawędź lewej pionowej płyty korpusu regału. Drugie od góry drzwi są innego koloru niż pozostałe elementy regału, a ponadto wyposażone są w klamkę umieszczoną przy jednej z bocznych krawędzi.

Szafka trzydrzwiowa zestawu mebli ma korpus w kształcie prostopadłościanu o podstawie prostokąta wykonany z płaskich, prostokątnych płyt. Od frontu, do lewej pionowej płyty korpusu szafki, wzdłuż całej jej długości, zamocowana jest, zakrywająca czołową krawędź tej płyty pionowa listwa, która od góry dochodzi do dolnej płaszczyzny górnej poziomej płyty korpusu a od dołu dochodzi do górnej płaszczyzny dolnej poziomej płyty korpusu. Korpus szafki podzielony jest w poziomie na trzy części, a w każdej z tych części znajdują się drzwi wykonane z prostokątnej płyty. Drzwi regału zasłaniają czołową krawędź prawej pionowej płyty korpusu szafki. Środkowe drzwi są innego koloru niż

pozostałe elementy szafki, a ponadto wyposażone są w klamkę umieszczoną przy jednej z bocznych krawędzi.

Komoda potrójna zestawu mebli ma korpus w kształcie prostopadłościanu o podstawie prostokąta wykonany z płaskich, prostokątnych płyt. Od frontu, do prawej i lewej pionowej płyty korpusu komody, wzdłuż całej ich długości, zamocowane są, zakrywające czołowe krawędzie tych płyt pionowe listwy, które od góry dochodzą do dolnej płaszczyzny górnej poziomej płyty korpusu a od dołu dochodzą do górnej płaszczyzny dolnej poziomej płyty korpusu. Korpus komody podzielony jest w pionie na trzy części. Z lewej i prawej strony komody znajdują się drzwi wykonane z prostokątnej płyty, w których w połowie wysokości utworzone jest cienkie, poziome, ozdobne wybranie, a w środkowej części umieszczone są jedna pod drugą cztery szuflady. Front pierwszej i trzeciej od góry szuflady oraz ozdobne wybrania drzwi komody są innego koloru niż pozostałe elementy komody. Klamki umieszczone są przy jednej z bocznych krawędzi drzwi komody oraz w środkowej części frontów szuflad.

Komoda podwójna zestawu mebli ma korpus w kształcie prostopadłościanu o podstawie prostokąta wykonany z płaskich, prostokątnych płyt. Od frontu, do prawej i lewej pionowej płyty korpusu komody, wzdłuż całej ich długości, zamocowane są, zakrywające czołowe krawędzie tych płyt pionowe listwy, które od góry dochodzą do dolnej płaszczyzny górnej poziomej płyty korpusu a od dołu dochodzą do górnej płaszczyzny dolnej poziomej płyty korpusu. Korpus komody podzielony jest w pionie na dwie części. Z prawej strony komody znajdują się drzwi wykonane z prostokątnej płyty, w których w połowie wysokości utworzone jest cienkie, poziome, ozdobne wybranie, a z lewej strony komody umieszczone są jedna pod drugą cztery szuflady. Front pierwszej i trzeciej od góry szuflady oraz ozdobne wybrania drzwi komody są innego koloru niż pozostałe elementy komody. Klamki umieszczone są przy jednej z bocznych krawędzi drzwi komody oraz w środkowej części frontów szuflad.

Szafka niska z dwoma drzwiami zestawu mebli ma korpus w kształcie prostopadłościanu o podstawie prostokąta wykonany z płaskich, prostokątnych płyt. Od frontu, do prawej i lewej pionowej płyty korpusu szafki, wzdłuż całej ich długości, zamocowane są, zakrywające czołowe krawędzie tych płyt pionowe listwy, które od góry dochodzą do dolnej płaszczyzny górnej poziomej płyty korpusu a od dołu dochodzą do górnej płaszczyzny dolnej poziomej płyty korpusu. Korpus szafki podzielony jest w pionie na trzy części. Z lewej i prawej strony szafki znajdują się drzwi wykonane z prostokątnej płyty, w środkowej górnej części znajduje się wnęka a w środkowej dolnej części umieszczona jest szuflada. Front szuflady jest innego koloru niż pozostałe elementy szafki. Klamki umieszczone są przy jednej z bocznych krawędzi drzwi szafki oraz w środkowej części frontu szuflady.

Łóżko zestawu mebli utworzone jest ze skrzyni z umieszczonym na nim materacem oraz płyty tylnej. Płyta tylna na postać ramy wypełnionej materiałem dekoracyjnym. Rama płyty tylnej jest szersza od skrzyni łóżka. Górne krawędzie skrzyni zakryte są wystającymi poza płaszczyznę boczną skrzyni listwami. W czołowych narożach do skrzyni zamocowane zostały listwy imitujące nogi łóżka. Materiał dekoracyjny płyty tylnej jest innego koloru niż pozostałe elementy konstrukcyjne łóżka.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Cechą wspólną zestawu mebli jest kontrastowa kompozycja kolorystyczna uzyskana poprzez wykonanie niektórych drzwi, frontów szuflad czy poziomych, ozdobnych wybrań w innym kolorze aniżeli pozostałe elementy mebli.

Ponadto, poszczególne meble zestawu mają następujące cechy charakterystyczne.

Szafa dwudrzwiowa oraz szafka trzydrzwiowa zestawu mebli mają korpus w kształcie prostopadłościanu o podstawie prostokąta wykonany z płaskich, prostokątnych płyt. Od frontu, do lewej pionowej płyty korpusu tych mebli, wzdłuż całej jej długości, zamocowana jest, zakrywająca czołową krawędź tej płyty pionowa listwa, która od góry dochodzi do dolnej płaszczyzny górnej poziomej płyty korpusu a od dołu dochodzi do górnej płaszczyzny dolnej poziomej płyty korpusu. Drzwi tych mebli zasłaniają czołową krawędź prawej pionowej płyty korpusu tych mebli.

Regał czterodrzwiowy z szufladą i regał czterodrzwiowy zestawu mebli mają korpus w kształcie prostopadłościanu o podstawie prostokąta wykonany z płaskich, prostokątnych płyt. Od frontu, do prawej pionowej płyty korpusu tych regałów, wzdłuż całej jej długości, zamocowana jest, zakrywająca czołową krawędź tej płyty pionowa listwa, która od góry dochodzi do dolnej płaszczyzny górnej poziomej płyty korpusu a od dołu dochodzi do górnej płaszczyzny dolnej poziomej płyty korpusu. Drzwi oraz front szuflady znajdujące się z lewej strony regału czterodrzwiowego z szufladą oraz drzwi regału czterodrzwiowego zasłaniają czołową krawędź lewej pionowej płyty korpusu regału.

Komoda potrójna, komoda podwójna oraz szafka niska z dwoma drzwiami zestawu mebli mają korpus w kształcie prostopadłościanu o podstawie prostokąta wykonany z płaskich, prostokątnych płyt. Od frontu, do prawej i lewej pionowej płyty korpusu tych mebli, wzdłuż całej ich długości, zamocowane są, zakrywające czołowe krawędzie tych płyt pionowe listwy, które od góry dochodzą do dolnej płaszczyzny górnej poziomej płyty korpusu a od dołu dochodzą do górnej płaszczyzny dolnej poziomej płyty korpusu.

Łóżko zestawu mebli utworzone jest ze skrzyni z umieszczonym na nim materacem oraz płyty tylnej. Płyta tylna na postać ramy wypełnionej materiałem dekoracyjnym. Rama płyty tylnej jest szersza od skrzyni łóżka. Górne krawędzie skrzyni zakryte są wystającymi poza płaszczyznę boczną skrzyni listwami. W czołowych narożach do skrzyni zamocowane zostały listwy imitujące nogi łóżka.

W drzwiach znajdujących się z prawej strony szafy dwudrzwiowej, w drzwiach znajdujących się z lewej strony regału czterodrzwiowego z szufladą oraz w drzwiach komody potrójnej i komody podwójnej utworzone są cienkie, poziome, ozdobne wybrania.

Drzwi znajdujące się po lewej stronie szafy dwudrzwiowej oraz ozdobne wybrania drzwi znajdujących się po prawej stronie szafy dwudrzwiowej, front szuflady i drzwi znajdujące się w dolnej części prawej strony regału oraz ozdobne wybrania drzwi znajdujących się po lewej stronie regału czterodrzwiowego, drugie od góry drzwi regału czterodrzwiowego, środkowe drzwi szafki trzydrzwiowej, front pierwszej i trzeciej od góry szuflady komody potrójnej, front pierwszej i trzeciej od góry szuflady komody podwójnej, front szuflady szafki niskiej z dwoma drzwiami oraz materiał dekoracyjny płyty tylnej łóżka są innego niż pozostałe elementy mebli.

Ilustracja wzoru



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7



Fig. 8

