

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **12100**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(21) Numer zgłoszenia: **11116**

(22) Data zgłoszenia: **06.03.2007**

(54)

Butelka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2007 WUP 12/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
„OBORY” Sp. z o.o., Kozienice, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Jirka Wladimir, Ostrava, (CZ)

PL 12100

Nr Rp. 12100

Klasa 09-01

Butelka

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest butelka, przeznaczona do płynnych wyrobów spożywczych, w szczególności do produktów mlecznych, zwłaszcza jogurtów.

Istotę wzoru stanowi nowa i indywidualna postać przedmiotu przejawiająca się w jego kształcie, układzie linii oraz rysunku powierzchni i kolorystyce.

Przedmiot wzoru przemysłowego w trzech odmianach przedstawiono na załączonym materiale ilustracyjnym, na którego fig. 1 przedstawiono w widoku czołowym butelkę z nakrętką przeznaczoną dla jogurtu naturalnego, natomiast na fig. 2 i fig. 3 przedstawiono butelkę z nakrętką przeznaczoną do przechowywania jogurtów smakowych, odpowiednio o smaku owoców leśnych (fig. 2) i truskawkowym (fig. 3). Wszystkie odmiany są zilustrowane na fotografii zbiorczej.

Przedstawione butelki są zaopatrzone w termokurczliwe etykiety towarowe identyfikujące rodzaj jogurtu, czyli są przedstawione w formie, w której występują w obrocie gospodarczym.

Cechami istotnymi butelki według wzoru jest to, iż stanowi ją bryła w kształcie w dolnej części, mniej więcej w jednej trzeciej całkowitej wysokości trzykrotnie przetłoczonego, której górna część również mającą kształt walca jest u szczytu przewężona po obrotowym stożku w kierunku główki z gwintem. Górna krawędź stożka jest oddzielona od główki butelki wyrazistym przetłoczeniem w formie kołnierza. Na główkę z gwintem jest nakręcana nakrętka zamykająca trwale butelkę.

Nakrętka jest wykonana jako nakrętka dwudzielna, to znaczy jej odkręcana, górna część jest połączona z pierścieniem dolnym za pomocą zgrzewów rozmieszczonych punktowo po obwodzie. Gwint jest gwintem skośnym, dwuzwojowym, typu twist. W przypadku przekręcenia górnej części nakrętki następuje trwałe zerwanie punktowych zgrzewów, co sygnalizuje stan otwarcia butelki.

Butelka jest wykonana z nieprzeźroczystego, gładkiego tworzywa sztucznego w kolorze białym, matowym i jest pokrywana na całej swej powierzchni termokurczliwą folią (sleeve) o oryginalnej kolorystyce, innej dla każdego z produktów mlecznych znajdujących się w butelce. Butelka jest zamykana nakrętką jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym. Nakrętka butelki, niezależnie od wersji smakowej jogurtu, jest w kolorze granatowym. Butelka jest butelką typu „produkt rodzinny” to znaczy o pojemności 900 ml, czyli znacznie zwiększonej w stosunku do standardowych butelek tego typu służących do konfekcjonowania dużych jogurtów.

Cechy istotne wzoru:

- kształt butelki,
- kolorystyka nakrętki specyficzna,
- kolorystyka etykiety towarowej (sleeve) charakterystyczna dla danego rodzaju jogurtu, gdzie dla produktu naturalnego dominującymi są kolory błękitny i zielonkawy z elementami białymi, dla jogurtu o smaku owoców leśnych dominującym jest kolor fioletowy z elementami różu oraz bieli, natomiast dla jogurtu o smaku truskawkowym charakterystycznym jest kolor czerwony w różnych odcieniach z elementami bieli.

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Andrzej Mastowski



fig. 1



fig. 2



fig. 3

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Andrzej Maciejowski



fig. 1



fig. 2



fig. 3