

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **8376**

(21) Numer zgłoszenia: **6760**

(22) Data zgłoszenia: **25.10.2004**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(54)

Część chwytowa klameczki okiennej

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.09.2005 WUP 09/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
FAM - Technika Odlewnicza S.A., Chełmno, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Katrzyński Dariusz, Chełmno, (PL);
Kerber Mariusz, Chełmno, (PL)

PL 8376

Nr Rp. 8376.....

Klasa 08-06.....

Część chwytowa klameczki okiennej

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest część chwytowa klameczki okiennej.

Wzór przemysłowy stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów i kolorystykę i materiał wytworu.

Nowość i oryginalność wzoru przemysłowego stanowi część chwytowa klameczki okiennej, która w górnej szerszej części posiada kształt owalny mający postać główki z umieszczonym nadlewkiem w kształcie cylindrycznej tulei, która na zewnątrz posiada cztery wycięcia w postaci skrzydeł wiatraka, natomiast wewnątrz posiada kształt dwóch prostokątów przylegających do siebie dłuższymi bokami.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na rysunku, na którym fig.1 przedstawia część chwytową klameczki okiennej w widoku z przodu, fig.2 – widoku z boku, fig.3 – w widoku z tyłu, fig.4 – w rzucie perspektywicznym.

Część chwytowa klameczki okiennej posiada w górnej szerszej części kształt owalny mający postać główki z umieszczonym nadlewkiem w kształcie cylindrycznej tulei. Na zewnątrz tulei wykonane są cztery wycięcia w postaci skrzydeł wiatraka, natomiast wewnątrz tulei posiada kształt dwóch prostokątów przylegających do siebie dłuższymi bokami, jak pokazano na fig.1,2,3 i 4. Część chwytowa jest wykonana ze stopu Zl 0410.

Istotne cechy wzoru przemysłowego stanowi część chwytowa klameczki, okiennej, która w górnej szerszej części posiada kształt owalny mający postać główki z umieszczonym nadlewkiem w kształcie cylindrycznej tulei, posiadającej na zewnątrz cztery wycięcia w postaci skrzydeł wiatraka, natomiast wewnątrz posiada kształt dwóch prostokątów przylegających do siebie dłuższymi bokami.

Fig. 1




Fig. 2



Fig. 3




Fig. 4

