

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1895**

(51) Klasyfikacja:
23-01

(21) Numer zgłoszenia: **18870**

(22) Data zgłoszenia: **19.10.1999**

(54)

Naścienna bateria wannowa

(30) Pierwszeństwo:

20.04.1999 (ES)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.04.2003 WUP 04/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**COMPANIA ROCA RADIADORES S.A.,
Gava (Barcelona), (ES)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Sanfeliu Estruch Ramon, Gava (Barcelona), (ES)

PL Rp.1895

COMPANIA ROCA RADIADORES, S.A.

Barcelona, Hiszpania

Twórcą wzoru zdobniczego jest: Sanfeliu Estruch Ramon**Naścienna bateria wannowa**Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia: 19.10.1999

Pierwszeństwo: 20 kwietnia 1999r. (Hiszpania)

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest naścienna bateria wannowa.

Istotę rozwiązania stanowi nowa postać przedmiotu, przejawiająca się w kształcie i układzie linii naściennej baterii wannowej.

Przedmiot wzoru zdobniczego pokazano na załączonym rysunku, którego fig. 1 przedstawia baterię w widoku perspektywicznym, fig. 2 ukazuje baterię w widoku z góry, fig. 3 ukazuje baterię w widoku z przodu, a fig. 4 pokazuje baterię w widoku z boku, a fig. 5 pokazuje baterię w widoku od dołu.

Naścienna bateria wannowa według wzoru posiada podłużny korpus w kształcie walca, zakończonego z każdej strony pierścieniową obwódką oraz przyległym do niej pokrętle w kształcie ściętego ostrosłupa o podstawie sześciokątą, zakończonego płytką, kulistą czaszą, przy czym korpus posiada z jednej strony przyległy do jednego końca poziomy występ w formie ściętej od dołu paraboloidy obrotowej, z którego górnej powierzchni wystaje przełącznik pulsatora w kształcie rozwierającego się ku górze ściętego stożka, zakończonego krążkiem o zaokrąglonych krawędziach, a z dolnej powierzchni występu wystaje krótka, walcowa wylewka, a za nią umieszczony jest w jednej linii występ w formie płaskiego walca, do którego przylega sześciokątny łeb śruby mocującej pulsatora, natomiast z drugiej strony korpus posiada dwa, symetrycznie rozmieszczone przy obu bokach występy w formie walców, z których każdy połączony jest szeroką nakrętką sześciokątną z przyścienną maskownicą w formie szeroko rozwartego stożka, zakończonego walcowym pierścieniem.

Bateria według wzoru charakteryzuje się atrakcyjną formą o wysokim poziomie estetyki i korzystnymi cechami ergonomicznymi.


Zastrzeżenie ochronne

Naścienna bateria wannowa, posiadająca podłużny korpus, jedną wylewkę oraz dwie maskownice przyścienne w formie rozwartych stożków, **znamienna tym, że** ma podłużny korpus w kształcie walca, zakończonego z każ-

dej strony pierścieniową obwódką oraz przyległym do niej pokrętle w kształcie ściętego ostrosłupa o podstawie sześciokąta, zakończonego płytką, kulistą czaszą, przy czym korpus posiada z jednej strony przyległy do jednego końca poziomy występ w formie ściętej od dołu paraboloidy obrotowej, z którego górnej powierzchni wystaje przełącznik pulsatora w kształcie rozwierającego się ku górze ściętego stożka, zakończonego krążkiem o zaokrąglonych krawędziach, a z dolnej powierzchni występu wystaje krótka, walcowa wylewka, a za nią umieszczony jest w jednej linii występ w formie płaskiego walca, do którego przylega sześciokątny łeb śruby mocującej pulsatora, natomiast z drugiej strony korpus posiada dwa, symetrycznie rozmieszczone przy obu bokach występy w formie walców, z których każdy połączony jest szeroką nakrętką sześciokątną z przysięnną maskownicą w formie szeroko rozwartego stożka, zakończonego walcowym pierścieniem, jakj to pokazano na załączonym rysunku, fig. 1, fig. 2, fig. 3, fig. 4 i fig.5.

Zgłaszający: **COMPANIA ROCA RADIADORES, S.A.**

INVENTCONSULT®
BIURO TECHNICZNE
KANCELARIA PATENTOWA
40-272 Katowice, ul. Sowińskiego 1
tel./ fax.:/032/ 2552445
E-mail:invent@inventconsult.pl

Pełnomocnik

mgr inż. Maciej Adam Klassek
Rzecznik Patentowy





Fig. 1

Zgłaszający: COMPANIA ROCA RADIADORES, S.A.

INVENTCONSULT®
BIURO TECHNICZNE
KANCELARIA PATENTOWA
40-272 Katowice, ul. Sowińskiego 1
tel./ fax.:/032/ 2552445
E-mail:invent@inventconsult.pl

Pełnomocnik

mgr inż. Maciej Adam Klassek
Rzecznik Patentowy




Fig. 2

Zgłaszający: COMPANIA ROCA RADIADORES, S.A.

INVENTCONSULT®
BIURO TECHNICZNE
KANCELARIA PATENTOWA
40-272 Katowice, ul. Sowińskiego 1
tel./ fax.:/032/ 2552445
E-mail:invent@inventconsult.pl

Pełnomocnik

mgr inż. Maciej Adam Klassek
Rzecznik Patentowy





Fig. 3

Zgłaszający: COMPANIA ROCA RADIADORES, S.A.

INVENTCONSULT®
BIURO TECHNICZNE
KANCELARIA PATENTOWA
40-272 Katowice, ul. Sowińskiego 1
tel./ fax.:/032/ 2552445
E-mail:invent@inventconsult.pl

Pełnomocnik

mgr inż. Maciej Adam Klassek
Rzecznik Patentowy





Fig. 4

Zgłaszający: COMPANIA ROCA RADIADORES, S.A.

INVENTCONSULT®
BIURO TECHNICZNE
KANCELARIA PATENTOWA
40-272 Katowice, ul. Sowińskiego 1
tel./ fax.:/032/ 2552445
E-mail:invent@inventconsult.pl

Pełnomocnik

mgr inż. Maciej Adam Klassek
Rzecznik Patentowy





Fig. 5

Zgłaszający: COMPANIA ROCA RADIADORES, S.A.

INVENTCONSULT®
BIURO TECHNICZNE
KANCELARIA PATENTOWA
40-272 Katowice, ul. Sowińskiego 1
tel./ fax.:/032/ 2552445
E-mail:invent@inventconsult.pl

Pełnomocnik

mgr inż. Maciej Adam Klassek
Rzecznik Patentowy