

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6680**

(21) Numer zgłoszenia: **5413**

(22) Data zgłoszenia: **02.04.2003**

(51) Klasyfikacja:
14-03

(54)

Telefon komórkowy

(30) Pierwszeństwo:

02.10.2002 (DE) 40208345.8

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.12.2004 WUP 12/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Siemens Aktiengesellschaft, Monachium, (DE)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Brandis Michael, Nurnberg, (DE);
Hamann Matthis, Monachium, (DE)**

PL 6680

Nr Rp. 6680
Klasa 14-03

Telefon komórkowy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest telefon komórkowy.

W odniesieniu do znanych tego rodzaju, zbliżonych postaciowo wytworów, telefon komórkowy według wzoru przemysłowego, wyróżnia się nową postacią przejawiająca się w kształcie, układzie linii i doborze powierzchni kontrastujących ze sobą kolorem.

Wzór telefonu komórkowego uwidoczniono na rysunku, na którym fig. 4.1 przedstawia telefon komórkowy wraz z elementem mocującym w widoku z przodu; fig. 4.2 - w widoku z przodu; fig. 4.3 - w widoku od tyłu; fig. 4.4 - w widoku z góry; fig. 4.5 - w widoku z dołu; fig. 4.6 - w widoku z jednego boku; fig. 4.7 - w widoku z drugiego boku; fig. 4.8 - w widoku perspektywicznym z góry.

Telefon komórkowy ma obudowę o kształcie zbliżonym do owalu w płaszczyźnie pionowej. W płaszczyźnie poziomej ma kształt zbliżony do trapezu z węższą ścianką tylną i lekko wypukłą przednią ścianką. Obudowa telefonu na dole jest spłaszczona, zaś na górze jest zakończona zwężającym się ku górze elementem mocującym służącym do zamocowania telefonu. Elementem takim może być taśma, pasek albo łańcuszek.

Na przedniej powierzchni obudowy znajduje się eliptyczny przycisk funkcyjny. Pod przyciskiem funkcyjnym jest usytuowane pole wyświetlacza. Ponadto na przedniej powierzchni znajduje się eliptyczne wybranie, w którym usytuowany jest poziomy szczelinowy otwór głośnika. Przycisk funkcyjny, pole wyświetlacza i otwór głośnika są umieszczone w podłużnej, trójkątnej ramce o zaokrąglonym górnym wierzchołku, której dolna krawędź pokrywa się z dolną powierzchnią obudowy. Ramka ma ciemniejszą powierzchnię niż powierzchnia otaczających ją pozostałych elementów obudowy.

Cechami istotnymi telefonu komórkowego jest to, że telefon komórkowy ma obudowę o kształcie zbliżonym do owalu w płaszczyźnie pionowej. W płaszczyźnie poziomej ma kształt zbliżony do trapezu z węższą ścianką tylną i lekko wypukłą przednią ścianką. Obudowa telefonu na dole jest spłaszczona, zaś na górze jest zakończona zwężającym się ku górze elementem mocującym służącym do zamocowania telefonu. Elementem takim może być taśma, pasek albo łańcuszek. Na przedniej powierzchni obudowy znajduje się eliptyczny przycisk funkcyjny. Pod

przyciskiem funkcyjnym jest usytuowane pole wyświetlacza. Ponadto na przedniej powierzchni znajduje się eliptyczne wybranie, w którym usytuowany jest poziomy szczelinowy otwór głośnika. Przycisk funkcyjny, pole wyświetlacza i otwór głośnika są umieszczone w podłużnej, trójkątnej ramce o zaokrąglonym górnym wierzchołku, której dolna krawędź pokrywa się z dolną powierzchnią obudowy. Ramka ma ciemniejszą powierzchnię niż powierzchnia otaczających ją pozostałych elementów obudowy - jak to uwidoczniło na załączonym rysunku, fig. 4.1 - fig. 4.8.




Fig. 4.1




Fig. 4.2




Fig. 4.3




Fig. 4.4




Fig. 4.5




Fig. 4.6




Fig. 4.7




Fig. 4.8