

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第1部門第1区分

【発行日】平成26年2月13日(2014.2.13)

【公開番号】特開2013-255520(P2013-255520A)

【公開日】平成25年12月26日(2013.12.26)

【年通号数】公開・登録公報2013-069

【出願番号】特願2013-207195(P2013-207195)

【国際特許分類】

A 01 K 13/00 (2006.01)

A 01 K 15/04 (2006.01)

【F I】

A 01 K 13/00 Z

A 01 K 15/04

【手続補正書】

【提出日】平成25年11月22日(2013.11.22)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

第1の外肢の対と第2の外肢の対と首とを有するとともに前記第1の外肢の対と前記第2の外肢の対との間に体の中間部を有する動物のための衣類であって、前記衣類は、

縦軸を有し、前端と、前記前端とは反対の側の後端と、前記縦軸から第1の方向に横に延びる第1の側部と、前記縦軸から前記第1の方向とは反対の第2の方向に横に延びる第2の側部とを含む中央部分と、

前記中央部分の前端から延び、自由遠位端と、両縁と、ファスナのフック部分およびファスナのループ部分を含む内側面と、外側面と、を含む第1のストラップと、

前記第1のストラップから前記第2の方向に横方向に間隔を隔てた前記中央部分の前端から延び、自由遠位端と、両縁と、内側面と、ファスナのフック部分およびファスナのループ部分を含む外側面と、を含む第2のストラップと、を備え、

前記衣類が動物によって着用されるときに、前記第1のストラップおよび前記第2のストラップは、前記動物の首の周りに延びて互いに留められる、ことを特徴とする衣類。

【請求項2】

前記第1のストラップの内側面のファスナのループ部分は、前記第1のストラップの自由遠位端と前記第1のストラップの内側面のファスナのフック部分との間に介在され、前記第2のストラップの外側面のファスナのループ部分は、前記第2のストラップの自由遠位端と前記第2のストラップの外側面のファスナのフック部分との間に介在される、ことを特徴とする請求項1に記載の衣類。

【請求項3】

前記第1のストラップの内側面のファスナのフック部分は、前記第1のストラップの自由遠位端と前記第1のストラップの内側面のファスナのループ部分との間に介在され、前記第2のストラップの外側面のファスナのフック部分は、前記第2のストラップの自由遠位端と前記第2のストラップの外側面のファスナのループ部分との間に介在される、ことを特徴とする請求項1に記載の衣類。

【請求項4】

前記中央部分の第1の側部から前記第1の方向に延び、自由遠位端と、両縁とを含む第

1のフラップと、

前記中央部分の第2の側部から前記第2の方向に延び、自由遠位端と、両縁とを含む第2のフラップと、をさらに備え、

前記衣類が動物によって着用されるときに、前記第1のフラップおよび前記第2のフラップは、前記動物の中間部の周りに延びて互いに留められて、前記中央部分と、前記第1のフラップおよび前記第2のフラップとが、前記動物の体の中間部の外側に適合する形状を形成するようになっている、ことを特徴とする請求項1に記載の衣類。

【請求項5】

前記衣類は、動物に着用されたときに、前記動物の不安、恐怖、過度の興奮、又はそれらの組み合わせを軽減するのに十分な圧力を前記動物にかける、ことを特徴とする請求項4に記載の衣類。

【請求項6】

前記第1のフラップおよび前記第2のフラップの各々は、内側面および外側面を有し、前記第2のフラップの外側面は、第1の方向に配向されたフックファスナまたはループファスナの一方の少なくとも2つの第1のストラップを含み、前記第1のフラップの内側面は、第2の方向に配向されたフックファスナまたはループファスナの他方の少なくとも2つの第2のストリップを含み、

前記衣類が動物によって着用され、前記第1のフラップが前記第2のフラップに重なるときに、前記第1のストリップおよび前記2のストリップは、前記第1のフラップが前記第2のフラップに留められるように、互いに実質的に垂直である、ことを特徴とする請求項4に記載の衣類。

【請求項7】

前記中央部分、前記第1のフラップ、または前記第2のフラップに取り付けられた近位端を有し、自由遠位端まで延びる第3のフラップをさらに備え、前記衣類が動物によって着用されるときに、前記第3のフラップは、前記動物の体の中間部の外側に適合する形状を形成する前記中央部分と、前記第1のフラップおよび前記第2のフラップとによって形成される形状の周りに少なくとも部分的に延びて前記第1のフラップ、前記第2のフラップ、またはそれらの組み合わせに留められる、ことを特徴とする請求項4に記載の衣類。

【請求項8】

前記中央部分、前記第1のストラップ、前記第2のストラップ、および前記第3のストラップは、引き伸ばされたときに、前記動物の不安、恐怖、過度の興奮、又はそれらの組み合わせを軽減するのに十分な弾性を提供する引き伸ばし可能な布地でできている、ことを特徴とする請求項7に記載の衣類。

【請求項9】

前記中央部分、前記第1のストラップ、前記第2のストラップ、および前記第3のストラップは、スパンデックスを含む布地でできている、ことを特徴とする請求項7に記載の衣類。

【請求項10】

動物によって着用され、前記第3のフラップが前記第1のフラップ、前記第2のフラップ、またはそれらの組み合わせに留められたときに、前記3のストラップは、留められた第1のストラップの自由遠位端に重なり、留められた第1のストラップの自由端を十分に覆う、ことを特徴とする請求項7に記載の衣類。

【請求項11】

前記第1のフラップ、前記第2のフラップ、および前記第3のフラップの各々は、内側面および外側面を有し、前記第1のフラップの外側面は、第1の方向に配向されたフックファスナまたはループファスナの一方の少なくとも2つの第1のストリップを含み、前記第3のフラップの内側面は、第2の方向に配向されたフックファスナまたはループファスナの他方の少なくとも2つの第2のストリップを含み、

前記衣類が動物によって着用され、前記第3のフラップが前記第1のフラップに重なるときに、前記第1のストリップおよび前記2のストリップは、前記第3のフラップが前記

第1のフラップに留められるように、互いに実質的に垂直である、ことを特徴とする請求項7に記載の衣類。

#### 【請求項12】

第1の外肢の対と第2の外肢の対と首とを有するとともに前記第1の外肢の対と前記第2の外肢の対との間に体の中間部を有する動物のための衣類であって、前記衣類は、

縦軸を有し、前端と、前記前端とは反対の側の後端と、前記縦軸から第1の方向に横に延びる第1の側部と、前記縦軸から前記第1の方向とは反対の第2の方向に横に延びる第2の側部とを含む中央部分と、

前記中央部分の前端から延び、自由遠位端と、両縁と、ファスナのフック部分およびファスナのループ部分の少なくとも2つの第1のストリップを含む内側面と、外側面と、を含む第1のフラップと、

前記第1のフラップから前記第2の方向に横方向に間隔を隔てた前記中央部分の前記前端から延び、自由遠位端と、両縁と、内側面と、ファスナのフック部分およびファスナのループ部分の他方の少なくとも2つの第2のストリップを含む外側面と、を含む第2のフラップと、を備え、

前記衣類が動物によって着用され、前記第1のフラップおよび前記第2のフラップが、前記動物の中間部の周りに延びて互いに留められるときに、前記中央部分と、前記第1のフラップおよび前記第2のフラップとが、前記動物の体の中間部の外側に適合する形状を形成するようになっており、

前記衣類が動物によって着用され、前記第1のフラップが前記第2のフラップに重なるときに、前記第1のストリップおよび前記2のストリップは、前記第1のフラップが前記第2のフラップに留められるように、互いに実質的に垂直である、ことを特徴とする衣類。

#### 【請求項13】

前記中央部分の前端から延び、自由遠位端と、両縁と、ファスナのフック部分およびファスナのループ部分を含む内側面と、外側面と、を含む第1のストラップと、

前記第1のフラップから前記第2の方向に横方向に間隔を隔てた前記中央部分の前記前端から延び、自由遠位端と、両縁と、内側面と、ファスナのフック部分およびファスナのループ部分を含む外側面と、を含む第2のストラップと、をさらに備え、

前記衣類が動物によって着用されるときに、前記第1のストラップおよび前記第2のストラップは、前記動物の首の周りに延びて互いに留められる、ことを特徴とする請求項12に記載の衣類。

#### 【請求項14】

前記第1のストラップの内側面のファスナのフック部分は、前記第1のストラップの自由遠位端と前記第1のストラップの内側面のファスナのループ部分との間に介在され、前記第2のストラップの外側面のファスナのフック部分は、前記第2のストラップの自由遠位端と前記第2のストラップの外側面のファスナのループ部分との間に介在される、ことを特徴とする請求項12に記載の衣類。

#### 【請求項15】

前記第1のストラップの内側面のファスナのループ部分は、前記第1のストラップの自由遠位端と前記第1のストラップの内側面のファスナのフック部分との間に介在され、前記第2のストラップの外側面のファスナのループ部分は、前記第2のストラップの自由遠位端と前記第2のストラップの外側面のファスナのフック部分との間に介在される、ことを特徴とする請求項12に記載の衣類。

#### 【請求項16】

前記中央部分、前記第1のフラップ、または前記第2のフラップに取り付けられた近位端を有し、自由遠位端まで延びる第3のフラップをさらに備え、前記衣類が動物によって着用されるときに、前記第3のフラップは、前記動物の体の中間部の外側に適合する形状を形成する前記中央部分と、前記第1のフラップおよび前記第2のフラップとによって形成される形状の周りに少なくとも部分的に延びて前記第1のフラップ、前記第2のフラッ

ブ、またはそれらの組み合わせに留められる、ことを特徴とする請求項 1 2 に記載の衣類。

#### 【請求項 1 7】

前記中央部分、前記第 1 のストラップ、前記第 2 のストラップ、および前記第 3 のストラップは、引き伸ばされたときに、前記動物の不安、恐怖、過度の興奮、又はそれらの組み合わせを軽減するのに十分な弾性を提供する引き伸ばし可能な布地でできている、ことを特徴とする請求項 1 6 に記載の衣類。

#### 【請求項 1 8】

前記中央部分、前記第 1 のストラップ、前記第 2 のストラップ、および前記第 3 のストラップは、スパンデックスを含む引き伸ばし可能な布地でできている、ことを特徴とする請求項 1 6 に記載の衣類。

#### 【請求項 1 9】

動物によって着用され、前記第 3 のフックが前記第 1 のフック、前記第 2 のフック、またはそれらの組み合わせに留められたときに、前記 3 のストラップは、留められた第 1 のストラップの自由遠位端に重なり、留められた第 1 のストラップの自由端を十分に覆う、ことを特徴とする請求項 1 6 に記載の衣類。

#### 【請求項 2 0】

前記第 1 のフック、前記第 2 のフック、および前記第 3 のフックの各々は、内側面と外側面を有し、前記第 1 のフックの外側面は、第 1 の方向に配向されたフックファスナまたはループファスナの一方の少なくとも 2 つの第 1 のストリップを含み、前記第 3 のフックの内側面は、第 2 の方向に配向されたフックファスナまたはループファスナの他方の少なくとも 2 つの第 2 のストリップを含み、

前記衣類が動物によって着用され、前記第 3 のフックが前記第 1 のフックに重なるときに、前記第 1 のストリップおよび前記 2 のストリップは、前記第 3 のフックが前記第 1 のフックに留められるように、互いに実質的に垂直である、ことを特徴とする請求項 1 6 に記載の衣類。

#### 【請求項 2 1】

第 1 の外肢の対と第 2 の外肢の対と首とを有するとともに前記第 1 の外肢の対と前記第 2 の外肢の対との間に体の中間部を有する動物のための衣類であって、前記衣類は、

引き伸ばし可能な布地でできており、縦軸を有し、前端と、前記前端とは反対の側の後端と、前記縦軸から第 1 の方向に横に延びる第 1 の側部と、前記縦軸から前記第 1 の方向とは反対の第 2 の方向に横に延びる第 2 の側部とを含む中央部分と、

引き伸ばし可能な布地でできており、前記中央部分の第 1 の側部から前記第 1 の方向に延び、自由遠位端と、2 つの両縁とを含む第 1 のフックと、

引き伸ばし可能な布地でできており、前記中央部分の第 2 の側部から前記第 2 の方向に延び、自由遠位端と、2 つの両縁とを含む第 2 のフックと、

引き伸ばし可能な布地でできており、前記中央部分、前記第 1 のフック、または前記第 2 のフックに取り付けられた近位端を有し、自由遠位端まで延びる第 3 のフックと、

前記中央部分の前端から延び、自由遠位端と、両縁と、内側面と、外側面と、を含む第 1 のストラップと、

前記第 1 のフックから前記第 2 の方向に横方向に間隔を隔てた前記中央部分の前端から延び、自由遠位端と、両縁と、内側面と、外側面と、を含む第 2 のストラップと、を備え、

前記衣類が動物によって着用され、前記第 1 のフックおよび前記第 2 のフックが、前記動物の中間部の周りに延びて互いに留められるときに、前記中央部分と、前記第 1 のフックおよび前記第 2 のフックとが、前記動物の体の中間部の外側に適合する形状を形成するようになっており、

前記衣類が動物によって着用されるときに、前記第 1 のストラップおよび前記第 2 のストラップは、前記動物の首の周りに延びて互いに留められる、ことを特徴とする衣類。

**【請求項 2 2】**

前記引き伸ばし可能な布地は、引き伸ばされたときに、前記動物の不安、恐怖、過度の興奮、又はそれらの組み合わせを軽減するのに十分な弾性を提供する、ことを特徴とする請求項 2 1 に記載の衣類。

**【請求項 2 3】**

前記引き伸ばし可能な布地は、スパンデックスを含む、ことを特徴とする請求項 2 1 に記載の衣類。

**【請求項 2 4】**

前記第 1 のストラップおよび前記第 2 のストラップは、フックファスナおよびループファスナによって互いに留められ、前記第 1 のストラップの内側面は、ファスナのフック部分およびファスナのループ部分を含み、前記第 2 のストラップの外側面は、ファスナのフック部分およびファスナのループ部分を含む、ことを特徴とする請求項 2 1 に記載の衣類。

**【請求項 2 5】**

前記第 1 のストラップの内側面のファスナのフック部分は、前記第 1 のストラップの自由遠位端と前記第 1 のストラップの内側面のファスナのループ部分との間に介在され、前記第 2 のストラップの外側面のファスナのフック部分は、前記第 2 のストラップの自由遠位端と前記第 2 のストラップの外側面のファスナのループ部分との間に介在される、ことを特徴とする請求項 2 1 に記載の衣類。

**【請求項 2 6】**

動物によって着用され、前記第 3 のフラップが前記第 1 のフラップ、前記第 2 のフラップ、またはそれらの組み合わせに留められたときに、前記 3 のストラップは、留められた第 1 のストラップの自由遠位端に重なり、留められた第 1 のストラップの自由端を十分に覆う、ことを特徴とする請求項 2 1 に記載の衣類。

**【請求項 2 7】**

前記第 1 のフラップの両縁は実質的に平行であり、前記第 3 のフラップは、実質的に平行な両縁を有し、前記第 1 のフラップおよび前記第 3 のフラップは各々、該それぞれのフラップの実質的に平行な両縁の間の衣類の縦軸に沿った距離である主幅を有し、前記第 1 のフラップの自由遠位端は、前記第 2 のフラップに重なって留められ、前記第 3 のフラップの主幅は、前記第 1 のフラップの主幅よりも大きい、ことを特徴とする請求項 2 1 に記載の衣類。

**【請求項 2 8】**

前記第 3 のフラップは、実質的に平行な両縁を有し、前記第 3 のフラップは、該第 3 のフラップの実質的に平行な両縁の間の衣類の縦軸に沿った距離である主幅を有し、前記第 1 のフラップの実質的に平行な両縁の間の衣類の縦軸に沿った距離である主幅は、前記中央部分の前端と後端の間の距離の 2 分の 1 よりも大きく前記縦軸に沿って延びる、ことを特徴とする請求項 2 1 に記載の衣類。

**【請求項 2 9】**

前記第 1 のフラップ、前記第 2 のフラップ、および前記第 3 のフラップの各々は、内側面および外側面を有し、前記第 2 のフラップの内側面は、第 1 の方向に配向されたフックファスナおよびループファスナの他方の少なくとも 2 つの第 1 のストリップを含み、前記第 1 のフラップの外側面は、第 2 の方向に配向されたフックファスナおよびループファスナの一方の少なくとも 2 つの第 2 のストリップを含み、前記衣類が動物によって着用され、前記第 3 のフラップが前記第 1 のフラップに重なるときに、前記第 1 のストリップおよび前記 2 のストリップは、前記第 3 のフラップが前記第 1 のフラップに留められるように、互いに実質的に垂直である、ことを特徴とする請求項 2 1 に記載の衣類。

**【請求項 3 0】**

前記第 1 のフラップ、前記第 2 のフラップ、および前記第 3 のフラップの各々は、内側面および外側面を有し、前記第 1 のフラップの外側面は、第 1 の方向に配向されたフックファスナおよびループファスナの一方の少なくとも 2 つの第 1 のストリップを含み、前記

第3のフラップの内側面は、第2の方向に配向されたフックファスナおよびループファスナの他方の少なくとも2つの第2のストリップを含み、前記衣類が動物によって着用され、前記第3のフラップが前記第1のフラップに重なるときに、前記第1のストリップおよび前記2のストリップは、前記第3のフラップが前記第1のフラップに留められるように、互いに実質的に垂直である、ことを特徴とする請求項2-1に記載の衣類。