(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 206443434 U
(45)授权公告日 2017.08.29

(21)申请号 201620463742.2

(22)申请日 2016.05.21

(73)专利权人 吉林工程技术师范学院
地址 130052 吉林省长春市宽城区凯旋路3050号

(72)发明人 李南 白秀娜 陈春芳

(74)专利代理机构 上海旌励知识产权代理事务所(普通合伙) 31310
代理人 牛传凯

(51)Int.Cl.
A47B 63/06(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

一种人力资源管理用装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种人力资源管理用装置，包括支腿，所述支腿的上端固定安装有第一档案柜壳体，所述第一档案柜壳体的上端表面通过卡接转盘固定安装有第二档案柜壳体，所述卡接轴承的外周固定安装有上卡接盘，所述固定柱的下端固定安装有下卡接盘，本实用新型结构通过将档案柜拆分成几组不同的柜体，同时将原本正方体或者长方体形的档案柜改变成圆柱形的结构，以增加档案柜本身的存储空间，一定程度上增加了档案柜的容纳能力，可以很好的保证占用的空间小，存储容量大，同时将第一档案柜壳体和第二档案柜壳体之间通过卡接转盘固定连接，利用卡接转盘的上卡接盘可以绕固定柱转动，从而可以随意转动第二档案柜壳体的方向，便于取放档案。



CN 206443434 U

1.一种人力资源管理用装置，包括支腿(1)，其特征在于：所述支腿(1)的上端固定安装有第一档案柜壳体(2)，所述第一档案柜壳体(2)的上端表面通过卡接转盘(4)固定安装有第二档案柜壳体(3)，所述卡接转盘(4)包括固定柱(5)，且固定柱(5)的上端固定套设有卡接轴承(9)，所述卡接轴承(9)的外周固定安装有上卡接盘(6)，所述固定柱(5)的下端固定安装有下卡接盘(7)，所述上卡接盘(6)的上端表面和下卡接盘(7)的下端表面均固定安装有固定卡块(8)，且上卡接盘(6)和下卡接盘(7)上的固定卡块(8)分别固定嵌入第二档案柜壳体(3)和第一档案柜壳体(2)的壳体中。

2.根据权利要求1所述的一种人力资源管理用装置，其特征在于：所述第一档案柜壳体(2)的上端表面沿着卡接转盘(4)的外周固定开设有限位滑槽(12)，第二档案柜壳体(3)的下端表面上对应限位滑槽(12)的位置处固定安装有支撑杆(10)，所述支撑杆(10)的下端延伸进限位滑槽(12)中，且支撑杆(10)的下端固定安装有与限位滑槽(12)相互卡合的滑轮(11)。

3.根据权利要求1所述的一种人力资源管理用装置，其特征在于：所述第一档案柜壳体(2)和第二档案柜壳体(3)的形状均为圆柱形结构，且第一档案柜壳体(2)和第二档案柜壳体(3)的侧壁上均开设有档案柜门，所述第二档案柜壳体(3)的档案柜门至少设有三组。

4.根据权利要求2所述的一种人力资源管理用装置，其特征在于：所述的支撑杆(10)至少设有三组，且每两组支撑杆(10)之间的距离均相同。

一种人力资源管理用装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及人力资源管理设备技术领域，具体为一种人力资源管理用装置。

背景技术

[0002] 人力资源管理需要用到很多装置，其中涉及到人员信息档案管理时，必须用到档案柜，档案柜在人力资源信息管理中占有不可忽视的作用，现有的档案柜普遍存在体积大，占用空间大，但是因为人口众多档案信息的存储需要的空间较大，导致档案柜的形状结构较大，不能够节省空间资源，为此，我们提出一种人力资源管理用装置用于解决上述问题。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种人力资源管理用装置，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种人力资源管理用装置，包括支腿，所述支腿的上端固定安装有第一档案柜壳体，所述第一档案柜壳体的上端表面通过卡接转盘固定安装有第二档案柜壳体，所述卡接转盘包括固定柱，且固定柱的上端固定套设有卡接轴承，所述卡接轴承的外周固定安装有上卡接盘，所述固定柱的下端固定安装有下卡接盘，所述上卡接盘的上端表面和下卡接盘的下端表面均固定安装有固定卡块，且上卡接盘和下卡接盘上的固定卡块分别固定嵌入第二档案柜壳体和第一档案柜壳体的壳体中。

[0005] 优选的，所述第一档案柜壳体的上端表面沿着卡接转盘的外周固定开设有限位滑槽，所述第二档案壳体的下端表面上对应限位滑槽的位置处固定安装有支撑杆，所述支撑杆的下端延伸进限位滑槽中，且支撑杆的下端固定安装有与限位滑槽相互卡合的滑轮。

[0006] 优选的，所述第一档案柜壳体和第二档案柜壳体的形状均为圆柱形结构，且第一档案柜壳体和第二档案柜壳体的侧壁上均开设有档案柜门，所述第二档案柜壳体的档案柜门至少设有三组。

[0007] 优选的，所述支撑杆至少设有三组，且每两组支撑杆之间的距离均相同。

[0008] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：本实用新型结构通过将档案柜拆分成几组不同的柜体，同时将原本正方体或者长方体形的档案柜改变成圆柱形的结构，以增加档案柜本身的存储空间，一定程度上增加了档案柜的容纳能力，可以很好的保证占用的空间小，存储容量大，同时将第一档案柜壳体和第二档案柜壳体之间通过卡接转盘固定连接，利用卡接转盘的上卡接盘可以绕固定柱转动，从而可以随意转动第二档案柜壳体的方向，便于取放档案。

附图说明

[0009] 图1为本实用新型结构示意图；

[0010] 图2为本实用新型A处结构放大图；

[0011] 图3为本实用新型上卡接盘结构俯视图；

[0012] 图4为本实用新型支撑杆结构示意图。

[0013] 图中：1支腿、2第一档案柜壳体、3第二档案柜壳体、4卡接转盘、5固定柱、6上卡接盘、7下卡接盘、8固定卡块、9卡接轴承、10支撑杆、11滑轮、12限位滑槽。

具体实施方式

[0014] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0015] 请参阅图1-4，本实用新型提供一种技术方案：一种人力资源管理用装置，包括支腿1，支腿1的上端固定安装有第一档案柜壳体2，第一档案柜壳体2的上端表面通过卡接转盘4固定安装有第二档案柜壳体3，卡接转盘4包括固定柱5，且固定柱5的上端固定套设有卡接轴承9，卡接轴承9的外周固定安装有上卡接盘6，固定柱5的下端固定安装有下卡接盘7，上卡接盘6的上端表面和下卡接盘7的下端表面均固定安装有固定卡块8，且上卡接盘6和下卡接盘7上的固定卡块8分别固定嵌入第二档案柜壳体3和第一档案柜壳体2的壳体中，固定卡块8用于嵌入第一档案柜壳体2和第二档案柜壳体3的壳体内壁，保证第二档案柜壳体2和第二档案柜壳体3能够与卡接转盘4固定连接。

[0016] 第一档案柜壳体2的上端表面沿着卡接转盘4的外周固定开设有限位滑槽12，第二档案壳体3的下端表面上对应限位滑槽12的位置处固定安装有支撑杆10，支撑杆10的下端延伸进限位滑槽12中，且支撑杆10的下端固定安装有与限位滑槽12相互卡合的滑轮11，利用滑轮11和滑槽12的相互配合，当第一档案柜壳体2需要转动时，滑轮11和滑槽12的相互配合能够保证第一档案柜壳体2和卡接转盘4之间的受力均衡，一定程度上增加了装置的稳定性，第一档案柜壳体2和第二档案柜壳体3的形状均为圆柱形结构，且第一档案柜壳体2和第二档案柜壳体3的侧壁上均开设有档案柜门，第二档案柜壳体3的档案柜门至少设有三组，支撑杆10至少设有三组，且每两组支撑杆10之间的距离均相同。

[0017] 本实用新型结构通过将档案柜拆分成几组不同的柜体，同时将原本正方体或者长方体形的档案柜改变成圆柱形的结构，以增加档案柜本身的存储空间，一定程度上增加了档案柜的容纳能力，可以很好的保证占用的空间小，存储容量大，同时将第一档案柜壳体2和第二档案柜壳体3之间通过卡接转盘4固定连接，利用卡接转盘4的上卡接盘6可以绕固定柱5转动，从而可以随意转动第二档案柜壳体3的方向，便于取放档案。

[0018] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。




图 1




图 2




图 3




图 4