

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **22065**

(21) Numer zgłoszenia: **23469**

(51) Klasyfikacja:
13-03

(22) Data zgłoszenia: **29.05.2015**

(54)

Wtyczka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2016 WUP 03/2016

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH
W GDAŃSKU, Gdańsk, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**SZYMAŃSKI JAROSŁAW, Gdańsk, (PL),
RYŃ JACEK, Gdynia, (PL),
JARZA JOANNA, Olsztyn, (PL)**

PL 22065

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest wtyczka, przeznaczona do ładowania telefonów i innych urządzeń mobilnych, ponadto stanowi również wygodne oparcie oraz podłokietnik, które zapewnią użytkownikowi przyjęcie wygodnej pozycji podczas korzystania z urządzenia.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wzoru, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, układ, grubość oraz miękkość i organiczność linii.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest przedstawiony na ilustracjach, na których poszczególne figury przedstawiają:

- Fig. 1** – przedstawia wtyczkę w widoku z przodu.
- Fig. 2** – przedstawia wtyczkę w widoku z góry.
- Fig. 3** – przedstawia wtyczkę w widoku z prawej strony.
- Fig. 4** – przedstawia wtyczkę w widoku z lewej strony.
- Fig. 5** – przedstawia wtyczkę w widoku izometrycznym.
- Fig. 6** – przedstawia wtyczkę w ujęciu perspektywicznym w widoku z przodu.
- Fig. 7** – przedstawia wtyczkę w ujęciu perspektywicznym w widoku z lewej strony.
- Fig. 8** – przedstawia wtyczkę w ujęciu perspektywicznym w widoku z lewej strony.

Wtyczka posiada **cechy istotne wzoru przemysłowego** gdzie:

- wtyczka w widoku z przodu ma kształt nakładających się na siebie zaokrąglonych elementów, które ulegają stopniowemu zwiększeniu tworząc układ narastających warstw; w całkowitym kształcie stworzonej figury posiada on środkowe przewężenie. Całość w widoku z góry ma kształt litery „L” i jest osadzona na prostokątnym umocowaniu, jak przedstawiono na fig. 1–5.
- wtyczka w widoku perspektywicznym ma kształt zaokrąglonych nakładających się elementów poczynawszy od najmniejszego do największego, gdzie jedna część wtyczki zawiera wgłębienie. Wtyczka jest osadzona na prostokątnych umocowaniach, gdzie jedno z nich zawiera wystające kołki, jak przedstawiono na fig. 6–8.

Ilustracja wzoru




Fig.1




Fig.2




Fig.3




Fig.4




Fig.5




Fig.6




Fig.7




Fig.8

