



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201960992 U

(45) 授权公告日 2011. 09. 07

(21) 申请号 201020675193. 8

(22) 申请日 2010. 12. 17

(73) 专利权人 文敬

地址 401147 重庆市松树桥中学高 2013 级 9
班

(72) 发明人 文敬

(51) Int. Cl.

B43L 7/00 (2006. 01)

G01B 3/02 (2006. 01)

G01B 3/56 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

带游标的组合尺子

(57) 摘要

本实用新型提供一种带游标的组合尺子, 其特征在于: 带游标的直尺与带游标的量角器相连。本实用新型的有益效果是: 提供一种带游标的组合尺子, 在直尺与量角器上添加游标, 再将两者组合起来, 方便又实用。



1. 带游标的组合尺子,其特征在于:带游标的直尺与带游标的量角器相连。

带游标的组合尺子

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种学习用品,尤其是一种带游标的组合尺子。

背景技术

[0002] 现在尺子功能单一,没有游标功能。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的就是要解决上述背景技术中提到的问题,提供一种带游标的组合尺子。

[0004] 本实用新型采用的技术方案是:带游标的组合尺子,其特征在于:带游标的直尺与带游标的量角器相连。

[0005] 本实用新型的有益效果是:提供一种带游标的组合尺子,在直尺与量角器上添加游标,再将两者组合起来,方便又实用。

附图说明

[0006] 下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步详细说明。

[0007] 图为本实用新型的结构示意图。

[0008] 图中:1、带游标的直尺,2、带游标的量角器。

具体实施方式

[0009] 如图,带游标的组合尺子,其特征在于:带游标的直尺1与带游标的量角器2相连。本实用新型的有益效果是:提供一种带游标的组合尺子,在直尺与量角器上添加游标,再将两者组合起来,方便又实用。

