



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202552208 U

(45) 授权公告日 2012. 11. 28

(21) 申请号 201220211962. 8

(22) 申请日 2012. 05. 14

(73) 专利权人 余锦玲

地址 322000 浙江省金华市义乌市北苑街道
景三路 143 号义乌市莎朗波袜业有限
公司

(72) 发明人 余锦玲

(51) Int. Cl.

A41D 3/04 (2006. 01)

A41D 27/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种安全雨衣

(57) 摘要

本实用新型公开了一种安全雨衣,包括雨衣本体和雨帽,在所述雨衣本体上设有荧光材料层,在所述雨帽的前端固定设有挡雨罩,在所述挡雨罩上设有透风孔,在所述雨衣本体的下沿位置处设有气圈,在所述气圈上设有充气口。本实用新型具有良好的安全性,同时该雨衣防风雨效果好,且不易淋湿裤脚。



1. 一种安全雨衣,包括雨衣本体(1)和雨帽(2),其特征在于:在所述雨衣本体(1)上设有荧光材料层(6)。

2. 根据权利要求1所述的一种安全雨衣,其特征在于:所述荧光材料层(6)设于雨衣本体(1)的背部处和前端位置处以及衣袖处。

3. 根据权利要求1所述的一种安全雨衣,其特征在于:在所述雨帽(2)的前端固定设有挡雨罩(3),在所述挡雨罩(3)上设有透风孔(5),在所述雨衣本体(1)的下沿位置处设有气圈(4),在所述气圈(4)上设有充气口。

一种安全雨衣

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种雨衣,尤其涉及一种安全雨衣。

背景技术

[0002] 雨衣和雨伞都是生活中比较常见的雨具,相比雨伞,雨衣的防雨效果更好,特别是骑车时,就只能使用雨衣,然而在天气恶劣的时候,因为能见度较低,行驶中的车辆很难发觉路上骑车或者行走的人们,给行走的人们或骑车者带来危险;同时现有的雨衣雨帽容易被风掀起,整个头部都会淋湿,这样很容易感冒,雨水也很容易打到脸上,让视野模糊,很难看清路面,非常危险;并且现有的雨衣穿在身上,雨水会顺着雨衣流到裤脚上,如果裤脚是塞在雨鞋中,雨水会积在雨鞋里。

实用新型内容

[0003] 本实用新型是为了克服现有技术的不足之处,提供了一种安全雨衣,该雨衣能使得雨衣穿戴者比较醒目,避免发生交通事故,同时该雨衣防风雨效果好,且不易淋湿裤脚。

[0004] 为了实现上述目的,本实用新型采用以下技术方案:一种安全雨衣,包括雨衣本体和雨帽,在所述雨衣本体上设有荧光材料层。

[0005] 作为优选,所述荧光材料层设于雨衣本体的背部处和前端位置处以及衣袖处。

[0006] 作为优选,在所述雨帽的前端固定设有挡雨罩,在所述挡雨罩上设有透风孔,在所述雨衣本体的下沿位置处设有气圈,在所述气圈上设有充气口。

[0007] 与现有技术相比,本实用新型具有如下有益效果:结构简单,通过在雨衣本体上设置荧光材料层,这样人们在雨天出行时,车辆的光照射到雨衣本体上,会使得雨衣本体更加醒目,从而提醒驾驶员注意行车安全,避免交通事故的发生,同时该雨衣防风雨效果好,且不易淋湿裤脚。

附图说明

[0008] 图1为本实用新型的结构示意图。

[0009] 图中,1—雨衣本体,2—雨帽,3—挡雨罩,4—气圈,5—透气孔,6—荧光材料层。

具体实施方式

[0010] 下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步的描述。

[0011] 如图1所述的一种安全雨衣,包括雨衣本体1和雨帽2,在所述雨衣本体1上设有荧光材料层6。较佳地,所述荧光材料层6设于雨衣本体1的背部处和前端位置处以及衣袖处。较佳地,在所述雨帽2的前端固定设有挡雨罩3,在所述挡雨罩3上设有透风孔5,在所述雨衣本体1的下沿位置处设有气圈4,在所述气圈4上设有充气口。




图 1