

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **10375**

(21) Numer zgłoszenia: **8831**

(22) Data zgłoszenia: **16.11.2005**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(54)

Butelka, zwłaszcza na kosmetyki

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.09.2006 WUP 09/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
GR SARANTIS S.A., Maroussi Athens, (GR)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Siropoulou Androniki, Athens, (GR)

PL 10375

Nr Rp. 10375

Klasa 09-01

Butelka, zwłaszcza na kosmetyki

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest butelka, zwłaszcza na kosmetyki

Nowe i indywidualne cechy butelki, według wzoru przemysłowego przejawiają się w ukształtowaniu powierzchni butelki, ornamentyce oraz kolorystyce.

Butelka złożona z korpusu w kształcie zbliżonym do prostopadłościanu oraz umieszczonej na szyjce butelki zakrętki, według wzoru przemysłowego charakteryzuje się tym, że korpus butelki ma przekrój poprzeczny w kształcie zbliżonym do prostokąta, którego jeden z dłuższych boków ma kształt łagodnego łuku i tworzy jednocześnie powierzchnię ściany przedniej korpusu. Na powierzchni ściany przedniej korpusu znajduje się wgłębienie. Na powierzchni tego wgłębienia znajduje się rysunek stylizowany na samochodową tablicę rejestracyjną w kształcie zbliżonym do prostokąta. Wnętrze rysunku tablicy rejestracyjnej pokrywają litery i/lub cyfry w kolorze różniącym się od koloru powierzchni rysunku tablicy rejestracyjnej. Na powierzchni rysunku tablicy rejestracyjnej umieszczone są rysunki stylizowane na główkę śrubki lub wkrętu. Na zewnętrznej powierzchni bocznej ściany zakrętki znajduje się ornament utworzony przez równoległe, biegnące wokół nakrętki, rowki. Zakrętka jest w kolorze szarym.

Korpus butelki, według wzoru przemysłowego, może być wykonany z przezroczystego tworzywa, np. ze szkła lub tworzywa sztucznego. Butelka może być bezbarwna lub w dowolnym kolorze. Kolorystyka ta może być wynikiem zabarwienia materiału, z którego wykonana jest ta butelka, lub płynu znajdującego się wewnątrz butelki. Zakrętka może być wykonana z metalu lub tworzywa sztucznego.

1. W pierwszej odmianie, butelka złożona z korpusu w kształcie zbliżonym do prostopadłościanu oraz umieszczonej na szyjce butelki zakrętki, według wzoru przemysłowego charakteryzuje się tym, że korpus butelki w widoku z przodu ma kształt zbliżony do prostokąta, którego górny bok ma kształt łagodnego łuku. Korpus butelki ma przekrój poprzeczny w kształcie zbliżonym do prostokąta, którego jeden z dłuższych boków ma kształt łagodnego łuku i tworzy jednocześnie powierzchnię ściany przedniej korpusu. Powierzchnie ściany tylnej oraz ścian bocznych korpusu są płaskie, zaś powierzchnia ściany przedniej jest wypukła. Na powierzchni ściany przedniej korpusu znajduje się wgłębienie. Na powierzchni tego wgłębienia znajduje się rysunek stylizowany na samochodową tablicę rejestracyjną w kształcie zbliżonym do prostokąta. Powierzchnia tego rysunku jest w kolorze srebrnym. Wnętrze rysunku tablicy rejestracyjnej pokryte jest literami i/lub cyframi w kolorze czarnym. Na powierzchni rysunku tablicy rejestracyjnej umieszczone są rysunki stylizowane na główkę śrubki lub wkrętu. Dolna krawędź rysunku tablicy rejestracyjnej posiada występ, którego powierzchnia jest w kolorze szarym. Na powierzchni występu znajduje się napis, napisany czcionką w kolorze srebrnym. Butelka jest bezbarwna. Zakrętka ma przekrój poprzeczny w kształcie koła. Boczna ściana zakrętki ma kształt pobocznicy walca. Na zewnętrznej powierzchni bocznej ściany zakrętki znajduje się ornament utworzony przez trzy równoległe, biegnące wokół nakrętki, rowki.

2. W drugiej odmianie, butelka złożona z korpusu w kształcie zbliżonym do prostopadłościanu oraz umieszczonej na szyjce butelki zakrętki, według wzoru przemysłowego charakteryzuje się tym, że korpus butelki w widoku z przodu ma kształt zbliżony do prostokąta, którego górny bok ma kształt łagodnego łuku. Korpus butelki ma przekrój poprzeczny w kształcie zbliżonym do prostokąta, którego jeden z dłuższych boków ma kształt łagodnego łuku i tworzy jednocześnie powierzchnię ściany przedniej korpusu. Powierzchnie ściany tylnej oraz ścian bocznych korpusu są płaskie, zaś powierzchnia ściany przedniej jest wypukła. Na powierzchni ściany przedniej korpusu znajduje się wgłębienie. Na powierzchni tego wgłębienia znajduje się rysunek stylizowany na samochodową tablicę rejestracyjną w kształcie zbliżonym do prostokąta. Powierzchnia tego rysunku jest w kolorze srebrnym. Wnętrze rysunku tablicy rejestracyjnej pokryte jest literami i/lub cyframi w kolorze czarnym. Na powierzchni rysunku tablicy rejestracyjnej umieszczone są rysunki stylizowane na główkę śrubki lub wkrętu. Dolna krawędź rysunku tablicy rejestracyjnej posiada występ, którego powierzchnia jest w kolorze czarnym. Na powierzchni występu znajduje się napis, napisany

czcionką w kolorze szarym. Butelka jest w kolorze jasnopomarańczowym. Zakrętka ma przekrój poprzeczny w kształcie koła. Boczna ściana zakrętki ma kształt pobocznicy walca. Na zewnętrznej powierzchni bocznej ściany zakrętki znajduje się ornament utworzony przez trzy równoległe, biegnące wokół nakrętki, rowki. Zakrętka jest w kolorze szarym.

3. W trzeciej odmianie, butelka złożona z korpusu w kształcie zbliżonym do prostopadłościanu oraz umieszczonej na szyjce butelki zakrętki, według wzoru przemysłowego charakteryzuje się tym, że korpus butelki w widoku z przodu ma kształt zbliżony do prostokąta, którego górny bok ma kształt łagodnego łuku. Korpus butelki ma przekrój poprzeczny w kształcie zbliżonym do prostokąta, którego jeden z dłuższych boków ma kształt łagodnego łuku i tworzy jednocześnie powierzchnię ściany przedniej korpusu. Powierzchnie ściany tylnej oraz ścian bocznych korpusu są płaskie, zaś powierzchnia ściany przedniej jest wypukła. Na powierzchni ściany przedniej korpusu znajduje się wgłębienie. Na powierzchni tego wgłębienia znajduje się rysunek stylizowany na samochodową tablicę rejestracyjną w kształcie zbliżonym do prostokąta. Powierzchnia tego rysunku jest w kolorze srebrnym. Wnętrze rysunku tablicy rejestracyjnej pokryte jest literami i/lub cyframi w kolorze czarnym. Na powierzchni rysunku tablicy rejestracyjnej umieszczone są rysunki stylizowane na główkę śrubki lub wkrętu. Dolna krawędź rysunku tablicy rejestracyjnej posiada występ, którego powierzchnia jest w kolorze szarym. Na powierzchni występu znajduje się napis, napisany czcionką w kolorze srebrnym. Butelka jest w kolorze jasnoniebieskim. Zakrętka ma przekrój poprzeczny w kształcie koła. Boczna ściana zakrętki ma kształt pobocznicy walca. Na zewnętrznej powierzchni bocznej ściany zakrętki znajduje się ornament utworzony przez trzy równoległe, biegnące wokół nakrętki, rowki. Zakrętka jest w kolorze szarym.

4. W czwartej odmianie, butelka złożona z korpusu w kształcie zbliżonym do prostopadłościanu oraz umieszczonej na szyjce butelki zakrętki, według wzoru przemysłowego charakteryzuje się tym, że korpus butelki w widoku z przodu ma kształt zbliżony do prostokąta, którego górny bok ma kształt łagodnego łuku. Korpus butelki ma przekrój poprzeczny w kształcie zbliżonym do prostokąta, którego jeden z dłuższych boków ma kształt łagodnego łuku i tworzy jednocześnie powierzchnię ściany przedniej korpusu. Powierzchnie ściany tylnej oraz ścian bocznych korpusu są płaskie, zaś powierzchnia ściany przedniej jest wypukła. Na powierzchni ściany przedniej korpusu znajduje się wgłębienie. Na powierzchni tego wgłębienia znajduje się rysunek stylizowany na samochodową tablicę rejestracyjną w kształcie zbliżonym do prostokąta. Powierzchnia tego rysunku jest w kolorze srebrnym. Wnętrze rysunku tablicy rejestracyjnej pokryte jest literami i/lub cyframi w kolorze

czarnym. Na powierzchni rysunku tablicy rejestracyjnej umieszczone są rysunki stylizowane na główkę śrubki lub wkrętu. Dolna krawędź rysunku tablicy rejestracyjnej posiada występ, którego powierzchnia jest w kolorze zielonym. Na powierzchni występu znajduje się napis, napisany czcionką w kolorze srebrnym. Butelka jest w kolorze jasnozielonym. Zakrętka ma przekrój poprzeczny w kształcie koła. Boczna ściana zakrętki ma kształt pobocznicy walca. Na zewnętrznej powierzchni bocznej ściany zakrętki znajduje się ornament utworzony przez trzy równoległe, biegnące wokół nakrętki, rowki. Zakrętka jest w kolorze szarym.

5. W piątej odmianie, butelka złożona z korpusu w kształcie zbliżonym do prostopadłościanu oraz umieszczonej na szyjce butelki zakrętki, według wzoru przemysłowego charakteryzuje się tym, że korpus butelki w widoku z przodu ma kształt zbliżony do prostokąta, którego górny bok ma kształt łagodnego łuku. Korpus butelki ma przekrój poprzeczny w kształcie zbliżonym do prostokąta, którego jeden z dłuższych boków ma kształt łagodnego łuku i tworzy jednocześnie powierzchnię ściany przedniej korpusu. Powierzchnie ściany tylnej oraz ścian bocznych korpusu są płaskie, zaś powierzchnia ściany przedniej jest wypukła. Na powierzchni ściany przedniej korpusu znajduje się wgłębienie. Na powierzchni tego wgłębienia znajduje się rysunek stylizowany na samochodową tablicę rejestracyjną w kształcie zbliżonym do prostokąta. Powierzchnia tego rysunku jest w kolorze srebrnym. Wnętrze rysunku tablicy rejestracyjnej pokryte jest literami i/lub cyframi w kolorze czarnym. Na powierzchni rysunku tablicy rejestracyjnej umieszczone są rysunki stylizowane na główkę śrubki lub wkrętu. Dolna krawędź rysunku tablicy rejestracyjnej posiada występ, którego powierzchnia jest w kolorze czerwonym. Na powierzchni występu znajduje się napis napisany czcionką w kolorze srebrnym. Butelka jest w kolorze jasnoczerwonym. Zakrętka ma przekrój poprzeczny w kształcie koła. Boczna ściana zakrętki ma kształt pobocznicy walca. Na zewnętrznej powierzchni bocznej ściany zakrętki znajduje się ornament utworzony przez trzy równoległe, biegnące wokół nakrętki, rowki. Zakrętka jest w kolorze szarym.

6. W szóstej odmianie, butelka złożona z korpusu w kształcie zbliżonym do prostopadłościanu oraz umieszczonej na szyjce butelki zakrętki, według wzoru przemysłowego charakteryzuje się tym, że korpus butelki w widoku z przodu ma kształt zbliżony do prostokąta, którego górny bok ma kształt łagodnego łuku. Korpus butelki ma przekrój poprzeczny w kształcie zbliżonym do prostokąta, którego jeden z dłuższych boków ma kształt łagodnego łuku i tworzy jednocześnie powierzchnię ściany przedniej korpusu. Powierzchnie ściany tylnej oraz ścian bocznych korpusu są płaskie, zaś powierzchnia ściany przedniej jest wypukła. Na powierzchni ściany przedniej korpusu znajduje się wgłębienie. Na powierzchni tego

wgłębienia znajduje się rysunek stylizowany na samochodową tablicę rejestracyjną w kształcie zbliżonym do prostokąta. Powierzchnia tego rysunku jest w kolorze srebrnym. Wnętrze rysunku tablicy rejestracyjnej pokryte jest literami i/lub cyframi w kolorze czarnym. Na powierzchni rysunku tablicy rejestracyjnej umieszczone są rysunki stylizowane na główkę śrubki lub wkrętu. Dolna krawędź rysunku tablicy rejestracyjnej posiada występ, którego powierzchnia jest w kolorze niebieskim. Na powierzchni występu znajduje się napis, napisany czcionką w kolorze srebrnym. Butelka jest w kolorze jasnofioletowym. Zakrętka ma przekrój poprzeczny w kształcie koła. Boczna ściana zakrętki ma kształt pobocznic walca. Na zewnętrznej powierzchni bocznej ściany zakrętki znajduje się ornament utworzony przez trzy równoległe, biegnące wokół nakrętki, rowki. Zakrętka jest w kolorze szarym.

Przedmiot wzoru przemysłowego został pokazany na materiale ilustracyjnym, na którym fig. 1 przedstawia pierwszą odmianę butelki w widoku z przodu, fig. 2 – pierwszą odmianę butelki w rzucie aksonometrycznym w widoku z góry, fig. 3 – pierwszą odmianę butelki w rzucie aksonometrycznym w widoku z dołu, fig. 4 – pierwszą odmianę butelki w widoku z góry, fig. 5 – pierwszą odmianę butelki w widoku z dołu, fig. 6 – pierwszą odmianę butelki w widoku z boku, fig. 7 - drugą odmianę butelki w widoku z przodu, fig. 8 - drugą odmianę butelki w rzucie aksonometrycznym w widoku z góry, fig. 9 – drugą odmianę butelki w rzucie aksonometrycznym w widoku z dołu, fig. 10 – drugą odmianę butelki w widoku z góry, fig. 11 – drugą odmianę butelki w widoku z dołu, fig. 12 – drugą odmianę butelki w widoku z boku, fig. 13 - trzecią odmianę butelki w widoku z przodu, fig. 14 – trzecią odmianę butelki w rzucie aksonometrycznym w widoku z góry, fig. 15 – trzecią odmianę butelki w rzucie aksonometrycznym w widoku z dołu, fig. 16 – trzecią odmianę butelki w widoku z góry, fig. 17 – trzecią odmianę butelki w widoku z dołu, fig. 18 – trzecią odmianę butelki w widoku z boku, fig. 19 - czwartą odmianę butelki w widoku z przodu, fig. 20 – czwartą odmianę butelki w rzucie aksonometrycznym w widoku z góry, fig. 21 – czwartą odmianę butelki w rzucie aksonometrycznym w widoku z dołu, fig. 22 – czwartą odmianę butelki w widoku z góry, fig. 23 – czwartą odmianę butelki w widoku z dołu, fig. 24 – czwartą odmianę butelki w widoku z boku, fig. 25 - piątą odmianę butelki w widoku z przodu, fig. 26 – piątą odmianę butelki w rzucie aksonometrycznym w widoku z góry, fig. 27 – piątą odmianę butelki w rzucie aksonometrycznym w widoku z dołu, fig. 28 – piątą odmianę butelki w widoku z góry, fig. 29 – piątą odmianę butelki w widoku z dołu, fig. 30 – piątą odmianę butelki w widoku z boku, fig. 31 - szóstą odmianę butelki w widoku z przodu, fig. 32 – szóstą odmianę

butelki w rzucie aksonometrycznym w widoku z góry, fig. 33 – szóstą odmianę butelki w rzucie aksonometrycznym w widoku z dołu, fig. 34 – szóstą odmianę butelki w widoku z góry, fig. 35 – drugą odmianę butelki w widoku z dołu, fig. 36 – drugą odmianę butelki w widoku z boku.

Cechy istotne butelki, według wzoru przemysłowego:

- a) korpus butelki ma przekrój poprzeczny w kształcie zbliżonym do prostokąta, którego jeden z dłuższych boków ma kształt łagodnego łuku i tworzy jednocześnie powierzchnię ściany przedniej korpusu;
- b) na powierzchni ściany przedniej korpusu znajduje się wgłębienie;
- c) na powierzchni tego wgłębienia znajduje się rysunek stylizowany na samochodową tablicę rejestracyjną w kształcie zbliżonym do prostokąta; wewnątrz rysunku pokrywają litery i/lub cyfry w kolorze różniącym się od koloru powierzchni rysunku tablicy rejestracyjnej;
- d) na powierzchni rysunku tablicy rejestracyjnej umieszczone są rysunki stylizowane na główkę śrubki lub wkrętu;
- e) na zewnętrznej powierzchni bocznej ściany zakrętki znajduje się ornament utworzony przez równoległe, biegnące wokół nakrętki, rowki.



mgr Bogdan Rokicki
rzecznik patentowy



Fig. 2



Fig. 8



Fig. 14



Fig. 20



Fig. 26



Fig. 32



Fig.1



Fig.2



Fig.3



Fig.4



Fig.5



Fig.6



Fig7



Fig.8



Fig.9



Fig.10



Fig.1 1




Fig.12



Fig.13



Fig.14



Fig.15



Fig.16




Fig.17



Fig.18



Fig. 19



Fig.20



Fig.21



Fig.224



Fig.23




Fig.24



Fig.25



Fig.26



Fig.27




Fig.28




Fig.29



Fig.30



Fig.31



Fig.32



Fig.33




Fig.34




Fig.35




Fig.36