

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3775**

(51) Klasyfikacja:
23-03

(21) Numer zgłoszenia: **882**

(22) Data zgłoszenia: **21.03.2002**

(54)

Kominek

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.01.2004 WUP 01/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Dąbrowski Jarosław, Bydgoszcz, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Dąbrowski Jarosław, Bydgoszcz, (PL)

PL 3775

Rp 3225

23-03

Jarosław Dąbrowski

Bydgoszcz, Polska

Kominek

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od 21 marca 2002 r.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest kominek, przeznaczony do zamontowania w mieszkaniu.

Przedmiot wzoru przemysłowego stanowi oryginalną postać kominka, składającego się z wielu części, które łatwo dają się łączyć w jedną całość. Ukształtowanie poszczególnych części kominka umożliwia ich wytwarzanie w produkcji masowej. Wzór przemysłowy pełni rolę funkcjonalną i ozdobną.

Przedmiot wzoru przemysłowego, w dwóch odmianach wykonania, przedstawiony jest na ilustracjach w postaci rysunku, który na fig. 1 pokazuje pierwszą odmianą wzoru przemysłowego w postaci kominka prostokątnego, a na fig 2 - drugą odmianę wzoru przemysłowego w postaci kominka narożnego.

Istotnymi cechami wzoru przemysłowego obu odmian, pokazanych na fig. 1 i 2 jest to, że kominek składa się z podstawy, dwóch ścian bocznych, czołowej obudowy, płyty górnej oraz korpusu, stanowiącego metalowy wkład z ozdobną barierką w którym usytuowane są ozdobne elementy ceramiczne imitujące drewno, między którymi znajdują się umieszczone pojemniki na paliwo płynne.

Istotną cechą podstawy jest to, że jest w kształcie płaskiego, prostopadłościanu, który z przodu z obu stron ma uformowane dwa prostokątne wypusty schodkowe, z których zewnętrzne są znacznie większe od wewnętrznych.

Dalszą istotną cechą podstawy jest to, że jej obrzeże jest wystające w stosunku dwóch ścian bocznych oraz czołowej obudowy.

Istotną cechą dwóch ścian bocznych jest to, że są prostokątne i w stosunku do podstawy usytuowane pod kątem prostym.

Istotną cechą czołowej obudowy jest to, że jest prostokątna a składa się z prostokątnych boków, prostokątnej płyty dolnej i prostokątnej płyty górnej, a na środku ma prostokątny otwór.

Dalszą istotną cechą czołowej obudowy jest to, że na jej prostokątnych bokach są wykonane ozdobne, biegnące pionowo wyżłobienia, a nad nimi ozdobne, wystające kwadraty.

Istotną cechą korpusu jest to, że jest prostopadłościanem otwartym i mieści się w środku obudowy kominka oraz jest widoczny w otworze czołowej obudowy, a wykonany jest z blachy.

Istotną cechą ozdobnej barierki jest to, że jej górna pozioma część usytuowana jest na dwóch słupkach, które umieszczone są na prostokątnej płycie dolnej, czołowej obudowy.

Istotną cechą płyty górnej jest to, że jest prostokątna z obrzeżem sprawiającym wrażenie schodkowe.

Dalszą istotną cechą płyty górnej jest to, że ich obrzeże jest wystające w stosunku do dwóch ścian bocznych oraz czołowej obudowy.

Istotną cechą elementów imitujących drewno jest to, że są ustawione w stos i wykonane są z ceramiki.

Dalszą istotną cechą wzoru przemysłowego jest to, że obudowa kominka wykonana jest z drewna lub materiału drewnopodobnego.


Istotnymi cechami wzoru przemysłowego, pokazanego na fig. 2 jest to, poza opisanymi uprzednio cechami, że płyta górna i podstawa kominka ma postać złożonych ze sobą figur, prostokąta i trójkąta.

Zgłaszający:

Jarosław Dąbrowski

Pełnomocnik:

KANCELARIA PATENTOWA
Patent-Partner
inż. JERZY WOJCIESZKO
85-001 Bydgoszcz, B. Rumińskiego 6
skrytka pocztowa 62
REGON P-090009130

Rzecznik Patentowy

inż. Jerzy Wojcieszko




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 1

KANCELARIA PATENTOWA
Patent-Partner
inż. JERZY WOJCIESZKO
85-001 Bydgoszcz, B. Rumińskiego 6
skrytka pocztowa 62
REGON P-090009130

Rzecznik Patentowy
J. Wojcieszko
inż. Jerzy Wojcieszko




Fig. 2

KANCELARIA PATENTOWA
Patent-Partner
inż. JERZY WOJCIESZKO
85-001 Bydgoszcz, B. Rumińskiego 6
skrytka pocztowa 62
REGON P-090009130

Rzecznik Patentowy
[Signature]
inż. Jerzy Wojcieszko