

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.

B43K 29/05 (2006.01)



[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200720014071.2

[45] 授权公告日 2008 年 11 月 26 日

[11] 授权公告号 CN 201154610Y

[22] 申请日 2007.8.29

[21] 申请号 200720014071.2

[73] 专利权人 王 超

地址 116000 辽宁省大连市西岗区保健街 42
号(大连市第 36 中学)

[72] 发明人 王 超


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

修改笔

[57] 摘要

本实用新型涉及一种修改笔，包括笔头、笔杆以及笔帽，在笔杆末端设有条形豁口，在豁口顶端位置活动连接一根转笔，该转笔为中空弹性结构，顶端为挤压出液口，末端粘贴固定橡皮。使用时，使用者握住笔杆便可正常用笔头书写文字；写错字时，使用者可选择用橡皮或涂改液进行修改。本实用新型具有结构简单、方便实用、外形美观、便于携带等优点。



1、一种修改笔，包括笔头（1）、笔杆（2）以及笔帽（3），其特征在于：在笔杆（2）末端设有条形豁口（4），在豁口（4）顶端位置活动连接一根转笔（5），该转笔（5）为中空弹性结构，顶端为挤压出液口（6），末端粘贴固定橡皮（7）；转笔（5）的中点位置与豁口（4）连接。

修改笔

技术领域 本实用新型涉及一种书写工具，尤其是一种修改笔。

背景技术 众所周知，笔是当今社会中最重要文字书写工具。但是现在的笔却存在不少问题，其中最为严重的便是：无法修改写错的文字。人们只能依靠橡皮、涂改液等新兴产品进行修改，而这些工具与写字笔为两种个体，须分别携带和使用，给人们带来极大不便。为此，我们提供一种具备修改文字功能的修改笔非常重要。

发明内容 本实用新型的目的是提供一种修改笔，用于解决普通写字笔不具备涂改功能的问题。

为达到上述目的，本实用新型修改笔，包括笔头、笔杆以及笔帽，在笔杆末端设有条形豁口，在豁口顶端位置活动连接一根转笔，该转笔为中空弹性结构，顶端为挤压出液口，末端粘贴固定橡皮；转笔的中点位置与豁口连接。

采用上述结构后，在空心转笔内部储存膏状修改液；使用者握住笔杆便可正常用笔头书写文字；在写错字时，使用者可选择用橡皮或涂改液进行修改；当确定修改工具后，转动笔杆末端的转笔，选择修改工具进行修改便可。

本实用新型的优点是：结构简单、方便实用、外形美观、便于携带，还能擦拭、涂改文字，适合学习、工作使用。

附图说明 图1为本实用新型修改笔的整体结构示意图。

具体实施方式 如图1所示，本实用新型修改笔，包括笔头1、笔杆2以及笔帽3，在笔杆2末端设有条形豁口4，在豁口4顶端位置活动连接一根转笔5，该转笔5为中空弹性结构，顶端为挤压出液口6，末端粘贴固定橡皮7；转笔5的中点位置与豁口4连接。




图1