



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202930045 U

(45) 授权公告日 2013. 05. 08

(21) 申请号 201220663715. 1

(22) 申请日 2012. 12. 06

(73) 专利权人 于光远

地址 250014 山东省济南市历下区经十路
65 号东座 17 层 B 室

(72) 发明人 于光远

(51) Int. Cl.

G11C 7/10(2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种 Micro SD 与 USB 一体卡

(57) 摘要

本实用新型涉及电子信息技术领域,特别涉及一种 Micro SD 与 USB 一体卡。该 Micro SD 与 USB 一体卡,包括壳体,在壳体的内部设有一芯片,在壳体的一端设有与芯片相连的 Micro SD 卡接头,在壳体的另一端设有与芯片相连的 USB 接头。本实用新型的有益效果是:该 Micro SD 与 USB 一体卡,结构简单,体积微小,将 Micro SD 卡与 USB 接头一体连接,在读取 Micro SD 卡内的资料时,直接将 USB 接头插入电脑的 USB 接口中就能够快速进行读取,省去了寻找或携带读卡器的麻烦,方便实用。



1. 一种 Micro SD 与 USB 一体卡,其特征是 :包括壳体,在壳体的内部设有一芯片,在壳体的一端设有与芯片相连的 Micro SD 卡接头,在壳体的另一端设有与芯片相连的 USB 接头。

一种 Micro SD 与 USB 一体卡

技术领域

[0001] 本实用新型涉及电子信息技术领域,特别涉及一种 Micro SD 与 USB 一体卡。

背景技术

[0002] Micro SD 卡是一种极细小的快闪存储器卡,其主要应用于移动电话,但它因体积微小和储存容量的不断提升,现在已经被广泛使用于 GPS 设备、便携式音乐播放器和一些快闪存储器盘中。现有的 Micro SD 卡在从设备中取出后必须通过相配套的读卡器才能将 Micro SD 卡与电脑连接,如果没有读卡器就无法将存储资料实现转换,但很多时候人们都忘记携带或没有读卡器装置,这样就导致 Micro SD 卡内的资料不能进行读取,给人们的使用带来了极大的不便。

发明内容

[0003] 本实用新型为了弥补现有技术的不足,提供了一种结构简单、体积微小、方便实用的 Micro SD 与 USB 一体卡,解决了现有技术中存在的问题。

[0004] 本实用新型是通过如下技术方案实现的:

[0005] 一种 Micro SD 与 USB 一体卡,包括壳体,在壳体的内部设有一芯片,在壳体的一端设有与芯片相连的 Micro SD 卡接头,在壳体的另一端设有与芯片相连的 USB 接头。

[0006] 本实用新型的有益效果是:该 Micro SD 与 USB 一体卡,结构简单,体积微小,将 Micro SD 卡与 USB 接头一体连接,在读取 Micro SD 卡内的资料时,直接将 USB 接头插入电脑的 USB 接口中就能够快速进行读取,省去了寻找或携带读卡器的麻烦,方便实用。

附图说明

[0007] 下面结合附图对本实用新型作进一步的说明。

[0008] 图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0009] 图中,1 壳体,2 芯片,3Micro SD 卡接头,4USB 接头。

具体实施方式

[0010] 为能清楚说明本方案的技术特点,下面通过具体实施方式,并结合其附图,对本实用新型进行详细阐述。

[0011] 如图 1 中所示,该实施例包括壳体 1,在壳体 1 的内部设有一芯片 2,在壳体 1 的一端设有与芯片 2 相连的 Micro SD 卡接头 3,在壳体 1 的另一端设有与芯片 2 相连的 USB 接头 4。

[0012] 需要读取 Micro SD 卡内的资料时,只需将本实用新型的 Micro SD 与 USB 一体卡从设备中取出,然后将 USB 接头 4 插入电脑的 USB 接口中,就能快速直接地将 Micro SD 卡内的资料进行读取,方便实用,省去了寻找或携带读卡器的麻烦。

[0013] 本实用新型未详述之处,均为本技术领域技术人员的公知技术。




图 1