(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216438567 U
(45)授权公告日 2022.05.06

(21)申请号 202120760972.6

(22)申请日 2021.04.14

(73)专利权人 义乌市灿鸿服饰有限公司
地址 322000 浙江省金华市义乌市上溪镇聚贤路28号5楼

(72)发明人 叶元海

(51)Int.Cl.
A41C 3/00(2006.01)
A41C 3/10(2006.01)
A41C 3/14(2006.01)
A41B 17/00(2006.01)
A61H 7/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种透气聚拢文胸

(57)摘要

本实用新型公开了一种透气聚拢文胸，包括内衣本体，所述内衣本体包括胸片、收紧带和背带，所述胸片分为基层与海绵层，所述基层分为蕾丝面料层与竹纤维面料层，所述内衣本体正面设有收紧带，所述收紧带设置在所述胸片外侧下端，所述收紧带分为第一收紧带与第二收紧带，所述第一收紧带一端固定缝合有挂钩，所述第二收紧带一端固定缝合有若干第一排扣，若干所述第一排扣与所述挂钩扣合，所述胸片背面缝合有胸垫袋，所述胸垫袋内放置有液态硅胶垫，所述液态硅胶垫内设置有按摩珠，所述背带两端与所述胸片两端固定缝合，本透气聚拢文胸透气性好，且聚拢效果好，能够根据胸部的大小不同而改变不同的聚拢效果。



CN 216438567 U

1.一种透气聚拢文胸，包括内衣本体(1)，其特征在于：所述内衣本体(1)包括胸片(2)、收紧带(3)和背带(16)，所述胸片(2)分为基层(4)与海绵层(5)，所述基层(4)分为蕾丝面料层(6)与竹纤维面料层(7)，所述内衣本体(1)正面设有收紧带(3)，所述收紧带(3)设置在所述胸片(2)外侧下端，所述收紧带(3)分为第一收紧带(9)与第二收紧带(10)，所述第一收紧带(9)一端固定缝合有挂钩(11)，所述第二收紧带(10)一端固定缝合有若干第一排扣(12)，若干所述第一排扣(12)与所述挂钩(11)扣合，所述胸片(2)背面缝合有胸垫袋(13)，所述胸垫袋(13)内放置有液态硅胶垫(14)，所述液态硅胶垫(14)内设置有按摩珠(15)，所述内衣本体(1)背面设有所述背带(16)，所述背带(16)两端与所述胸片(2)两端固定缝合。

2.根据权利要求1所述的一种透气聚拢文胸，其特征在于：所述胸片(2)上端连接有肩带(8)，所述肩带(8)为Y形。

3.根据权利要求2所述的一种透气聚拢文胸，其特征在于：所述背带(16)分为第一背带(17)与第二背带(18)，所述第一背带(17)与所述第二背带(18)通过第二排扣(19)连接。

4.根据权利要求3所述的一种透气聚拢文胸，其特征在于：所述第一背带(17)与所述第二背带(18)上端均缝合有第二配扣(20)，所述第二配扣(20)上端连接有S形钩(21)，所述S形钩(21)上端连接有所述肩带(8)。

5.根据权利要求4所述的一种透气聚拢文胸，其特征在于：所述胸片(2)背面上端缝合有两组第一配扣(22)，两组所述第一配扣(22) 通过另一组所述S形钩(21)与所述肩带(8)连接。

6.根据权利要求1所述的一种透气聚拢文胸，其特征在于：所述第一收紧带(9)和所述第二收紧带(10)的一端均与所述胸片(2)固定缝合，所述第一收紧带(9)和所述第二收紧带(10)的另一端开合设置。

7.根据权利要求1所述的一种透气聚拢文胸，其特征在于：所述胸片(2)下端设有按摩层(23)，所述按摩层(23)上设有若干凸点(24)。

一种透气聚拢文胸

技术领域

[0001] 本实用新型涉及文胸领域，具体为一种透气聚拢文胸。

背景技术

[0002] 文胸是女性使用的内衣之一，功能是用以遮蔽及支撑乳房。该词于1911年被正式载入牛津词典。文胸起源说法不一，但多认为源自法国。中世纪的欧洲贵族曾流行穿一种非常紧身的束衣，后来因束衣太麻烦，改用两条手帕制成胸衣，成为了现代胸罩的雏型。

[0003] 文胸，作为女性独有的内衣，可以保护和支撑乳房，防止胸部下垂，避免胸部外扩。随着社会的发展，生活水平的提高，社交活动的增多，人们越来越重视自身形象，对于女性，更加注重形体曲线，而形体曲线很大一部分会依赖于文胸。但是目前市场上的产品聚拢效果不佳，而且不能够根据胸部的大小不同而改变不同的聚拢效果，在聚拢的同时透气效果也不佳。

实用新型内容

[0004] 针对背景技术中提到的问题，本实用新型的目的是提供一种透气聚拢文胸，聚拢效果佳，透气效果好，以解决背景技术中提到的问题为实现上述目的。

[0005] 本实用新型提供如下技术方案：

[0006] 一种透气聚拢文胸，包括内衣本体，所述内衣本体包括胸片、收紧带和背带，所述胸片分为基层与海绵层，所述基层分为蕾丝面料层与竹纤维面料层，所述内衣本体正面设有收紧带，所述收紧带设置在所述胸片外侧下端，所述收紧带分为第一收紧带与第二收紧带，所述第一收紧带一端固定缝合有挂钩，所述第二收紧带一端固定缝合有若干第一排扣，若干所述第一排扣与所述挂钩扣合，所述胸片背面缝合有胸垫袋，所述胸垫袋内放置有液态硅胶垫，所述液态硅胶垫内设置有按摩珠，所述内衣本体背面设有所述背带，所述背带两端与所述胸片两端固定缝合。

[0007] 优选的，所述胸片上端连接有肩带，所述肩带为Y形。

[0008] 通过采用上述技术方案，肩带可以向上提拉胸片，可以达到一定的聚拢效果，肩带为Y形，让胸片更加贴合胸部，减少空杯现象。

[0009] 优选的，所述背带分为第一背带与第二背带，所述第一背带与所述第二背带通过第二排扣连接。

[0010] 通过采用上述技术方案，方便将文胸固定，可将第二排扣根据胸围调节文胸的大小。

[0011] 优选的，所述第一背带与所述第二背带上端均缝合有第二配扣，所述第二配扣上端连接有S形钩，所述S形钩上端连接有所述肩带。

[0012] 通过采用上述技术方案，S形钩方便将所述背带与所述肩带连接，也方便肩带的拆卸。

[0013] 优选的，所述胸片背面上端缝合有两组第一配扣，两组所述第一配扣通过另一组

所述S形钩与所述肩带连接。

[0014] 通过采用上述技术方案，S形钩将胸片与肩带连接，拆下肩带可形成无肩带内衣。

[0015] 优选的，所述第一收紧带和所述第二收紧带的一端均与所述胸片固定缝合，所述第一收紧带和所述第二收紧带的另一端开合设置。

[0016] 通过采用上述技术方案，可以使胸片更加聚拢。

[0017] 优选的，所述胸片下端设有按摩层，所述按摩层上设有若干凸点。

[0018] 通过采用上述技术方案，穿上内衣时可以给胸部进行按摩，更加舒适。

[0019] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0020] 本透气聚拢文胸包括胸片和收紧带，由于胸片分为基层与海绵层，故海绵层让胸片更加柔软舒适，一方面竹纤维层可以使内衣具有一定的抗菌效果和透气性，另一方面蕾丝面料可以使内衣更加舒适和透气，为了提升聚拢效果可以将第一收紧带上的挂钩扣在第二收紧带的第一排扣上，可以根据胸部的大小，对排扣进行调节，来达到更好的聚拢效果，由于胸片背面缝合有胸垫袋，故可根据需求来更换不同的胸垫，由于胸垫袋内放置有液态硅胶垫，液态硅胶非常的软，故佩戴时更加舒适，液态硅胶垫内设置有按摩珠，故可以对胸部进行按摩，提升穿着的舒适感。

附图说明

[0021] 图1为本实用新型的结构示意图；

[0022] 图2为本实用新型的图1中A处放大图；

[0023] 图3为本实用新型的胸片背面结构示意图；

[0024] 图4为本实用新型的背带结构示意图；

[0025] 图5为本实用新型的布层结构示意图之一；

[0026] 图6为本实用新型的布层结构示意图之二。

[0027] 图中：1、内衣本体；2、胸片；3、收紧带；4、基层；5、海绵层；6、蕾丝面料层；7、竹纤维面料层；8、肩带；9、第一收紧带；10、第二收紧带；11、挂钩；12、第一排扣；13、胸垫袋；14、液态硅胶垫；15、按摩珠；16、背带；17、第一背带；18、第二背带；19、第二排扣；20、第二配扣；21、S形钩；22、第一配扣；23、按摩层；24、凸点。

具体实施方式

[0028] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0029] 实施例1

[0030] 参考图1至图6，一种透气聚拢文胸，包括内衣本体1，内衣本体1包括胸片2、收紧带3和背带16，胸片2分为基层4与海绵层5，基层4分为蕾丝面料层6与竹纤维面料层7，内衣本体1正面设有收紧带3，收紧带3设置在胸片2外侧下端，收紧带3分为第一收紧带9与第二收紧带10，第一收紧带9一端固定缝合有挂钩11，第二收紧带10一端固定缝合有若干第一排扣12，若干第一排扣12与挂钩11扣合，胸片2背面缝合有胸垫袋13，胸垫袋13内放置有液态硅

胶垫14，液态硅胶垫14内设置有按摩珠15，内衣本体1背面设有背带16，背带16两端与胸片2两端固定缝合。

[0031] 参考图1，由于胸片2上端连接有肩带8，肩带8为Y形，故肩带8可以向上提拉胸片2，可以达到一定的聚拢效果，肩带8为Y形，让胸片2更加贴合胸部，减少空杯现象。

[0032] 参考图3和图4，由于背带16分为第一背带17与第二背带18，第一背带17与第二背带18通过第二排扣19连接，故方便将文胸固定，可将第二排扣19根据胸围调节文胸的大小。

[0033] 参考图3和图4，由于第一背带17与第二背带18上端均缝合有第二配扣20，第二配扣20上端连接有S形钩21，S形钩21上端连接有肩带8，故S形钩21方便将背带16与肩带8连接，由于胸片2背面上端缝合有两组第一配扣22，两组第一配扣22通过另一组S形钩21与肩带8连接，故S形钩21将胸片2与肩带8连接，方便肩带8的拆卸，拆下肩带8可形成无肩带8内衣。

[0034] 参考图1，由于第一收紧带9和第二收紧带10的一端均与胸片2固定缝合，第一收紧带9和第二收紧带10的另一端开合设置，故可以使胸片2更加聚拢。

[0035] 参考图3，由于胸片2下端设有按摩层23，按摩层23上设有若干凸点24，故穿上内衣时可以给胸部进行按摩，更加舒适。

[0036] 工作原理：本透气聚拢文胸包括胸片2和收紧带3，由于胸片2分为基层4与海绵层5，故海绵层5让胸片2更加柔软舒适，一方面竹纤维层可以使内衣具有一定的抗菌效果和透气性，另一方面蕾丝面料可以使内衣更加舒适和透气，为了提升聚拢效果可以将第一收紧带9上的挂钩11扣在第二收紧带10的第一排扣12上，可以根据胸部的大小，对排扣进行调节，来达到更好的聚拢效果，由于胸片2背面缝合有胸垫袋13，故可根据需求来更换不同的胸垫，由于胸垫袋13内放置有液态硅胶垫14，液态硅胶非常的软，故佩戴时更加舒适，液态硅胶垫14内设置有按摩珠15，故可以对胸部进行按摩，提升穿着的舒适感。

[0037] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。




图1




图2




图3




图4




图5




图6