

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **15867**

(51) Klasyfikacja:
26-02

(21) Numer zgłoszenia: **14747**

(22) Data zgłoszenia: **29.05.2009**

(54)

Ośłona znicza

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2010 WUP 11/2010

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Vitrosilicon S.A., Iłowa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Duszyńska-Sokołowska Joanna, Żagań, (PL);
Matusiak Zbigniew, Iłowa, (PL);
Ropski Artur, Mirostowice Dolne, (PL)

PL 15867

Nr Ep. 15867

Klasa 26-02

Ośłona znicza

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać osłony znicza przejawiająca się w jego kształcie i elementach zdobniczych.


Znane są osłony, które mają kształt prostych i regularnych przestrzennych figur geometrycznych ze zdobieniami w postaci żłobień.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest na załączonym rysunku na którym fig.1, fig.3 i fig.5 pokazuje widok ścian a fig.2, fig.4 i fig.6 przekroje poziome każdego powyższych widoków.

Ośłona znicza pokazana na fig.1 do fig.6 ma wielościenny korpus o falistych ścianach posadowiony na pierścieniowej dwuelementowej podstawie zdobiony pionowymi żłobieniami o zróżnicowanej gęstości ich rozłożenia, przy czym dwie naprzeciwległe ściany są zaokrąglone. Całość zakończona jest dwuelementowym kołnierzem.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Ośłona znicza według wzoru przemysłowego ma wielościenny korpus o falistych ścianach posadowiony na pierścieniowej dwuelementowej podstawie zdobiony pionowymi żłobieniami o zróżnicowanej gęstości ich rozłożenia, przy czym dwie naprzeciwległe ściany są zaokrąglone a całość zakończona jest dwuelementowym kołnierzem jak pokazano na fig. 1 do fig.6.

mgr Helena Niszuik

Pracownik Ochrony
Wpis UP RF nr 2300









Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Wp - 14747
Rp - 15867

mgr Helena Nisafity
Helen Nisafity
Wpis UP RP nr 2300