

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20586**

(51) Klasyfikacja:
06-06

(21) Numer zgłoszenia: **21263**

(22) Data zgłoszenia: **19.07.2013**

(54)

Rama

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.05.2014 WUP 05/2014

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**ASTOR DRZWI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kowalewo Wielkopolskie, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

SZREMSKI ANDRZEJ, Warszawa, (PL)

PL 20586

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest rama przeznaczona do wykorzystania zwłaszcza w skrzydłach drzwiowych lub frontach meblowych.

Istotą wzoru jest nowa postać wytworu, odznaczająca się indywidualnym charakterem, przejawiająca się w szczególności w nowym kształcie ramy, a zwłaszcza nowym kształcie i układzie linii łączenia profili tworzących ramę.

Ramę według wzoru przedstawiono na ilustracjach, gdzie fig. 1 przedstawia rysunek ramy w widoku z przodu, fig. 2 przedstawia rysunek ramy w widoku z boku, fig. 3 przedstawia rysunek ramy w widoku z góry.

Rama według wzoru ma kształt prostokątny i składa się z dwóch par profili - pionowych i poziomych, dopasowanych wzajemnie kształtem i wymiarem w ten sposób, że ich łączenie tworzy linię łamaną, biegnącą od wewnętrznego narożnika ramy początkowo skośnie w kierunku zewnętrznej krawędzi profilu pionowego ramy, a następnie załamuje się i biegnie pionowo aż do zewnętrznej krawędzi profilu poziomego ramy.

Cechy istotne wzoru:

Rama o kształcie prostokątnym, składająca się z dwóch par profili pionowych i poziomych charakteryzuje się tym, że

1. profile dopasowane są wzajemnie kształtem i wymiarem w ten sposób, że ich łączenie tworzy linię łamaną,
2. linia łączenia biegnie od wewnętrznego narożnika ramy początkowo skośnie w kierunku zewnętrznej krawędzi profilu pionowego ramy, a następnie załamuje się i biegnie pionowo aż do zewnętrznej krawędzi profilu poziomego ramy
jak pokazano na fig. 1 - fig. 3.

Ilustracja wzoru

Fig. 1




Fig. 2



Fig. 3



