

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **9561**

(21) Numer zgłoszenia: **21438**

(22) Data zgłoszenia: **27.03.2001**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(54)

Butelka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2006 WUP 05/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**BOSMAN BROWAR SZCZECIN SA,
Szczecin, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Stasiak Jan, Goleniów, (PL)

PL 9561

Nr Rp. ...9561...

Klasa ...09-01

BOSMAN BROWAR SZCZECIN Spółka Akcyjna

Szczecin , Polska

Twórca wzoru zdobniczego : Jan Stasiak

BUTELKA

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia...27.03.2001.

**Przedmiotem wzoru zdobniczego jest butelka, przeznaczona do napoju ,
zwłaszcza do piwa.**

**Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać butelki przejawiająca się w
kształcie i układzie linii.**

**Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonym materiale
ilustracyjnym, na którym fig. 1 przedstawia butelkę w widoku z frontu, fig. 2 przedstawia
butelkę w widoku od spodu.**

**Butelka ma kształt cylindrycznego walca zakończonego w części górnej
kopulastym przejściem w szyjkę w kształcie stożka ściętego. Szyjka jest zwieńczoną
wysoką główką zakończoną pierścieniowym obrzeżem o gładkiej powierzchni. Część
cylindryczna ma wysokość równą w przybliżeniu 0,52 wysokości butelki, zaś jej średnica
wynosi w przybliżeniu 0,25 wysokości butelki. Promień części kopulastej wynosi w
przybliżeniu 0,65 średnicy części cylindrycznej. Wysokość
stożka szyjki wynosi w przybliżeniu 0,26 wysokości butelki, przy czym średnica górnej
podstawy stożka szyjki wynosi w przybliżeniu 0,63 średnicy dolnej, większej podstawy
stożka szyjki, która to większa podstawa ma średnicę równą w przybliżeniu 0,59 średnicy
części cylindrycznej butelki. Część cylindryczna w swojej środkowej części, na długości
wynoszącej w przybliżeniu 0,78 jej wysokości ma średnicę nieznacznie mniejszą, przy**

czym powierzchnia przejścia z jednego stopnia na drugi jest wyprofilowana po łuku.

¹W części dolnej, część cylindryczna zwięza się w kierunku dna, po łuku o promieniu równym promieniowi tej cylindrycznej części, zaczepionym w przybliżeniu na 0,06 wysokości butelki. Butelka ma dno lekko wklęsłe, a na zewnętrznej powierzchni dna ma pierścień złożony z ryfli wypukłych. Butelka jest wykonana z przezroczystego szkła

Zastrzeżenia ochronne

1. Butelka w kształcie cylindrycznego walca, którego kopulaste zakończenie w części górnej przechodzi w szyjkę w kształcie stożka ściętego i jest zwieńczona główką zakończoną pierścieniem o powierzchni gładkiej znamienna tym, że część cylindryczna ma wysokość w przybliżeniu równą 0,52, a średnicę równą w przybliżeniu 0,25 wysokości butelki, zaś promień części kopulastej wynosi w przybliżeniu 0,65 średnicy części cylindrycznej, zaś wysokość stożka szyjki wynosi w przybliżeniu 0,26 wysokości butelki, przy czym średnica górnej podstawy stożka szyjki wynosi 0,63 średnicy dolnej podstawy stożka szyjki, która to większa podstawa ma średnicę równą w przybliżeniu 0,59 średnicy części cylindrycznej butelki, jak pokazano na fig. 1

2. Butelka według zastrz.1 znamienna tym, że część cylindryczna w swojej środkowej części, na długości wynoszącej w przybliżeniu 0,78 jej wysokości ma średnicę nieznacznie mniejszą, jak pokazano na fig.1.

3. Butelka według zastrz.1 znamienna tym, że na zewnętrznej powierzchni dna ma pierścień złożony z ryfli wypukłych, jak pokazano na fig.2.

BOSMAN BROWAR SZCZECIN S.A.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Teresa Biegała
ul. Białostocka 28, tel. 835843
71-033 Szczecin

RZECZNIK PATENTOWY
1512

mgr inż. Teresa Biegała




Fig 1




Fig. 2

BOSMAN BROWAR SZCZECIN S.A.

Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY

RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Teresa Biegała
ul. Białostocka 28, tel. 835843
71-033 Szczecin

mgr inż. Teresa Biegała

1512