



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 206836249 U

(45)授权公告日 2018.01.05

(21)申请号 201720361846.7

(22)申请日 2017.04.08

(73)专利权人 深圳市诗恩纺织品有限公司

地址 518110 广东省深圳市龙华新区观澜
街道樟坑径上围村厂房1栋3层

(72)发明人 俞淇纲

(51)Int.Cl.

A41D 1/14(2006.01)

A41D 27/18(2006.01)

A41D 31/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

小V领短袖连衣裙

(57)摘要

本实用新型公开了小V领短袖连衣裙,包括连为一体的衣部和裙部,衣部设有环脖圆领,胸前小V领,小V领下部设有竖封带,竖封带与小V领形成Y型,衣部、短袖子、裙部采用同种透视布料缝制,衣服和裙部设有内衬,短袖子透视不设内衬,左胸部缝有圆形和粒状饰品,衣部设有后拉链,腰部设有束腰带,所述束腰带包括由白红黑三色布制作的前部束腰带和后部束腰带,前部束腰带的两端缝接在腰部两侧,后部束腰带缝接在衣部和裙部后部连接位,裙部上部设有褶皱,裙部下摆缝接高100毫米-260毫米的桑蚕丝布料带。连衣裙与众不同,穿着高贵、又显时尚。



1. 小V领短袖连衣裙,其特征在于:包括连为一体的衣部和裙部,衣部设有环脖圆领,胸前小V领(11),小V领(11)下部设有竖封带(12),竖封带(12)与小V领(11)形成Y型,衣部、短袖子、裙部采用同种透视布料缝制,衣服和裙部设有内衬,短袖子透视不设内衬,左胸部缝有圆形和粒状饰品(2),衣部设有后拉链,腰部设有束腰带,所述束腰带包括由白红黑三色布制作的前部束腰带(3)和后部束腰带,前部束腰带(3)的两端缝接在腰部两侧,后部束腰带缝接在衣部和裙部后部连接位,裙部上部设有褶皱,裙部下摆缝接高100毫米-260毫米的桑蚕丝布料带(4)。

小V领短袖连衣裙

技术领域

[0001] 本实用新型涉及服装领域,具体是一种小V领短袖连衣裙。

背景技术

[0002] 常见的圆领短袖连衣裙的结构主要包括衣部和连为一体的裙部,该结构的连衣裙中规中矩,缺乏时尚感。对于追求新潮的女性朋友,这种结构的连衣裙,显然难于满足她们的要求。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的在于针对上述存在的问题和不足,提供一种样式新颖、穿着高贵时尚的小V领短袖连衣裙。

[0004] 本实用新型的技术方案是这样实现的:小V领短袖连衣裙,包括连为一体的衣部和裙部,衣部设有环脖圆领,胸前小V领,小V领下部设有竖封带,竖封带与小V领形成Y型,衣部、短袖子、裙部采用同种透视布料缝制,衣服和裙部设有内衬,短袖子透视不设内衬,左胸部缝有圆形和粒状饰品,衣部设有后拉链,腰部设有束腰带,所述束腰带包括由白红黑三色布制作的前部束腰带和后部束腰带,前部束腰带的两端缝接在腰部两侧,后部束腰带缝接在衣部和裙部后部连接位,裙部上部设有褶皱,裙部下摆缝接高100毫米-260毫米的桑蚕丝布料带。

[0005] 本实用新型大身面料:52.0%聚酯纤维,48.0%棉,撞料:86.5%聚酯纤维,13.5%桑蚕丝,里料:100%聚酯纤维。

[0006] 本实用新型由于采用了上述的结构,竖封带与小V领形成Y型,束腰带包括由白红黑三色布制作的前部束腰带和后部束腰带,裙部下摆缝接高100毫米-260毫米的桑蚕丝布料带,使连衣裙与众不同,穿着高贵、又显时尚。

[0007] 下面结合附图对本实用新型作进一步的说明。

附图说明

[0008] 图1为本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0009] 如图1所示,本实用新型为小V领短袖连衣裙,包括连为一体的衣部和裙部,衣部设有环脖圆领,胸前小V领11,小V领11下部设有竖封带12,竖封带12与小V领11形成Y型,衣部、短袖子、裙部采用同种透视布料缝制,衣服和裙部设有内衬,短袖子透视不设内衬,左胸部缝有圆形和粒状饰品2,衣部设有后拉链,腰部设有束腰带,所述束腰带包括由白红黑三色布制作的前部束腰带3和后部束腰带,前部束腰带3的两端缝接在腰部两侧,后部束腰带缝接在衣部和裙部后部连接位,裙部上部设有褶皱,裙部下摆缝接高100毫米-260毫米的桑蚕丝布料带4。本实用新型优选实施例裙部下摆缝接高230毫米的桑蚕丝布料带4。

[0010] 本实用新型黑色大身面料:52.0%聚酯纤维,48.0%棉,撞料:86.5%聚酯纤维,13.5%桑蚕丝,里料:100%聚酯纤维。

[0011] 上述实施例为本实用新型较佳的实施方式,但本实用新型的实施方式并不受上述实施例的限制,其他的任何未背离本实用新型的精神实质与原理下所作的改变、修饰、替代、组合、简化,均应为等效的置换方式,都包含在本实用新型的保护范围之内。




图1