

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1752**

(51) Klasyfikacja:
13-03

(21) Numer zgłoszenia: **20611**

(22) Data zgłoszenia: **22.09.2000**

(54)

Wyłącznik podtynkowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.03.2003 WUP 03/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**KARLIK ELEKTROTECHNIK Spółka z o.o.,
Nekla, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Karlik Jerzy, Nekla, (PL)

PL Rp.1752

13-03 R. 1 / 752

KARLIK ELEKTROTECHNIK Sp. Z o.o.

Nekla, POLSKA

Twórca wzoru zdobniczego : **Jerzy Karlik**

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia 22 września 2000r.

Wyłącznik podtynkowy

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest wyłącznik podtynkowy wykonany z tworzywa sztucznego.

Istota wzoru przejawia w kształcie i układzie linii zarówno powierzchni czołowej wyłącznika, jak również charakterystycznym kształtem jego powierzchni bocznych.

Przedmiot wzoru jest przedstawiony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia wyłącznik – w widoku od czoła, a fig. 2 – w widoku od góry, fig. 3 dwuklawiszową odmianę wyłącznika w widoku od czoła, fig. 4 – tę odmianę w widoku od góry, fig. 5 i 6 – odmianę wyłącznika jednoklawiszowego z okienkiem podświetlającym fig. 7 i 8 – dwuklawiszową odmianę wyłącznika z okienkiem podświetlającym.

Jak przedstawiono na rysunku, wyłącznik według wzoru ma korpus 1, którego kształt przypomina prostopadłościan z owalnymi narożami, i, którego, boczne ściany 2 pochylone są owalnie w kierunku „do środka” dzięki czemu wymiary

kwadratowej podstawy A korpusu 1 są większe od odpowiadających im wymiarów górnej części B korpusu 1 wyłącznika. W górnej części B korpusu 1 usytuowane jest dookólne wybranie 3 posiadające, w widoku czołowym, kształt kwadratowej ramki z owalnymi narożnikami. Wewnątrz korpusu 1 umieszczony jest profilowany klawisz 4 wyłącznika, którego płaszczyzna czołowa ma, w widoku od góry, jak również w identycznym widoku od dołu, kształt spłaszczonej litery C, a w widoku od przodu posiada kształt kwadratu. (fig. 1 i 2)

Jedna z odmian wyłącznika według wzoru charakteryzuje się tym, że wewnątrz korpusu 1 umieszczone są dwa profilowane klawisze 4 wyłącznika, których linia wspólnej płaszczyzny czołowej ma, w widoku od góry, jak również w identycznym widoku od dołu, kształt spłaszczonej litery C, a w widoku od przodu, klawisze 4 mają kształt prostokątów usytuowanych pionowo. (fig. 2 i 3)

Druga z odmian wyłącznika charakteryzuje się tym, że w górnej części profilowanego klawisza 4 znajduje się przezroczyste podświetlające okienko 5 wykonane z tworzywa o kolorze kontrastowym w stosunku do koloru tworzywa, z którego wykonany jest wyłącznik. (fig. 4 i 5)

Kolejną odmianę wyłącznika według wzoru stanowi wyłącznik posiadający dwa profilowane klawisze 4, przy czym jeden z nich posiada usytuowane w jego części górnej przezroczyste podświetlające okienko 5. (fig. 7 i 8)

Ponadto, w zależności od przeznaczenia, klawisze wyłączników, mogą być tamponowane odpowiednimi znakami graficznymi, oznaczającymi wyłączniki :
schodowy, dzwonek, światło, krzyżowy

- odpowiednio :    

Zastrzeżenia ochronne

1. Wyłącznik podtylnkowy wykonany z tworzywa sztucznego, znamienny tym, że ma korpus 1 o kształcie przypominającym prostopadłościan z owalnymi

narożami, którego boczne ściany 2 pochylone są owalnie w kierunku „ do środka ”, dzięki czemu wymiary kwadratowej podstawy A są większe do odpowiadających im wymiarów górnej części B korpusu 1 , przy czym w górnej części B korpusu 1 usytuowane jest dookólne wybranie 3 posiadające, w widoku czołowym, kształt kwadratowej ramki z owalnymi narożami , przy czym wewnątrz korpusu 1 umieszczony jest klawisz 4 , którego płaszczyzna czołowa ma w widoku od góry i w widoku od dołu kształt spłaszczonej litery C, a w widoku od przodu posiada kształt kwadratowy, jak pokazano na załączonym rysunku, fig. 1 i 2.

2. Wyłącznik według zastrz. 1, znamienny tym, że wewnątrz korpusu 1 umieszczone są dwa profilowane klawisze 4 , których linia wspólnej płaszczyzny czołowej ma, w widoku od góry i w widoku od dołu, kształt spłaszczonej litery C, a w widoku od przodu oba klawisze 4 mają kształt usytuowanych pionowo prostokątów, jak pokazano na rysunku, fig. 3 i 4.
3. Wyłącznik według zastrz. 1 , znamienny tym, że w górnej części profilowanego klawisza 4 znajduje się przezroczyste, podświetlające okienko 5 wykonane z kontrastowego tworzywa, jak pokazano na rysunku, fig. 5 i 6.
4. Wyłącznik według zastrz. 1, znamienny tym, że jeden z obu profilowanych klawiszy 4 posiada przezroczyste, podświetlające okienko 5, jak pokazano na rysunku , fig. 7 i 8.

KARLIK ELEKTROTECHNIK

Spółka z o.o.

"KARLIK Elektrotechnik" Sp. z o.o.
62-330 Nekla, ul. Wrzesińska 29
tel. /061/ 438-64-95
Regon 631088705 NIP 789-145-11-26

Prokurent
Ewa Karlik
Ewa Karlik

RZECZNIK PATENTOWY

mgr Zbigniew Liszkowski

AGENCJA PATENTOWA
Liszkowski
ul. Poznańskie Sady 19 B
61-312 Poznań-Szczepankowo tel. (061) 8726 219
P: 782-007-27-17 tel. (061) 8787 203
KON: 632256428 tel. 0502 127 890/1




Fig. 1




Fig. 2

RZECZNIK PATENTOWY

mgr Ełbigniew Liszkowski

AGENCJA PATENTOWA
Liszkowski

ul. Poznańskie Sady 19 B

61-312 Poznań-Szczepankowo

NIP: 782-007-27-17

REGON: 632256428

tel. (061) 8726 219

tel. (061) 8787 203

tel. 0502 127 890/1

"KARLIK Elektrotechnik" Sp. z o.o.

62-330 Nekla, ul. Wrzesińska 29

tel. /061/ 438-64-95

Regon: 831888789 NIP 780-179-11-98

Prokurent

Karlik Ewa
Ewa Karlik




Fig. 3




Fig. 4

"KARLIK Elektrotechnik" Sp. z o.o.
62-330 Nekla, ul. Wrzesińska 29
tel. /061/ 438-64-95
Regon 631006706, NIP 780-146-11-26

Prokurent
Karlik Ewa
Ewa Karlik

KANCELARIA PATENTOWA
Liszkowski
ul. Poznańskie Sady 19 B
61-312 Poznań-Szczepankowo
tel. (061) 8726 219
tel. (061) 8787 203
tel. 0502 127 890/1
IP: 782-007-27-17
ON: 632256428




Fig. 5




Fig. 6

AGENCJA PATENTOWA

Tomasz Liszkowski

"KARLIK Elektrotechnik" Sp. z o.o.
62-330 Nekla, ul. Wrzesińska 29
tel. /061/ 438-64-95
REGON 141000706, NIP 780-140-11-20

Prokurent
Ewa Karlik

Ewa Karlik

AGENCJA PATENTOWA
Liszkowski
ul. Poznańskie Sady 19 B
61-202 Poznań-Szczepankowo
tel. (061) 8726 219
tel. (061) 8787 203
tel. 0502 127 890/1




Fig. 7




Fig. 8

RZECZNIK PATENTOWY

mgr Zbigniew Liszkowski

KANCELARIA PATENTOWA
Liszkowski
ul. Poznańskie Sady 19 B
61-312 Poznań-Szczepankowa
tel. (061) 8726 219
tel. (061) 8787 203
tel. 0502 127 890/1
NIP: 782-007-27-17
REGON: 632256428

"KARLIK Elektrotechnik" Sp. z o.o.
62-330 Nekla, ul. Wrzesińska 29
tel. /061/ 438-64-95
Regon 631086705, NIP 780-115-11-06

Prokurent

Karlik Ewa
Ewa Karlik