

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
A41D 13/005 (2006.01)



[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200820093102.2

[45] 授权公告日 2009 年 2 月 4 日

[11] 授权公告号 CN 201188891Y

[22] 申请日 2008.3.31

[21] 申请号 200820093102.2

[73] 专利权人 郭 震

地址 523000 广东省东莞市东城区中信凯旋
城艾 3-1104 室

[72] 发明人 郭 震


权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图 2 页

[54] 实用新型名称

一种加热服

[57] 摘要

本实用新型公开了一种加热服，包括服装、设置在服装内加热装置，所述服装的后腰内侧设有夹层内袋，加热装置放置在夹层内袋内，加热装置包括加热件，与加热件相连接的电源导线、电池和开关，所述加热件采用最先进的碳膜材料制造，所述加热件整体呈长条状，所述电池是可充电式蓄电池，所述开关可以控制电源的通断和调节加热件的发热温度。本实用新型结构简单，操作方便，可以将电池和开关放置在衣服口袋内，随时控制加热件的电源的通断和热度，让身体时刻处于温暖舒适的最佳状态，有利于身体健康，更能让爱美的女性在寒冷的冬天秀出苗条的身材。



1、一种加热服，包括服装、设置在服装内加热装置，其特征在于：所述服装的后腰内侧设有夹层内袋，加热装置放置在夹层内袋内，加热装置包括加热件，与加热件相连接的电源导线、电池和开关。

2、根据权利要求1所述的一种加热服，其特征在于：所述加热件可以是碳膜，所述加热件整体呈长条状。

3、根据权利要求1所述的一种加热服，其特征在于：所述电池是可充电式蓄电池。

4、根据权利要求1所述的一种加热服，其特征在于：所述开关可以控制电源的通断和调节加热件的发热温度。

5、根据权利要求1所述的一种加热服，其特征在于：所述夹层内袋设置在服装后背中部，所述加热装置装设在所述夹层内袋内。

6、根据权利要求1所述的一种加热服，其特征在于：所述夹层内袋设置在服装前端腹部，所述加热装置装设在所述夹层内袋内。

一种加热服

技术领域

本实用新型涉及一种服装，尤其涉及一种带有加热装置的加热服。

背景技术

衣服是人人都离不开的生活用品，尤其是在寒冷的冬天，更是一件套一件，个个穿得臃肿不堪，但只有穿上厚厚的衣服，才能尽可能地减少热量的丧失，才能抵御冬日的严寒，要是衣服本身能不断的持续加热，给使用者提供热量，足够补充身体自然损耗的热量，那么，人们就不用再穿上厚厚的棉衣，特别是爱美的女性，就可以在寒冷的冬日秀出苗条的身材，小孩子玩耍打闹也很方便了。

实用新型内容

本实用新型的目的在于，克服现有技术的上述缺陷，提供一种带有加热装置，能够提供热量的加热服。

为实现所述目的，本实用新型提供的技术方案如下：构造一种加热服，包括服装、设置在服装内的加热装置，所述服装的后腰内侧设有夹层内袋，所述加热装置放置在夹层内袋内，所述加热装置包括加热件，与加热件相连接的电源导线、电池和开关。

所述加热件采用最先进的碳膜材料制造。

所述电池是可充电式蓄电池。

所述开关可以控制电源的通断和调节加热件的发热温度。

所述服装是普通服装。

本实用新型的有益之处是：结构简单，操作方便，可以将电池和开关放置在衣服口袋内，随时控制加热件的电源的通断和热度，让身体时刻处于温暖舒适的最佳状态，有利于身体健康，更能让爱美的女性在寒冷的冬天秀出苗条的身材。

附图说明

图 1 是本实用新型加热装置结构示意图；

图 2 是本实用新型第一实施例的立体示意图；

图 3 是本实用新型第一实施例的立体示意图；

图 4 是本实用新型第一实施例的立体示意图。

具体实施方式

下面结合附图及较佳实施例就本实用新型所述的一种加热服的具体技术方案作进一步的说明。

参阅图 1、图 2 所示的加热服，包括服装 1、设置在服装内的加热装置 2，服装 1 的后腰内侧设有夹层内袋 12，加热装置 2 放置在夹层内袋 12 内，加热装置 2 包括加热件 21，与加热件相连接的电源导线 23、电池 25 和开关 27。

加热件 2 采用最先进的碳膜材料制造，所述加热件整体呈长条状。

电池 25 是可充电式蓄电池。

开关 27 可以控制电源的通断和调节加热件的发热温度。

参阅图 3，夹层内袋 14 设置在服装 1 后背中部，加热装置 2 设在夹层内袋 14 内。

参阅图 4、夹层内袋 16 设置在服装 1 前端腹部，加热装置 2 设在夹层内袋 16 内。

需要清洗衣服时，只需要将加热装置 2 从服装 1 的夹层内袋取出即可。

以上所述的仅是本实用新型的原理和较佳实施例。应当指出，对于本领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型原理的前提下，还可以做出若干的变型和改进，也应视为属于本实用新型的保护范围。




图 1




图 2




图 3




图 4