

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **14912**

(51) Klasyfikacja:
06-03

(21) Numer zgłoszenia: **14755**

(22) Data zgłoszenia: **09.01.2009**

(54)

Łącznik ciągu stołów biurowych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
26.02.2010 WUP 02/2010

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Marek Błaszak, Poznań , (PL);
Roman Błaszak, Poznań, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Błaszak Marek, Poznań, (PL);
Błaszak Roman, Poznań, (PL)

PL 14912

Nr Pp. 14912

Klasa 06-03

ŁĄCZNIK CIĄGU STOŁÓW BIUROWYCH

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest łącznik ciągu stołów biurowych stanowiący ,wraz z odmianami, element wzorniczo nowego wykończenia i łączenia stołów biurowych w zespoły, gdzie odstępuje się od. typowego wzdłużnego lub równoległego ich zestawiania. Łącznik według wzoru umożliwia utworzenie ciągłej linii każdego zaprojektowanego zestawu lub gniazda stołów. Łącznik jest przeznaczony dla pojedynczych stanowisk i poprawienia estetyki ich wyglądu jak i dla zestawów – w dużych pomieszczeniach biurowych. Nowa postać wzoru łącznika uzyskana przez zastosowanie łącznika geometrycznego przejawia się w urozmaiconym ciągu linii jaką tworzy zestaw stołów z dołączonym łącznikiem.

Nowa postać wzoru przejawia się w kształcie zaprojektowanej wstawki międzystołowej z wykorzystaniem najkorzystniejszego wizualnie figury. Jako przerywnik ciągu stołów biurowych, łącznik według wzoru stanowi zupełnie nową linię stanowiskową. Łącznik według nowego rozwiązania likwiduje monotonię wyglądu tradycyjnych sal z ciągami stołów lub biurek, a równocześnie zamyka często zbędne międzystanowiskowe luki. Stanowi go płyta-blat stołu o kształcie prostokąta, którego jeden z krótkich boków jest zaokrąglony. W odmianie wzdłużonej łącznik ma zaokrąglone boki wzdłużne, o

bardzo niewielkim łuku – łamiącym jednak również linie stanowiskową ciągłą. Odmiana wzdłużna może mieć także prawie Prosty bok wewnętrzny. Łącznik według wzoru jest osadzony na ryflowanych, wyróżniających go nogach.

Przedmiotem wzoru jest przedstawiony na rysunku fig. 1 – fig. 4, na którym pokazano łącznik w rzucie perspektywicznym, przy czym:

fig. 1 przedstawia łącznik wzdłużny z płytą-blatem w kształcie prostokąta z zaokrąglonym krótkim bokiem i osadzoną na dwóch ryflowanych nogach,

fig. 2 przedstawia łącznik w przykładzie przytwierdzenia go do dwóch sąsiadujących stołów,

fig. 3 przedstawia łącznik linii ciągłej w odmianie z płytą-blatem o zaokrąglonych z lekkimi łukami długich bokach, osadzoną na dwóch ryflowanych nogach,

fig. 4 przedstawia łącznik a odmianie - w przykładzie zastosowania.

Łącznik według wzoru jest wykańczany powierzchniowo w kolorze zestawu lub kontrastowo, z najkorzystniejszym zawsze ciemnym kolorze nóg.

CECHY ISTOTNE WZORU PRZEMYSŁOWEGO

1. Łącznik ciągu stołów biurowych charakteryzuje się tym, że ma płytę-blat z zaokrąglonym jednym krótkim bokiem i jest ona osadzona na dwóch ryflowanych nogach.
2. Łącznik ciągu stołów biurowych w odmianie charakteryzuje się tym, że płyta-blat stołu jest prostokątna i ma lekko zaokrąglone w łuk długie boki i jest ona osadzona na dwóch ryflowanych nogach.



Roman Błaszak



Marek Błaszak




Fig. 1






Fig. 3



[Signature]

[Signature]

Cp- 14755
Rp- 14912

*Fig. 1**Fig. 2*

(Roman Błaszak, Marek Błaszak)

*Fig. 3**Fig. 4*

Two handwritten signatures in blue ink. The first signature is on the left and the second is on the right.

(Roman Błaszak, Marek Błaszak)

14912