



# (12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 218043829 U

(45) 授权公告日 2022. 12. 16

(21) 申请号 202120304495.2

A41F 9/02 (2006.01)

(22) 申请日 2021.02.03

(73) 专利权人 石狮市大舜制衣有限公司

地址 362700 福建省泉州市石狮市宝盖镇  
东港路487号

(72) 发明人 洪礼表

(51) Int. Cl.

A41D 1/06 (2006.01)

A41D 31/02 (2019.01)

A41D 31/04 (2019.01)

A41D 31/12 (2019.01)

A41D 31/06 (2019.01)

A41D 31/08 (2019.01)

A41D 31/30 (2019.01)

A41D 27/00 (2006.01)

A41D 27/20 (2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图2页

## (54) 实用新型名称

一种休闲舒适的裤子

## (57) 摘要

本实用新型公开了一种休闲舒适的裤子,其技术方案要点是:包括裤子本体,所述裤子本体上分别设置有裤身、裤腰和裤腿,所述裤腰位于所述裤身的上端,所述裤腰上缝制有松紧带,所述松紧带的表面上设有两个安装孔,所述安装孔内连接有腰带,所述裤身的表面上设有两个对称的隐藏式口袋,所述裤身上设有挡风条,所述挡风条位于两个所述隐藏式口袋之间,所述裤腿位于所述裤身的下端,所述裤腿的下端连接有调节机构,设有的亲肤层有利于提高裤子本体与皮肤接触时舒适程度,设有的舒适层具有吸湿、保暖、耐热、耐碱、卫生的优点,进一步提高舒适性,设有的抗菌层有利于减小裤子本体上附着的细菌,提高身体的健康。



1. 一种休闲舒适的裤子,包括裤子本体(1),其特征在于:所述裤子本体(1)上分别设置有裤身(2)、裤腰(3)和裤腿(4),所述裤腰(3)位于所述裤身(2)的上端,所述裤腰(3)上缝制有松紧带(5),所述松紧带(5)的表面上设有两个安装孔(6),所述安装孔(6)内连接有腰带(7),所述裤身(2)的表面上设有两个对称的隐藏式口袋(8),所述裤身(2)上设有挡风条(15),所述挡风条(15)位于两个所述隐藏式口袋(8)之间,所述裤腿(4)位于所述裤身(2)的下端,所述裤腿(4)的下端连接有调节机构(9);

所述裤子本体(1)包括亲肤层(10)、舒适层(11)和抗菌层(12),所述亲肤层(10)设置有亲肤经线和亲肤纬线,所述亲肤经线和所述亲肤纬线相互交错,所述抗菌层(12)设置在所述亲肤层(10)与所述舒适层(11)之间,所述舒适层(11)位于所述抗菌层(12)的外侧。

2. 根据权利要求1所述的一种休闲舒适的裤子,其特征在于:所述松紧带(5)的上表面上设置有若干个固定带(13)。

3. 根据权利要求1所述的一种休闲舒适的裤子,其特征在于:所述腰带(7)的下端安装有有限位柱(14)。

4. 根据权利要求1所述的一种休闲舒适的裤子,其特征在于:所述调节机构(9)包括弹性带(91)、魔术粘块(92)和魔术贴块(93),所述弹性带(91)固定缝制在所述裤腿(4)上,所述魔术粘块(92)固定安装在所述弹性带(91)上,所述魔术贴块(93)固定缝制在所述裤腿(4)的一侧。

5. 根据权利要求1所述的一种休闲舒适的裤子,其特征在于:所述亲肤经线为真丝纤维,所述亲肤纬线为莫代尔纤维。

6. 根据权利要求1所述的一种休闲舒适的裤子,其特征在于:所述舒适层(11)为纯棉层。

7. 根据权利要求1所述的一种休闲舒适的裤子,其特征在于:所述抗菌层(12)为纳米银纤维层。

## 一种休闲舒适的裤子

### 技术领域

[0001] 本实用新型涉及服装技术领域,特别涉及一种休闲舒适的裤子。

### 背景技术

[0002] 休闲裤,与正装裤相对而言,就是穿起来显得比较休闲随意的裤子。广义的休闲裤,包含了一切非正式商务、政务、公务场合穿着的裤子。现实生活中主要是指以西裤为模板,在面料、版型方面比西裤随意和舒适,颜色则更加丰富多彩的裤子。休闲裤,面料舒适,款式简约百搭。

[0003] 现有的休闲裤的面料质地偏硬,穿着时间长舒适性较差,吸湿性较差,且不方便调节裤腰的松紧度。

### 实用新型内容

[0004] 针对背景技术中提到的问题,本实用新型的目的是提供一种休闲舒适的裤子,以解决背景技术中提到的问题。

[0005] 本实用新型的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的:

[0006] 一种休闲舒适的裤子,包括裤子本体,所述裤子本体上分别设置有裤身、裤腰和裤腿,所述裤腰位于所述裤身的上端,所述裤腰上缝制有松紧带,所述松紧带的表面上设有两个安装孔,所述安装孔内连接有腰带,所述裤身的表面上设有两个对称的隐藏式口袋,所述裤身上设有挡风条,所述挡风条位于两个所述隐藏式口袋之间,所述裤腿位于所述裤身的下端,所述裤腿的下端连接有调节机构;

[0007] 所述裤子本体包括亲肤层、舒适层和抗菌层,所述亲肤层设置有亲肤经线和亲肤纬线,所述亲肤经线和所述亲肤纬线相互交错,所述抗菌层设置在所述亲肤层与所述舒适层之间,所述舒适层位于所述抗菌层的外侧。

[0008] 通过采用上述技术方案,该休闲舒适的裤子中,裤腰上缝制的松紧带有较好的弹性,便于裤子本体的穿着,松紧带上设有的安装孔便于腰带的安装,通过腰带有利于调整裤子本体的宽松度,提高穿着的舒适性,设有的两个隐藏式口袋有利于提高裤子本体的美观性,设有的亲肤层有利于提高裤子本体与皮肤接触时舒适程度,设有的舒适层具有吸湿、保暖、耐热、耐碱、卫生的优点,进一步提高舒适性,设有的抗菌层有利于减小裤子本体上附着的细菌,提高身体的健康。

[0009] 较佳的,所述松紧带的上表面上设置有若干个固定带。

[0010] 通过采用上述技术方案,松紧带上设置的若干个固定带方便通过皮带进行穿着,提高穿着方式的多样性。

[0011] 较佳的,所述腰带的下端安装有限位柱。

[0012] 通过采用上述技术方案,腰带的下端安装的限位柱,有利于防止腰带的两端进入到安装孔内,不方便裤子本体的穿着。

[0013] 较佳的,所述调节机构包括弹性带、魔术粘块和魔术贴块,所述弹性带固定缝制在

所述裤腿上,所述魔术粘块固定安装在所述弹性带上,所述魔术贴块固定缝制在所述裤腿的一侧。

[0014] 通过采用上述技术方案,通过弹性带上固定安装魔术粘块与裤腿的一侧缝制的魔术贴块相互粘接,便于调整裤腿的宽度。

[0015] 较佳的,所述亲肤经线为真丝纤维,所述亲肤纬线为莫代尔纤维。

[0016] 通过采用上述技术方案,设有的真丝纤维和莫代尔纤维具有质地柔软光滑,手感柔和、轻盈的优点,亲肤性较好。

[0017] 较佳的,所述舒适层为纯棉层。

[0018] 通过采用上述技术方案,纯棉层具有吸湿、保暖、耐热、耐碱、卫生的优点,有利于提高裤子本体的舒适性。

[0019] 较佳的,所述抗菌层为纳米银纤维层。

[0020] 通过采用上述技术方案,设有的纳米银纤维层具有较好的强力除菌和强力除臭的效果。

[0021] 综上所述,本实用新型主要具有以下有益效果:

[0022] 第一、该休闲舒适的裤子中,裤腰上缝制的松紧带有较好的弹性,便于裤子本体的穿着,松紧带上设有的安装孔便于腰带的安装,通过腰带有利于调整裤子本体的宽松度,提高穿着的舒适性,设有的两个隐藏式口袋有利于提高裤子本体的美观性;

[0023] 第二、该休闲舒适的裤子中,设有的亲肤层有利于提高裤子本体与皮肤接触时舒适程度,设有的舒适层具有吸湿、保暖、耐热、耐碱、卫生的优点,进一步提高舒适性,设有的抗菌层有利于减小裤子本体上附着的细菌,提高身体的健康。

## 附图说明

[0024] 图1是本实用新型的结构示意图之一;

[0025] 图2是本实用新型的结构示意图之二;

[0026] 图3是本实用新型的结构示意图之三。

[0027] 附图标记:1、裤子本体;2、裤身;3、裤腰;4、裤腿;5、松紧带;6、安装孔;7、腰带;8、隐藏式口袋;9、调节机构;91、弹性带;92、魔术粘块;93、魔术贴块;10、亲肤层;11、舒适层;12、抗菌层;13、固定带;14、限位柱;15、挡风条。

## 具体实施方式

[0028] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0029] 参考图1-图3,一种休闲舒适的裤子,包括裤子本体1,裤子本体1上分别设置有裤身2、裤腰3和裤腿4,裤腰3位于裤身2的上端,裤腰3上缝制有松紧带5,松紧带5的表面上设有两个安装孔6,安装孔6内连接有腰带7,裤身2的表面上设有两个对称的隐藏式口袋8,裤身2上设有挡风条15,挡风条15位于两个隐藏式口袋8之间,裤腿4位于裤身2的下端,裤腿4的下端连接有调节机构9;

[0030] 裤子本体1包括亲肤层10、舒适层11和抗菌层12,亲肤层10设置有亲肤经线和亲肤纬线,亲肤经线和亲肤纬线相互交错,抗菌层12设置在亲肤层10与舒适层11之间,舒适层11位于抗菌层12的外侧。

[0031] 参考图2,松紧带5的上表面上设置有若干个固定带13,松紧带5上设置的若干个固定带13方便通过皮带进行穿着,提高穿着方式的多样性。

[0032] 参考图1,腰带7的下端安装有限位柱14,腰带7的下端安装的限位柱14,有利于防止腰带7的两端进入到安装孔6内,不方便裤子本体1的穿着。

[0033] 参考图1,调节机构9包括弹性带91、魔术粘块92和魔术贴块93,弹性带91固定缝制在裤腿4上,魔术粘块92固定安装在弹性带91上,魔术贴块93固定缝制在裤腿4的一侧,通过弹性带91上固定安装魔术粘块92与裤腿4的一侧缝制的魔术贴块93相互粘接,便于调整裤腿4的宽度。

[0034] 参考图3,亲肤经线为真丝纤维,亲肤纬线为莫代尔纤维,设有的真丝纤维和莫代尔纤维具有质地柔软光滑,手感柔和、轻盈的优点,亲肤性较好。

[0035] 参考图3,舒适层11为纯棉层,纯棉层具有吸湿、保暖、耐热、耐碱、卫生的优点,有利于提高裤子本体1的舒适性。

[0036] 参考图3,抗菌层12为纳米银纤维层,设有的纳米银纤维层具有较好的强力除菌和强力除臭的效果。

[0037] 使用原理及优点:

[0038] 该休闲舒适的裤子在穿着的时候,通过裤腰3上缝制的松紧带5有较好的弹性,便于裤子本体1的穿着,松紧带5上设有的安装孔6便于腰带7的安装,通过腰带7有利于调整裤子本体1的宽松度,提高穿着的舒适性,两个隐藏式口袋8有利于提高裤子本体1的美观性,通过弹性带91上固定安装魔术粘块92与裤腿4的一侧缝制的魔术贴块93相互粘接,便于调整裤腿4的宽度,通过亲肤层10有利于提高裤子本体1与皮肤接触时舒适程度,通过舒适层11具有吸湿、保暖、耐热、耐碱、卫生的优点,进一步提高舒适性,通过抗菌层12有利于减小裤子本体1上附着的细菌,提高身体的健康。

[0039] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。




图1




图2




图3