



## (12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202015016 U

(45) 授权公告日 2011. 10. 26

(21) 申请号 201120126613. 1

(22) 申请日 2011. 04. 12

(73) 专利权人 叶福兰

地址 311411 浙江省富阳市场口镇田畝村  
51 号

(72) 发明人 叶福兰

(51) Int. Cl.

A47G 29/00 (2006. 01)

A47G 29/02 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

### (54) 实用新型名称

一种双层式置物壁架

### (57) 摘要

本实用新型属居室小用具制作技术领域, 涉及一种双层式置物壁架。包括架座、支承杆、置物板、挡杆, 架座为不锈钢正方形底座板, 支承杆为不锈钢管制作的上下两端伸出一部分的弓形架杆, 置物板为长方形玻璃面板, 挡杆为不锈钢管制作的弓形架杆, 四只架座分别设置墙壁上下左右四角位置, 两支承杆分别以弓背朝外设置左右两边且与架座固联, 两置物板分别水平设置两支承杆内侧上下位置且与两支承杆固联, 两挡杆分别以弓背朝上竖置两置物板外侧且与置物板固联。本实用新型具有如下优点: 方便、实用。



1. 一种双层式置物壁架,其特征在于:包括架座、支承杆、置物板、挡杆,架座为不锈钢正方形底座板,支承杆为不锈钢管制作的上下两端伸出一部分的弓形架杆,置物板为长方形玻璃面板,挡杆为不锈钢管制作的弓形架杆,四只架座分别设置墙壁上下左右四角位置,两支承杆分别以弓背朝外设置左右两边且与架座固联,两置物板分别水平设置两支承杆内侧上下位置且与两支承杆固联,两挡杆分别以弓背朝上竖置两置物板外侧且与置物板固联。

## 一种双层式置物壁架

### 技术领域：

[0001] 本实用新型属居室小用具制作技术领域，涉及一种双层式置物壁架。

### 背景技术：

[0002] 众所周知，在城市的住房居室大多面积较小，如把零碎的物品全部放置地面或桌子上，居室会十分杂乱。若能利用居室空间，设计安装壁架，问题就解决。现有壁架虽然式样较多，但未必方便实用。

### 发明内容：

[0003] 本实用新型的目的是想提供一种双层式置物壁架。

[0004] 本实用新型所采用的技术方案：

[0005] 一种双层式置物壁架，包括架座、支承杆、置物板、挡杆，架座为不锈钢正方形底座板，支承杆为不锈钢管制作的上下两端伸出一部分的弓形架杆，置物板为长方形玻璃面板，挡杆为不锈钢管制作的弓形架杆，四只架座分别设置墙壁上下左右四角位置，两支承杆分别以弓背朝外设置左右两边且与架座固联，两置物板分别水平设置两支承杆内侧上下位置且与两支承杆固联，两挡杆分别以弓背朝上竖置两置物板外侧且与置物板固联。

[0006] 本实用新型具有如下优点：方便、实用。

### 附图说明：

[0007] 图 1 为双层式置物壁架结构示意图，其标记说明：架座 1，支承杆 2，置物板 3，挡杆 4。

### 具体实施方式：

[0008] 下面结合附图对本实用新型作进一步说明：

[0009] 一种双层式置物壁架，包括架座 1、支承杆 2、置物板 3、挡杆 4，架座 1 为不锈钢正方形底座板，支承杆 2 为不锈钢管制作的上下两端伸出一部分的弓形架杆，置物板 3 为长方形玻璃面板，挡杆 4 为不锈钢管制作的弓形架杆，四只架座 1 分别设置墙壁上下左右四角位置，两支承杆 2 分别以弓背朝外设置左右两边且与架座 1 固联，两置物板 3 分别水平设置两支承杆 2 内侧上下位置且与两支承杆 2 固联，两挡杆 4 分别以弓背朝上竖置两置物板 3 外侧且与置物板 3 固联。




图 1