

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **9216**

(21) Numer zgłoszenia: **7749**

(22) Data zgłoszenia: **28.04.2005**

(51) Klasyfikacja:
31-00

(54)

Forma do wypieku pieczywa i ciast

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2006 WUP 01/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**PIEKARNIA „ZŁOTY KŁOS” S.C.
Czesław Palonek, Władysław Brożek,
Zdzisław Palonek, Dobczyce, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Bec Zbigniew, Isep, (PL)

PL 9216

Nr Rp. 92.16.....

Klasa 31-00.....

Zgłaszający : PIEKARNIA „ZŁOTY KŁOS” S.C. :

Czesław Palonek	32-410 Dobczyce ul. Jagiellońska 33
Władysław Brożek	32-410 Dobczyce ul. Jagiellońska 33A
Zdzisław Palonek	32-410 Dobczyce ul. Jagiellońska 39

Twórca wzoru przemysłowego : Zbigniew Bec 32-830 Wojnicz Isep 39

Forma do wypieku pieczywa i ciast

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest forma do wypieku pieczywa i ciast

Istotę cech nowości i oryginalności wzoru przemysłowego „Forma do wypieku pieczywa i ciast” stanowi nowa indywidualna postać przedmiotu , przejawiająca się kształtem i właściwościami powierzchni.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiający formę do wypieku pieczywa i ciast ,
charakteryzuje się posiadaniem istotnych cech przejawiających się tym , że ma
postać dwóch płyt górnej 1 przedstawionej na fig.1 i dolnej 2 przedstawionej na fig.2 w
których wytłoczone zostały negatywy sylwetki w górnej płycie 1 prawego boku 5 a w
dolnej płycie 2 lewego boku 6 rzeźby stylizowanego zwierzęcia gatunku koza
przedstawionych odpowiednio jak na fig. 4 i fig. 5, stojącego na łukowym postumencie z
umieszczonym napisem "DOBCZYCE" wykonanym literami majuskułowymi,
stanowiącej pozytyw do wykonania negatywu w górnej 1 i dolnej 2 płytach formy. W
płytach tych wykonane zostały na płaskiej powierzchni poza obszarem wytłoczonym, w
górnej płycie 1 cztery wypukłe bolce 3 a w dolnej płycie 2 cztery wgłębienia 4 o takim
rozstawie, że bolce 3 po złożeniu płyt 1 i 2 formy wchodzi we wgłębienia 4 w dolnej
płycie 2, stabilizując wzajemne położenie płyt 1 i 2 po ich złożeniu płaskimi
powierzchniami do siebie , jak przedstawiono na fig. 3.

Forma wykonana jest jako odlew z materiału żaroodpornego i dopuszczonego do użytku
w przemyśle spożywczym.

Przedmiot wzoru przemysłowego nadaje się do wielokrotnego odtwarzania.


ZŁECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Edward Wąsik




Fig. 1

WŁOCHOWSKI
mgr inż. Edward Włochowski




Fig. 2

[Signature]
SZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Edward Wasik




Fig. 3

WŁOCHOWSKI
ZŁOŻENIE PATENTOWY
mgr inż. Edward Wasik



Fig. 4

PRZECZNIK PATENTOWY
[Signature]
mgr inż. Edward Wąsik




Fig. 5

WŁOCHOWSKI PATENTOWY
mgr inż. Edward Wąsik