



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202896007 U

(45) 授权公告日 2013. 04. 24

(21) 申请号 201220626661. 1

(22) 申请日 2012. 11. 24

(73) 专利权人 刘良双

地址 404700 重庆市渝北区广东东路 88 号
6-1

(72) 发明人 刘良双

(51) Int. Cl.

B43K 8/02(2006. 01)

B43K 8/03(2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

工地毛笔

(57) 摘要

本实用新型公开了一种工地毛笔,主要由笔身、笔头和活塞构成,所述笔身(1)呈圆筒状,所述笔头(2)安装在所述笔身(1)的下端,所述活塞(3)能在所述笔身(1)中上下密封滑动,所述笔头(2)能从所述笔身(1)上取下。先取下笔头然后用活塞的拉动将笔身内吸满墨水,然后将笔头安上就可以不停地写字了。



1. 一种工地毛笔,其特征在于:包括笔身(1)、笔头(2)和活塞(3),所述笔身(1)呈圆筒状,所述笔头(2)安装在所述笔身(1)的下端,所述活塞(3)能在所述笔身(1)中上下密封滑动,所述笔头(2)能从所述笔身(1)上取下。

工地毛笔

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种毛笔,尤其涉及一种工地毛笔。

背景技术

[0002] 传统的毛笔只能靠笔头蘸墨水写字,由于毛笔头对墨水的储蓄量很少所以必须边写边不断的蘸墨水,很不方便。

发明内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题在于提供一种工地毛笔,它涉及新颖操作简单方便。

[0004] 为了解决以上技术问题本实用新型的技术方案如下:

[0005] 一种工地毛笔,主要由笔身、笔头和活塞构成。所述笔身呈圆筒状,所述笔头安装在所述笔身的下端,所述活塞能在所述笔身中上下密封滑动,所述笔头能从所述笔身上取下。所述呈筒状的笔身能装满墨水,所述笔身的中的墨水能不断渗透到所述笔头上。

[0006] 本实用新型的有益效果是:该工地毛笔书写时不需要不断地蘸墨水。

[0007] 附图说明

[0008] 图1为本实用新型实施例的结构图。

具体实施方式

[0009] 下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明:

[0010] 如图1所示,本实用新型主要由笔身1、笔头2和活塞3构成。笔身1呈圆筒状,笔头2安装在笔身1的下端,活塞3能在笔身1中上下密封滑动,笔头2能从笔身1上取下。

[0011] 本实用新型是这样使用的:先取下笔头然后用活塞的拉动将笔身内吸满墨水,然后将笔头安上就可以不停地写字了。




图 1