

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **3356**

(51) Klasyfikacja:
25-01

(21) Numer zgłoszenia: **632**

(22) Data zgłoszenia: **25.01.2002**

(54)

Płyta pokrycia dachowego

(30) Pierwszeństwo:

26.07.2001 (GB)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.11.2003 WUP 11/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Ward Building Components Limited A British
company of Sherburn, Malton, (GB)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Stevens Mark Victor, Merthorne, Pickernig, (GB)

PL 3356

Zgłaszający: Ward Building Components Limited
A British company of Sherburn
Malton, Wielka Brytania

Twórca wzoru przemysłowego: Mark Victor Stevens
Pickering, Wielka Brytania

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia 25 stycznia 2002 r.
Pierwszeństwo od dnia 26 lipca 2001 r. ze zgłoszenia w Wielkiej Brytanii
nr 2103568

Płyta pokrycia dachowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest płyta pokrycia dachowego, złożona z wierzchniej falistej płyty metalowej, ze spodniej trapezoidalnej płaskiej płyty metalowej oraz z wypełniającego przestrzeń między płytami – piankowego materiału izolacyjnego, korzystnie z tworzywa sztucznego. Nowa postać wzoru występuje w kształcie i układzie obydwu płyt metalowych: wierzchniej i spodniej.

Płyta pokrycia dachowego według wzoru jest uwidoczniona na załączonych rysunkach, na których fig. 1 - przedstawia płytę pokrycia dachowego w widoku perspektywicznym z góry, fig. 2 – odmianę płyty pokrycia dachowego, w widoku perspektywicznym z góry, fig. 3 – płytę przedstawioną na fig. 1, w widoku z góry, fig. 4 – tę samą płytę w widoku z dołu, fig. 5 – tę samą płytę w widoku perspektywicznym z dołu, fig. 6 – tę samą płytę w widoku z przodu, fig. 7 – tę samą płytę w widoku z tyłu, fig. 8 – tę samą płytę w widoku z lewej strony, a fig. 9 – tę samą płytę w widoku z prawej strony.

Płyta pokrycia dachowego składa się z falistej części wierzchniej oraz z połączonej z nią płaskiej części spodniej wykonanej z blachy trapezoidalnej. Między obiema częściami: wierzchnią i spodnią znajduje się piankowy materiał izolacyjny, najkorzystniej z piankowego tworzywa sztucznego.

Wierzchnia część płyty pokrycia dachowego, przedstawiona na fig. 1 i fig. 3, składa się z podstawowej części pokryciowej, wykonanej z falistej blachy i zawartej na odcinku A-A do B-B na fig. 1 oraz z górnej części nakładkowej, odsadzonej do góry względem części podstawowej i połączonej z nią falistą powierzchnią czołową, jak również ze znajdującej się u dołu części podstawowej – części wargowej, również połączonej z częścią podstawową falistą powierzchnią czołową.

Część wierzchnia płyty pokrycia według wzoru jest połączona ukośną krótką ścianką boczną (fig. 8 i fig. 9) z płaską płytą spodnią, wykonaną korzystnie z blachy trapezoidalnej o niewielkiej wysokości trapezów (fig. 4 do fig. 7).


Przestrzeń między częścią wierzchnią a częścią spodnią płyty jest wypełniona piankowym materiałem izolacyjnym, korzystnie piankowym tworzywem sztucznym (fig. 6 i 7).

Odmiana płyty pokrycia dachowego, przedstawiona na fig. 2, tym różni się od wyżej opisanej, że podstawowa część pokryciowa płyty składa się z dwóch części, z których część górna jest odsadzona do góry i połączona z częścią dolną za pomocą falistej powierzchni czołowej, podobnie jak część nakładkowa jest połączona z tą górną częścią podstawową części wierzchniej płyty. Ta odmiana dachowej płyty pokryciowej może mieć oczywiście odpowiednio większą szerokość w porównaniu do płyty przedstawionej na fig. 2.

Zarówno szerokość, jak i długość dachowej płyty pokryciowej według wzoru może być dowolnie dobierana w zależności od wymiarów powierzchni dachu.

Zgłaszający:
Ward Building Components Limited
A British company of Sherburn
Malton, Wielka Brytania

Pełnomocnik:


Dr inż. Zbigniew Kamiński
RZECZNIK PATENTOWY




Fig. 1





Fig. 2

Zgłaszający:
Ward Building Components Limited
A British company of
Sherburn
MALTON, North Yorkshire YO17 8PQ
England / Anglia

Pełnomocnik

[Signature]
ur. inż. Zbigniew Kamiński
RZECZNIK PATENTOWY

ZT-628a/02



Pelhomocnik

[Signature]
ZWIĘZIENIE PATENTOWE
ZWIĘZIENIE PATENTOWE

Fig. 1

Zgłaszający:
Ward Building Components Limited
A British company of
Sherburn
MALTON, North Yorkshire YO17 8PQ
England / Anglia

ZT-628a/02






Fig. 2

Zgłaszający:
Ward Building Components Limited
A British company of
Sherburn
MALTON, North Yorkshire YO17 8PQ
England / Anglia

Pehomocnik


J. WARD
KANCELARIA PATENTOWA

ZT-628a/02



Zgłaszający:

Ward Building Components Limited

A British company of

Sherburn

MALTON, North Yorkshire YO17 8PQ

England / Anglia

Fig. 3

Pchnomocnik

Władysław Kamiński
Kancelaria PAŁATOWY

ZT-628a/02





Fig. 4

Zgłaszający:
 Ward Building Components Limited
 A British company of
 Sherburn
 MALTON, North Yorkshire YO17 8PQ
 England / Anglia

Pełnomocnik

Wojciech Kamiński
 ANK BARTOŃ

ZT-628a/02



Решимокник

inż. Józef Kąkolowski
Kierownik Patentowy

ZT-628a/02

Zglaszający:
Ward Building Components Limited
A British company of
Sherburn
MALTON, North Yorkshire YO17 8PQ
England / Anglia




Fig. 6

Zgłaszający:
 Ward Building Components Limited
 A British company of
 Sherburn
 MALTON, North Yorkshire YO17 8PQ
 England / Anglia

Pelhomocnik
 ul. Lbigniew Kamiński
 KANCELARIA PATENTOWA

Handwritten signature

ZT-628a/02





Fig. 7

Zgłaszający:
Ward Building Components Limited
A British company of
Sherburn
MALTON, North Yorkshire YO17 8PQ
England / Anglia

Pełnomocnik
inż. Andrzej Kamiński
RZECZNIK PATENTOWY



ZT-628a/02




Fig. 8



Fig. 9

Zgłaszający:
Ward Building Components Limited
A British company of
Sherburn
MALTON, North Yorkshire YO17 8PQ
England / Anglia

Pelnomocnik

dr. inż. Andrzej Kamiński
RECEIVED PATENTOWY

ZT-628a/02