

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **12445**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **11052**

(22) Data zgłoszenia: **26.02.2007**

(54)

Parapet

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2008 WUP 03/2008

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Vox Industrie S.A. - Profile
Spółka Komandytowa, Czerwonak, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Paździor Zigmund, Gladbeck, (DE)

PL 12445

Nr Rp. 12445...

Klasa 25-02...

- 1 -

Parapet

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest parapet.

Istotą wzoru przemysłowego jest zmierzająca do celów estetycznych nowa postać przedmiotu, prowadząca do nowego wyeksponowania jego elementów, a przejawiająca się w ich oryginalnym zestawieniu oraz kształcie.

Przedmiot wzoru przemysłowego został uwidoczniony na rysunku, na którym fig. 1 jest jego widokiem z góry, a fig. 2 jego widokiem z czoła.

Parapet według wzoru przemysłowego ma formę płyty której krawędzie w widoku z góry tworzą prostokąt. W widoku z czoła dwa naprzeciwległe boki płyty są jednakowo podgięte w tę samą stronę. Kąt podgięcia boków płyty różni się nieco od kąta prostego. Krawędzie powierzchni zewnętrznych parapetu tworzą w tym widoku figurę przypominającą obróconą w dół literę „U”. Powierzchnia dolna parapetu ma szereg równych i równo od siebie oddalonych zagłębień, biegnących równolegle do podgiętych boków płyty. W widoku z czoła przestrzeń dzielącą ściankę górną parapetu od jego ścianki dolnej, jest podzielona krawędziami ścianek wewnętrznych. W widoku z czoła krawędzie ścianek wewnętrznych tworzą wzór, w którym w polu powierzchni wydzielonej krawędziami ścianek zewnętrznych widoczny jest wzór składający się z trójkątów trapezów niesymetrycznych i prostokątów.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Parapet w formie płyty której krawędzie w widoku z góry tworzą prostokąt, przy czym w widoku z czoła dwa naprzeciwległe boki płyty są jednakowo podgięte w tę samą stronę, a kąt podgięcia boków płyty różni się nieco od kąta prostego ma cechy istotne wzoru przemysłowego, według których krawędzie powierzchni zewnętrznych parapetu tworzą w tym widoku figurę przypominającą obróconą w dół literę „U”, ponadto powierzchnia dolna parapetu ma szereg równych i równo od siebie oddalonych zagłębień, biegnących równoległe do podgiętych boków płyty, natomiast w widoku z czoła przestrzeń dzieląca ściankę górną parapetu od jego ścianki dolnej, jest podzielona krawędziami ścianek wewnętrznych. ponadto w widoku z czoła krawędzie ścianek wewnętrznych tworzą wzór, w którym w polu powierzchni wydzielonej krawędziami ścianek zewnętrznych widoczny jest wzór składający się z trójkątów trapezów niesymetrycznych i prostokątów, jak pokazano na rysunku fig. 1 i fig. 2.




Fig. 1



Fig. 2